

Space Details:

Key	LDT
Name	Linha Datasul
Description	
Created by	pllegas (28 abr, 2015)

Available Pages:

- [EMS2.206B.0027](#)
 - [Introdução - EMS2.206B.0027](#)
 - [Alteração de Dicionário - EMS2.206B.0027](#)
 - [Ambiente Datasul com base Oracle - 206B.0027](#)
 - [Ambiente Datasul com base Progress - 206B.0027](#)
 - [Ambiente Datasul com base SQL Server - 206B.0027](#)
 - [Legislação - EMS2.206B.0027](#)
 - [Controladoria e Finanças - Legislação - EMS2.206B.0027](#)
 - [Contabilidade Fiscal - Legislação - EMS2.206B.0027](#)
 - [TUMGPX_DT Extracao Sped Contabil 4.0](#)
 - [Fiscal - Legislação - EMS2.206B.0027](#)
 - [Obrigações Fiscais - Legislação - EMS2.206B.0027](#)
 - [DT DIME SC - Portaria SEF 87 2016 EMS206B](#)
 - [Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
 - [Comércio Exterior - Manutenção - 206B.0027](#)
 - [Importação - Manutenção - 206b.0027](#)
 - [TUVMC0_DT Nao Apresenta Conta Transitoria Automaticamente](#)
 - [TUWDBN_DT Integracao Obrigacoes Fiscais](#)
 - [Controladoria e Finanças - Manutenção - 206B.0027](#)
 - [Câmbio - Manutenção - 206B.0027](#)
 - [TUYXC8_DT Liquidacao Titulos ACC ACE](#)
 - [TVAGWM_DT Relatorio Posicao Financeira](#)
 - [Contabilidade Fiscal - Manutenção - 206B.0027](#)
 - [TUTH82_DT Extrator SPED](#)
 - [TUZGPT_DT Extrator sped contabil](#)
 - [TVBFYW_DT Gerador de Arquivos do Layout](#)
 - [TVCH56_DT Manutencao Consulta das Informacoes de todas as Tabelas](#)
 - [TVCOIO_DT Geracao ECF](#)
 - [Contas a Pagar - Manutenção - 206B.0027](#)
 - [TTVZBM_DT Emissao DIRE](#)
 - [Fiscal - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
 - [Configurador Layout Fiscal - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
 - [TUUVOR Resumo da Apuracao DIFAL/FCP](#)

- [TUXN68 DT Geracao do Arquivo do Sped Fiscal](#)
- [TUYILJ DT Importador Layout](#)
- [TUZUM3 DT Gerador de Arquivos do Layout](#)
- [TVAUVW DT Extrator das Informacoes EMS](#)
- [TVAV26 DT Gerador de Arquivos Sped Contabil BOFI999](#)
- [TVAXLC DT Extrator SPED Contribuicoes](#)
- [TVBFKT DT Gerador ECF LF0226](#)
- [TVBSIZ DT Gerador ECF LF0226](#)
- [TVBWWB DT Gerador de Arquivos do Layout](#)
- [TVCHCR DT Gerador de Arquivos do Layout](#)
- [TVCKCN DT Gerador-de Arquivos do Layout](#)
- [TVEH58 DT Gerador de Arquivos do Layout](#)
- [Manufatura - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
 - [Desenvolvimento de Produtos - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
 - [TUMS99 DT Relatorio Custos Versao Desenvolvimento](#)
 - [Manutenção Industrial - Manutenção EMS2.206B.0027](#)
 - [TUPRV DT MI1023 Zeramento do Contador do Equipamento](#)
 - [TUUNC9 DT MI0307 Ordem Manutencao](#)
 - [Manutenção Mecânica - Manutenção EMS2.206B.0027](#)
 - [TVBBYM DT Custos Ordem Manutencao](#)
 - [Produção - Manutenção EMS2.206B.0027](#)
 - [TUTCNK DT CP0416 Relatorio Consumo Item Periodo](#)
 - [TUWOH5 DT Reporte Producao](#)
 - [TVCPTY DT Custo Padrao GGF](#)
- [Materiais - Manutenção - EMS206B.0027](#)
 - [Estoque e Custos - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
 - [Estoque - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
 - [TVCOMZ DT Variacao Preco Medio](#)
 - [Recebimento - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
 - [TUNRP9 DT RE0708 Gerar fisico sem pedido informado](#)
 - [TUXOYK DT Manutencao Documentos](#)
 - [TUZDCM DT Manutencao Documentos](#)
 - [TVAGIF DT Integracao Contas a Pagar](#)
 - [TVAGPO DT Importacao de Notas](#)
 - [TVAPGK DT Manutencao Documentos](#)
- [Mercado Internacional - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
 - [Materiais \(Internacional\) - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
 - [Cadastros Gerais \(Internacional\) - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
 - [TUTQVV DT Importacao de Cliente/Fornecedor ARG](#)
 - [TVASYW DT Manutencao Clientes ARG](#)
 - [Estoque e Custos \(Internacional\) - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
 - [Recebimento \(Internacional\) - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
 - [TUHUWK DT Cotacao Moeda ARG](#)
 - [TUODPO DT Importacao de Resolucoes Especiais ARG](#)
- [Vendas e Faturamento \(Internacional\) - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
 - [Faturamento \(Internacional\) - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
 - [TTSHFU DT Faixa Data SPARG001 ARG](#)

- [TUOCYI DT Calculo de Faturas de Credito/Debito ARG](#)
- [TUODR7 DT Riesgo Fiscal ARG](#)
- [TURSFR DT Geracao Notas Manuais ARG](#)
- [TURZI8 DT Recuperador de CAE wsfev1 ARG](#)
- [TUXJ80 DT Permissão Embarque Exportação ARG](#)
- [TUYOY8 DT Monitor Comprovantes Eletronicos ECU](#)
- [Tecnologia - Manutenção - EMS206B.0027](#)
 - [TUGDCP DT Importa Tabela Atributo](#)
 - [TUSXMW DT Validacao Ultrapassada](#)
- [Vendas CRM - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
 - [Vendas - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
 - [TVAK87 DT Importacao de Pedido de Venda](#)
 - [TVBKG1 DT Importacao de Notas Fiscais](#)
 - [TVCNRC DT Manutencao Cotacoes](#)
 - [TVDTO6 DT Parametros Emissao NFe](#)

Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#)

Linha Datasul : EMS2.206B.0027

Created by Jose Ricardo Zurita, last modified by Janaina Boing da Rocha on 29 jul, 2016

EMS 2 (EMS2.206B.0027)

Este pacote é obrigatório.

Para o perfeito funcionamento do produto, é necessária a aplicação dos procedimentos de atualização do produto, contidos em Guia de Atualização do Produto.

Copyright © 2016 TOTVS. – Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte deste documento pode ser copiada, reproduzida, traduzida ou transmitida por qualquer meio eletrônico ou mecânico, na sua totalidade ou em parte, sem a prévia autorização escrita da TOTVS, que se reserva o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. A TOTVS não assume qualquer responsabilidade pelas consequências de quaisquer erros ou inexatidões que possam aparecer neste documento.

TOTVS S.A.

Av. Braz Leme, 1717 – São Paulo-SP

Brasil – www.totvs.com

Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul : Introdução - EMS2.206B.0027

Created by Janaina Boing da Rocha on 29 jul, 2016

Este documento contém breves descritivos acerca das implementações e correções efetuadas no período de **30/05/2016 a 27/07/2016**.

As informações do Documento Técnico estão organizadas em capítulos, conforme estrutura abaixo:

- **Inovação:** são apresentadas todas as implementações e evoluções sistêmicas contidas no pacote **206C22**.
- **Legislação:** são apresentadas as implementações que atendem às alterações determinadas em legislação.
- **Manutenção:** são apresentados todos os ajustes contidos no pacote **206C22**. Tais ajustes compreendem aprimoramento de performance e melhorias em processos sistêmicos já existentes.

Informações detalhadas podem ser obtidas no *Help Online*, nos **Boletins Técnicos** e no **Portal TDN**.

Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul : Alteração de Dicionário - EMS2.206B.0027

Created by Janaina Boing da Rocha on 29 jul, 2016

Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

Linha Datasul : Ambiente Datasul com base Oracle - 206B.0027

Created by Janaina Boing da Rocha, last modified on 29 jul, 2016

Chamado: TVFZTS

Implementação: Alteração de dicionário para ambiente Datasul com base **Oracle**

Verifique se existem alterações de índice reportadas abaixo. Estas, quando aplicadas sobre tabelas de grande número de registros, geram tempos elevados de execução no processo de atualização do banco. Por este motivo, é necessário planejar a aplicação do mesmo. Recomenda-se a execução do processo de atualização primeiramente num ambiente de homologação, cópia da produção, para estimar o tempo que o processo poderá levar. É imprescindível que se faça um backup antes de aplicar o pacote.

Foram liberadas as seguintes alterações:

Banco: LCARG

1. Alteração do campo "cod-perm-embarq" para "mandatório" da tabela "arg-permisso-embarq-2".
2. Inclusão do campo "cod-perm-embarq" no índice "argprmsa-id" da tabela "arg-permisso-embarq-2".

Banco: MGFIS

1. Criação das tabelas "dwf-correc", "dwf-correc-estoq", "dwf-correc-insumo", "dwf-desmont-dest", "dwf-desmont-orig", "dwf-digita-correc", "dwf-digita-correc-estoq", "dwf-digita-correc-insumo", "dwf-digita-desmont-dest", "dwf-digita-desmont-orig", "dwf-digita-reproces", "dwf-digita-reproces-consum", "dwf-reproces", "dwf-reproces-consum".
2. Criação dos campos "cod-ord-produz", "dat-fim-gerac", "dat-inic-gerac" na tabela "dwf-itens-produz".
3. Alteração de posição dos campos da tabela "dwf-itens-produz".
4. Alteração do campo "dat-fim-valid" para "NULL" das tabelas "dwf-itens-produz", "dwf-outr-mov-inter", "dwf-estoq-escrit", "dwf-ind-terc-insumo", "dwf-ind-terc-itens", "dwf-insumo-consum".
5. Alteração do valor inicial do campo "dat-inic-valid" para "today" nas tabelas "dwf-itens-produz", "dwf-outr-mov-inter", "dwf-estoq-escrit", "dwf-ind-terc-insumo", "dwf-insumo-consum".
6. Alteração do campo "dat-inicio" para "mandatório" da tabela "dwf-itens-produz".
7. Alteração nos campos do índice "dwftnspr_id2" da tabela "dwf-itens-produz".
8. Exclusão do campo "nr-ord-produz" da tabela "dwf-itens-produz".
9. Alteração de descrição e help do campo "cod-estab" das tabelas "dwf-outr-mov-inter", "dwf-insumo-consum".
10. Alteração dos campos "cod-item-dest" "cod-item-orig" para "mandatório" da tabela "dwf-outr-mov-inter".
11. Alteração do campo "dat-mov" para "mandatório" da tabela "dwf-outr-mov-inter".
12. Alteração nos campos do índice "dwftrmvn_id2" da tabela "dwf-outr-mov-inter".
13. Alteração label das tabelas "dwf-itens-produz", "dwf-outr-mov-inter", "dwf-cons-espec-padr", "dwf-digita-cons-espec-padr", "dwf-digita-estoq-escrit", "dwf-digita-fator-conv-unid", "dwf-digita-ident-item", "dwf-digita-ind-terc-insumo", "dwf-digita-ind-terc-itens", "dwf-digita-insumo-consum", "dwf-digita-itens-produz", "dwf-digita-outr-mov-inter", "dwf-estoq-escrit", "dwf-ind-terc-insumo", "dwf-ind-

- terc-itens", "dwf-insumo-consum".
14. Alteração do campo "dat-estoq-final" para "mandatório" da tabela "dwf-digita-estoq-escrit".
 15. Criação do índice "dwfdgtst_ix2" na tabela "dwf-digita-estoq-escrit".
 16. Alteração nos campos do índice "dwfdgtst_id2" da tabela "dwf-digita-estoq-escrit".
 17. Criação dos campos "dat-fim-gerac", "dat-inic-gerac" na tabela "dwf-digita-itens-produz".
 18. Alteração de posição dos campos da tabela "dwf-digita-itens-produz".
 19. Alteração do campo "dat-termino" para "NULL" da tabela "dwf-digita-itens-produz".
 20. Alteração nos campos do índice "dwfdgttn_id2" da tabela "dwf-digita-itens-produz".
 21. Criação do campo "cod-emite" na tabela "dwf-estoq-escrit".
 22. Alteração dos campos "dat-estoq-final", "ind-tip-estoq" para "mandatório" da tabela "dwf-estoq-escrit".
 23. Criação do índice "dwfstqsc_ix2" na tabela "dwf-estoq-escrit".
 24. Alteração nos campos do índice "dwfstqsc_id2" da tabela "dwf-estoq-escrit".
 25. Exclusão do campo "cdn-emite" da tabela "dwf-estoq-escrit".
 26. Alteração do campo "dat-consum" para "mandatório" da tabela "dwf-ind-terc-insumo".
 27. Alteração nos campos do índice "dwfndtrc_id2" da tabela "dwf-ind-terc-insumo".
 28. Alteração do valor inicial do campo "dat-inic-valid" para "today" da tabela "dwf-ind-terc-itens".
 29. Alteração do campo "dat-educ" para "mandatório" da tabela "dwf-ind-terc-itens".
 30. Alteração nos campos do índice "dwfndtra_id2" da tabela "dwf-ind-terc-itens".
 31. Criação do campo "cod-ord-produz" na tabela "dwf-insumo-consum".
 32. Alteração de posição dos campos da tabela "dwf-insumo-consum".
 33. Alteração do campo "dat-trans" para "mandatório" da tabela "dwf-insumo-consum".
 34. Alteração nos campos do índice "dwfnsmcn_id2" da tabela "dwf-insumo-consum".

Banco: MOVFIS

1. Criação da tabela "dwf-doc-it-ressarcto-icms"

Banco: MOVIND

1. Criação das tabelas "desmont", "movto-desmont".

1. AMBIENTE COM BANCOS DE DADOS UNIFICADOS

Foram liberados os seguintes arquivos que devem ser aplicados de acordo com o ambiente seguindo a tabela abaixo:

Tabela Unificado

Ambiente	Arquivo .df/.sql	Nome do Banco	Gerenciador do Banco de dados	Diretório	Observa
EMS206BMultiIdiomaOracleProgress10	lcarg- orap10- multi- 20160816.df	shlcarg	Oracle Datasever	data_dic	
	lcarg-	lcarg	Oracle	data_dic	

	orap10-multi-20160816.sql				
	mgfis-orap10-multi-20160816.df	shmgfis	Oracle Dataserver	data_dic	
	mgfis-orap10-multi-20160816.sql	mgfis	Oracle	data_dic	
	movfis-orap10-multi-20160816.df	shmovfis	Oracle Dataserver	data_dic	
	movfis-orap10-multi-20160816.df	*hisfis	Oracle Dataserver	data_dic	* Este d deve ser aplicado sobre o banco hi caso você util o módulo Bancos Histórico
	movfis-orap10-multi-20160816.sql	movfis	Oracle	data_dic	
	movfis-orap10-multi-20160816.sql	*hisfis	Oracle	data_dic	* Este d deve ser aplicado sobre o banco hi caso você util o módulo Bancos Histórico
	movind-orap10-multi-	shmovind	Oracle Dataserver	data_dic	

	20160816.df				
	movind-orap10-multi-20160816.df	*hisind	Oracle Dataserver	data_dic	* Este d deve ser aplicado sobre o banco hisind, c você util o módulo Bancos Histórico
	movind-orap10-multi-20160816.sql	movind	Oracle	data_dic	
	movind-orap10-multi-20160816.sql	*hisind	Oracle	data_dic	* Este d deve ser aplicado sobre o banco hisind, c você util o módulo Bancos Histórico

Obs.: os bancos citados na coluna "*Nome do Banco*" que começam com "sh" são schema holders.

Os procedimentos para atualização de dicionário são:

1.1 SCHEMA HOLDER UNIFICADO

O primeiro passo é identificar o <nome-do-banco-unificado> que contém o nome do banco lógico (alias) que sofreu alterações, conforme a quadro acima "**Tabela Unificado**".

Caso a unificação de seu ambiente não siga o padrão Datasul, editar o programa que cria os alias dos bancos (alias.p ou menu_ems.p por exemplo, este pode ser identificado através da edição das propriedades do atalho utilizado para acesso ao Produto Datasul, logo após o parâmetro **-p**), procurar pelo "*Nome do Banco*" (conforme apresentado no quadro acima **Tabela Unificado**), e verificar o <nome-do-banco-unificado> logo depois da palavra DATABASE no final da linha.

Formato: **CREATE ALIAS <alias> FOR DATABASE <nome-do-banco-unificado> NO-ERROR.**

Exemplo: **CREATE ALIAS shmgind FOR DATABASE shmgcad.**

Encontrado o <nome-do-banco-unificado> correspondente ao alias, este será o nome do banco para efetuar os procedimentos abaixo:

- Definir o conteúdo da variável de ambiente DLC com o diretório de instalação do Progress.
- Efetuar backup do schema holder.
- Aplicar o arquivo de atualização que acompanha o pacote (detalhamento abaixo).

- Truncar o bi (proutil <nome-do-banco-unificado> -C truncate bi).

OBS.: os procedimentos acima se aplicam para Windows NT, 2000 e Unix.

1.2 USERS ORACLE SCHEMA HOLDER UNIFICADO

1.2.1 Caso sua empresa esteja utilizando FOREIGN-OWNER diferente do padrão da DATASUL, deve-se editar o arquivo .df conforme informado na **Tabela Unificado** na coluna "Arquivo .df/.sql", para efetuar a troca. Certifique-se que esta troca seja por um usuário existente no Banco Oracle ou um usuário que venha a ser criado.

Para os objetos do tipo 'SEQUENCE' verifique o item [1.5.1 Criando Sinônimos para o usuário de conexão do ambiente Unificado](#)

Obs.: este procedimento serve para plataforma Windows e Unix.

1.3 APLICAÇÃO DO ARQUIVO DE ATUALIZAÇÃO (UNIX/LINUX) SCHEMA HOLDER UNIFICADO

1.3.1 O administrador deverá localizar o schema holder conforme procedimentos apresentados no item "Ambiente com Bancos de Dados Unificados – Schema Holder Unificado", especificamente o diretório e o servidor.

1.3.2 Efetuar "backup" do banco schema holder unificado.

1.3.3 Fazer FTP do arquivo .df para o UNIX (protocolo ASCII), conforme nome informado na **Tabela Unificado** na coluna "Arquivo .df/.sql".

1.3.4 Conectar-se, em monousuário, ao banco de dados unificado que contém as definições do banco a ser atualizado (verificar "Schema Holder Unificado"). Executar os comandos abaixo (substituir /usr/dlc101c pelo diretório de instalação do Progress, se necessário):

- export DLC=/usr/dlc101c
- export PROMSGS=/usr/dlc101c/promsgs
- /usr/dlc101c/bin/_progres -db <nome-do-banco-unificado> -1 -rx -p _admin.p

1.3.5 Na opção *Database/Select Working Database* selecione o banco (Type Oracle), pressione "OK", responda "Não" a questão de conexão do banco.

1.3.6 Entrar na opção **Admin "Load Data and Definitions / Load Data Definitions (.df)"**. Quando solicitado, informar o diretório e o nome do arquivo de atualização .df informado na **Tabela Unificado** na coluna "Nome do Banco", e marcar as 3 opções de atualização, ("Stop If Error Found in Definition", "Output Errors to File" e "Output Errors to Screen") antes de clicar em "OK".

1.3.7 Sair do aplicativo.

1.3.8 Truncar o before-image do schema holder:

Ex.: /usr/dlc101c/bin/_proutil <nome-do-banco-unificado> -C truncate bi

1.4 NA SESSÃO ORACLE UNIX SCHEMA HOLDER UNIFICADO

Com "backup" feito do Schema Oracle (user Oracle), poderão ser executados os próximos procedimentos. Caso o usuário em uso não seja o padrão DATASUL, acesse o Dicionário do schema holder (Data Dictionary) e, nas propriedades da tabela, consulte o campo OWNER para identificá-lo. Pode ser verificado através do arquivo de conexão ".pf" chamado pelo atalho do produto, editar esse arquivo e procurar pelo parâmetro -U, a terminação do nome identifica o nome do banco.

Ex.: -U EMS204PORO8P932ADM/EMS204PORO8P932ADM@oracle

Fazer FTP do arquivo .sql para o UNIX (protocolo ASCII), conforme nome informado na **Tabela Unificado** na coluna "Arquivo .df/.sql".

Com o aplicativo **SQL*PLUS** conectar-se ao usuário identificado acima e executar o script .sql informado na **Tabela Unificado** na coluna "Arquivo .df/.sql".

Executar o comando:

SQL>@/ems204/data_dic/<informado na **Tabela Unificado** na coluna "Arquivo .df/.sql">.

1.5 CRIAÇÃO DE SINÔNIMOS COM ESTRUTURA UNIFICADA

1.5.1 Criando Sinônimos para o usuário de conexão do ambiente Unificado

Quando ocorrem inserções de novos objetos do tipo 'SEQUENCE' no dicionário Oracle para produtos Datasul ou o Owner de conexão for alterado, existe a necessidade de criar novos sinônimos. O sinônimo deve ser criado para o usuário Oracle utilizado pela sessão Progress para conectar o banco Oracle, descrito pelo parâmetro de conexão "-U" no arquivo (.pf) ou no campo "Other CONNECT Statement Parameters" do Data Administration / DataServer / ORACLE Utilities / Edit Connection Information.

1.5.2 Exemplo do Script que cria novos objetos na base:

No arquivo '.sql' aplicado no banco Oracle é criado uma nova seqüência

- CREATE SEQUENCE "seq_ped_exec" START WITH 1 INCREMENT BY 1;

A seqüência pertence neste exemplo ao usuário "hr208poro9p9UNI55".

1.5.3 Exemplo do arquivo .pf a linha de conexão foi definida como segue:

- -db \hr208\database\unificado\prod\shhr208 -RO -ld shhr208 -c 4000
- -db hr208 -ld hr208 -U hr208poro9p9uni55/hr208poro9p9uni55@prod

1.5.4 Exemplo do arquivo alias.p:

Editando o arquivo 'alias.p' utilizado no parâmetro -p nas propriedades no atalho, confira quais das linhas com o comando 'CREATE ALIAS' aponta para o banco especificado na "Tabela Unificado" no arquivo RELNOTES.DOC que acompanha o pacote com alteração de dicionário. Nesta tabela há o direcionamento para o Schema Holder do type "Oracle". No exemplo abaixo o type Oracle é "mgdis" e aponta "emp".

- CREATE ALIAS mguni FOR DATABASE hr208 NO-ERROR.
- CREATE ALIAS shmguni FOR DATABASE shhr208 NO-ERROR.

1.5.5 Com base nestas informações o próximo passo é criar o sinônimo:

Exemplo:

- CREATE SYNONYM " HR208PORO9P9UNI55"."PRODUT_SEFAZSP_SEQ"
- FOR "HR208PORO9P9PYC55"." PRODUT_SEFAZSP_SEQ"

Este procedimento deve ser executado sempre que houver a inclusão de novos objetos do tipo seqüência. Havendo dúvidas, ligue para a equipe de Suporte a Banco de Dados na Totvs (4003-0015) para obter o acompanhamento na aplicação dos procedimentos.

1.6 APLICAÇÃO DO ARQUIVO DE ATUALIZAÇÃO (PLATAFORMA WINDOWS) UNIFICADO

O administrador deverá localizar o schema holder conforme procedimentos apresentados no item "Ambiente com Bancos de Dados Unificados – Schema Holder Unificado", especificamente o diretório e o servidor. Efetuar "backup" do banco schema holder.

Conectar-se, em monousuário, ao banco de dados unificado que contém as definições do banco a ser atualizado (verificar "Schema Holder Unificado"). Executar os comandos abaixo em uma janela DOS (substituir C:\dlc101c pelo diretório de instalação do Progress, se necessário):

- set DLC=C:\dlc101c
- set PROMSGS=C:\dlc101c\promsgs
- C:\dlc101c\bin\prowin32 -db <nome-do-banco-unificado> -1 -rx -p _admin.p

Na opção Database/Select Working Database selecione o banco (Type Oracle), pressione "OK", responda "Não" a questão de conexão do banco.

Entrar na opção *Admin "Load Data and Definitions/Load Data Definitions (.df)".* Quando solicitado, informar o diretório e o nome do arquivo de atualização .df informado na **Tabela Unificado** na coluna "Nome do Banco", e marcar as 3 opções de atualização, ("*Stop If Error Found in Definition*", "*Output Errors to File*" e "*Output Errors to Screen*") antes de clicar em "OK".

- Sair do aplicativo.
- Truncar o before-image do schema holder:
- Ex.: C:\dlc101c\bin_proutil <nome-do-banco-unificado> -C truncate bi

1.7 NA SESSÃO ORACLE WINDOWS UNIFICADO

Com "backup" feito do Schema Oracle (user Oracle), poderão ser executados os próximos procedimentos. Caso o usuário em uso não seja o padrão DATASUL, acesse o Dicionário do schema holder (Data Dictionary) e, nas propriedades da tabela, consulte o campo OWNER para identificá-lo. Pode ser verificado através do arquivo de conexão ".pf" chamado pelo atalho do produto, editar esse arquivo e procurar pelo parâmetro -U, a terminação do nome identifica o nome do banco.

Ex.: -U EMS204PORO8P932ADM/EMS204PORO8P932ADM@oracle

Com o aplicativo **SQL *PLUS** conectar-se ao usuário identificado acima e executar o script informado na **Tabela Unificado** na coluna "**Arquivo .df/.sql**".

Executar o comando:

SQL>@c:\ems204\data_dic\<informado na **Tabela Unificado** na coluna "**Arquivo .df/.sql**".

1. AMBIENTE COM BANCOS DE DADOS DISTRIBUÍDOS

Foram liberados os seguintes arquivos que devem ser aplicados de acordo com o ambiente seguindo a tabela abaixo:

Tabela Distribuído

Ambiente	Arquivo .df/.sql	Nome do Banco	Gerenciador do Banco de dados	Diretório	Observa
EMS206BMultilidiomaOracleProgress10	lcarg-orap10-multi-20160816.df	shlcarg	Oracle/ Datasever	data_dic	
	lcarg-orap10-multi-20160816.sql	lcarg	Oracle	data_dic	
	mgfis-orap10-multi-20160816.df	shmgfis	Oracle/ Datasever	data_dic	
	mgfis-orap10-multi-20160816.sql	mgfis	Oracle	data_dic	
	movfis-	shmovfis	Oracle/	data_dic	

	orap10-multi-20160816.df		Dataserver		
	movfis-orap10-multi-20160816.df	*hisfis	Oracle/Dataserver	data_dic	* Este d deve ser aplicado sobre o banco hi caso você util o módulo Bancos Histórico
	movfis-orap10-multi-20160816.sql	movfis	Oracle	data_dic	
	movfis-orap10-multi-20160816.sql	*hisfis	Oracle	data_dic	* Este d deve ser aplicado sobre o banco hi caso você util o módulo Bancos Histórico
	movind-orap10-multi-20160816.df	shmovind	Oracle/Dataserver	data_dic	
	movind-orap10-multi-20160816.df	*hisind	Oracle/Dataserver	data_dic	* Este d deve ser aplicado sobre o banco hisind, c você util o módulo Bancos Histórico
	movind-orap10-	movind	Oracle	data_dic	

	multi-20160816.sql				
	movind-orap10-multi-20160816.sql	*hisind	Oracle	data_dic	* Este d deve ser aplicado sobre o banco hisind, c você util o módulo Bancos Histórico

Obs.: os bancos citados na coluna "*Nome do Banco*" que começam com "sh" são schema holders.

Os procedimentos para atualização de dicionário são:

2.1 SCHEMA HOLDER DISTRIBUÍDO

O administrador deve localizar a área onde se encontra o Schema Holder conforme coluna "*Nome do Banco*" da **Tabela Distribuído**, especificamente o diretório e o servidor.

Efetuar backup do banco conforme coluna "*Nome do Banco*" da **Tabela Distribuído**.

2.2 USERS ORACLE DISTRIBUÍDO

Caso em sua empresa esteja utilizando FOREIGN-OWNER diferente do padrão da DATASUL, deve-se editar o arquivo .df conforme informado na **Tabela Distribuído** na coluna "*Arquivo .df/.sql*", para efetuar a troca. Certifique-se que esta troca seja por um usuário existente no Banco Oracle ou um usuário que venha a ser criado.

OBS.: este procedimento serve para plataforma Windows e Unix.

2.3 APLICAÇÃO DO ARQUIVO DE ATUALIZAÇÃO (UNIX/LINUX) SCHEMA HOLDER DISTRIBUÍDO

O administrador deverá localizar o schema holder conforme **Tabela Distribuído** na coluna "*Nome do Banco*", especificamente o diretório e o servidor.

Efetuar "backup" do banco schema holder.

Fazer FTP do arquivo .df para o UNIX (protocolo ASCII), conforme nome informado na **Tabela Distribuído** na coluna "*Arquivo .df/.sql*".

Conectar-se, em monousuário, ao banco de dados. Executar os comandos abaixo (substituir /usr/dlc101c pelo diretório de instalação do Progress, se necessário):

- export DLC=/usr/dlc101c
- export PROMSGS=/usr/dlc101c/promsgs
- /usr/dlc101c/_progres -db <nome-do-banco> -1 -rx -p _admin.p

Na opção Database/Select Working Database selecione o banco (Type Oracle), pressione "OK", responda "Não" a questão de conexão do banco.

Entrar na opção Admin "*Load Data and Definitions/Load Data Definitions (.df)*". Quando solicitado, informar o diretório e o nome do arquivo de atualização .df informado na **Tabela Distribuído** na coluna "*Nome do Banco*", e marcar as 3 opções de atualização, ("*Stop If Error Found in Definition*", "*Output Errors to File*" e "*Output Errors to Screen*") antes de clicar em "OK".

Sair do aplicativo.

Truncar o before-image do schema holder:

Ex.: /usr/dlc101c/bin/_proutil <nome-do-banco> -C truncate bi

2.4 NA SESSÃO ORACLE UNIX SCHEMA HOLDER DISTRIBUÍDO

Com "backup" feito do Schema Oracle (user Oracle), poderão ser executados os próximos procedimentos. Caso o usuário em uso não seja o padrão DATASUL, acesse o Dicionário do schema holder (Data Dictionary) e, nas propriedades da tabela, consulte o campo OWNER para identificá-lo. Pode ser verificado através do arquivo de conexão ".pf" chamado pelo atalho do produto, editar esse arquivo e procurar pelo parâmetro -U, a terminação do nome identifica o nome do banco.

Ex.: -U EMS204PORO8P932ADM/EMS204PORO8P932ADM@oracle

Fazer FTP do arquivo .sql para o UNIX (protocolo ASCII), conforme nome informado na **Tabela Distribuído** na coluna "Arquivo .df/.sql".

Com o aplicativo **SQL*PLUS** conectar-se ao usuário identificado acima e executar o script .sql informado na **Tabela Distribuído** na coluna "Arquivo .df/.sql".

Executar o comando:

SQL>@/ems204/data_dic/<informado na **Tabela Distribuído** na coluna "Arquivo .df/.sql">.

2.5 APLICAÇÃO DO ARQUIVO DE ATUALIZAÇÃO (PLATAFORMA WINDOWS) DISTRIBUÍDO

O administrador deverá localizar o schema holder conforme **Tabela Distribuído** na coluna "Nome do Banco", especificamente o diretório e o servidor.

Efetuar "backup" do banco schema holder.

Conectar-se ao schema holder em monousuário. Executar os comandos abaixo em uma janela DOS (substituir C:\DLC101c pelo diretório de instalação do Progress, se necessário):

- set DLC=c:\dlc101c
- set PROMSGS=C:\dlc101c\promsgs
- C:\dlc101c\bin\prowin32 -db <nome-do-banco> -1 -rx -p _admin.p

Na opção **Database/Select Working Database** selecione o banco (Type Oracle), pressione "OK", responda "Não" a questão de conexão do banco.

Entrar na opção **Admin Load Data and Definitions/Load Data Definitions (.df)**. Quando solicitado, informar o diretório e o nome do arquivo de atualização .df informado na Tabela Distribuído na coluna "Nome do Banco", e marcar as 3 opções de atualização, ("Stop If Error Found in Definition", "Output Errors to File" e "Output Errors to Screen") antes de clicar em "OK".

- Sair do aplicativo.
- Truncar o before-image do schema holder:
- Ex.: C:\dlc101c\bin_proutil <nome-do-banco> -C truncate bi

2.6 NA SESSÃO ORACLE WINDOWS DISTRIBUÍDO

Com "backup" feito do Schema Oracle (user Oracle), poderão ser executados os próximos procedimentos. Caso o usuário em uso não seja o padrão DATASUL, acesse o Dicionário do schema holder (Data Dictionary) e, nas propriedades da tabela, consulte o campo OWNER para identificá-lo. Pode ser verificado através do arquivo de conexão ".pf" chamado pelo atalho do produto, editar esse arquivo e procurar pelo parâmetro -U, a terminação do nome identifica o nome do banco.

Ex.: -U EMS204PORO8P932ADM/EMS204PORO8P932ADM@oracle

Com o aplicativo **SQL*PLUS** conectar-se ao usuário identificado acima e executar o script informado na **Tabela Distribuído** na coluna "Arquivo .df/.sql".

Executar o comando:

SQL>@c:\ems204\data_dic*<informado na Tabela Distribuído na coluna "Arquivo .df/.sql">*.

Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

Linha Datasul : Ambiente Datasul com base Progress - 206B.0027

Created by Janaina Boing da Rocha on 29 jul, 2016

Chamado: TVFZTS

Implementação: Alteração de dicionário para ambiente Datasul com base **Progress**

Verifique se existem alterações de índice reportadas abaixo. Estas, quando aplicadas sobre tabelas de grande número de registros, geram tempos elevados de execução no processo de atualização do banco. Por este motivo, é necessário planejar a aplicação do mesmo. Recomenda-se a execução do processo de atualização primeiramente num ambiente de homologação, cópia da produção, para estimar o tempo que o processo poderá levar. É imprescindível que se faça um backup antes de aplicar o pacote.

Foram liberadas as seguintes alterações:

Banco: LCARG

- Alteração do campo "cod-perm-embarq" para "mandatório" da tabela "arg-permisso-embarq-2".
- Inclusão do campo "cod-perm-embarq" no índice "argprmsa-id" da tabela "arg-permisso-embarq-2".

Banco: MGFIS

1. Criação das tabelas "dwf-correc", "dwf-correc-estoq", "dwf-correc-insumo", "dwf-desmont-dest", "dwf-desmont-orig", "dwf-digita-correc", "dwf-digita-correc-estoq", "dwf-digita-correc-insumo", "dwf-digita-desmont-dest", "dwf-digita-desmont-orig", "dwf-digita-reproces", "dwf-digita-reproces-consum", "dwf-reproces", "dwf-reproces-consum".
2. Criação dos campos "cod-ord-produt", "dat-fim-gerac", "dat-inic-gerac" na tabela "dwf-itens-produz".
3. Alteração de posição dos campos da tabela "dwf-itens-produz".
4. Alteração do campo "dat-fim-valid" para "NULL" das tabelas "dwf-itens-produz", "dwf-outr-mov-inter", "dwf-estoq-escrit", "dwf-ind-terc-insumo", "dwf-ind-terc-itens", "dwf-insumo-consum".
5. Alteração do valor inicial do campo "dat-inic-valid" para "today" nas tabelas "dwf-itens-produz", "dwf-outr-mov-inter", "dwf-estoq-escrit", "dwf-ind-terc-insumo", "dwf-insumo-consum".
6. Alteração do campo "dat-inicio" para "mandatório" da tabela "dwf-itens-produz".
7. Alteração nos campos do índice "dwftnspr_id2" da tabela "dwf-itens-produz".
8. Exclusão do campo "nr-ord-produ" da tabela "dwf-itens-produz".
9. Alteração de descrição e help do campo "cod-estab" das tabelas "dwf-outr-mov-inter", "dwf-insumo-consum".
10. Alteração dos campos "cod-item-dest" "cod-item-orig" para "mandatório" da tabela "dwf-outr-mov-inter".
11. Alteração do campo "dat-mov" para "mandatório" da tabela "dwf-outr-mov-inter".
12. Alteração nos campos do índice "dwftrmvn_id2" da tabela "dwf-outr-mov-inter".
13. Alteração label das tabelas "dwf-itens-produz", "dwf-outr-mov-inter", "dwf-cons-espec-padr", "dwf-digita-cons-espec-padr", "dwf-digita-estoq-escrit", "dwf-digita-fator-conv-unid", "dwf-digita-ident-item", "dwf-digita-ind-terc-insumo", "dwf-digita-ind-terc-itens", "dwf-digita-insumo-consum", "dwf-digita-itens-produz", "dwf-digita-outr-mov-inter", "dwf-estoq-escrit", "dwf-ind-terc-insumo", "dwf-ind-

- terc-itens", "dwf-insumo-consum".
14. Alteração do campo "dat-estoq-final" para "mandatório" da tabela "dwf-digita-estoq-escrit".
 15. Criação do índice "dwfdgtst_ix2" na tabela "dwf-digita-estoq-escrit".
 16. Alteração nos campos do índice "dwfdgtst_id2" da tabela "dwf-digita-estoq-escrit".
 17. Criação dos campos "dat-fim-gerac", "dat-inic-gerac" na tabela "dwf-digita-itens-produz".
 18. Alteração de posição dos campos da tabela "dwf-digita-itens-produz".
 19. Alteração do campo "dat-termino" para "NULL" da tabela "dwf-digita-itens-produz".
 20. Alteração nos campos do índice "dwfdgtn_id2" da tabela "dwf-digita-itens-produz".
 21. Criação do campo "cod-emitente" na tabela "dwf-estoq-escrit".
 22. Alteração dos campos "dat-estoq-final", "ind-tip-estoq" para "mandatório" da tabela "dwf-estoq-escrit".
 23. Criação do índice "dwfstqsc_ix2" na tabela "dwf-estoq-escrit".
 24. Alteração nos campos do índice "dwfstqsc_id2" da tabela "dwf-estoq-escrit".
 25. Exclusão do campo "cdn-emitente" da tabela "dwf-estoq-escrit".
 26. Alteração do campo "dat-consum" para "mandatório" da tabela "dwf-ind-terc-insumo".
 27. Alteração nos campos do índice "dwfndtrc_id2" da tabela "dwf-ind-terc-insumo".
 28. Alteração do valor inicial do campo "dat-inic-valid" para "today" da tabela "dwf-ind-terc-itens".
 29. Alteração do campo "dat-produc" para "mandatório" da tabela "dwf-ind-terc-itens".
 30. Alteração nos campos do índice "dwfndtra_id2" da tabela "dwf-ind-terc-itens".
 31. Criação do campo "cod-ord-product" na tabela "dwf-insumo-consum".
 32. Alteração de posição dos campos da tabela "dwf-insumo-consum".
 33. Alteração do campo "dat-trans" para "mandatório" da tabela "dwf-insumo-consum".
 34. Alteração nos campos do índice "dwfnsmcn_id2" da tabela "dwf-insumo-consum".

Banco: MOVFIS

1. Criação da tabela "dwf-doc-it-ressarcto-icms"

Banco: MOVIND

1. Criação das tabelas "desmont", "movto-desmont".

Consequentemente este pacote contém arquivos de definição de dados (.df) que serão usados para atualização dos dicionários.

Observações:

Para clientes que possuem a funcionalidade do Time-out habilitada e não possuem segurança implementada nos bancos de dados, a conexão ao banco irá solicitar um usuário e senha. Essa tela poderá ser ignorada, pressionando o botão "Cancel" na mesma tela.

Os clientes que possuem segurança de banco implementada e o Time-out habilitado, deverão informar o usuário administrador do banco com sua respectiva senha, que não fazem parte da lista de usuários do produto Datasul.

Informações adicionais sobre a funcionalidade do Time-out poderão ser obtidas com o Suporte ao Produto de Tecnologia.

1. AMBIENTE COM BANCOS DE DADOS UNIFICADOS

Foram liberados os seguintes arquivos que devem ser aplicados de acordo com o ambiente seguindo a tabela abaixo:

Tabela Unificado

Ambiente	Arquivo .df/.sql	Nome do Banco	Gerenciador do Banco de Dados	Diretório	Observação
EMS206BMultidiomaProgress10	lcarg-psc10-multi-20160816.df	lcarg	Progress	data_dic	
	mgfis-psc10-multi-20160816.df	mgfis	Progress	data_dic	
	movfis-psc10-multi-20160816.df	movfis	Progress	data_dic	
	movfis-psc10-multi-20160816.df	*hisfis	Progress	data_dic	* Este delta deve ser aplicado sobre o banco hisfis, caso você utilize o módulo de Bancos Históricos.
	movind-psc10-multi-20160816.df	movind	Progress	data_dic	
	movind-psc10-multi-20160816.df	*hisind	Progress	data_dic	* Este delta deve ser aplicado sobre o banco hisind, caso você utilize o módulo de Bancos Históricos.

Os procedimentos para atualização de dicionário são:

1.2 BANCO UNIFICADO

O primeiro passo é identificar o <nome-do-banco-unificado> que contém o nome do banco lógico (alias) que sofreu alterações, conforme a quadro acima "**Tabela Unificado**".

Caso a unificação de seu ambiente não siga o padrão Datasul, editar o programa que cria os alias dos bancos (alias.p ou menu_ems.p por exemplo, este pode ser identificado através da edição das propriedades do atalho utilizado para acesso ao Produto Datasul, logo após o parâmetro **-p**), procurar pelo "Nome do Banco" (conforme apresentado no quadro acima **Tabela Unificado**), e verificar o <nome-do-banco-unificado> logo depois da palavra DATABASE no final da linha.

Formato: **CREATE ALIAS <alias> FOR DATABASE <nome-do-banco-unificado> NO-ERROR.**

Exemplo: **CREATE ALIAS mgind FOR DATABASE mgcad NO-ERROR.**

Encontrado o <nome-do-banco-unificado> correspondente ao alias, este será o nome do banco para efetuar os procedimentos abaixo:

- Definir o conteúdo da variável de ambiente DLC com o diretório de instalação do Progress;
- Derrubar o banco a ser atualizado (comando proshut <nome-do-banco-unificado>);
- Efetuar backup do banco unificado;
- Aplicar o arquivo de atualização desse banco de dados (alias) que acompanha o pacote (detalhamento abaixo);
- Truncar o bi (proutil <nome-do-banco-unificado> -C truncate bi);

OBS.: os procedimentos acima se aplicam para plataforma Windows e Unix.

1.3 APLICAÇÃO DO ARQUIVO DE ATUALIZAÇÃO (PLATAFORMA WINDOWS) UNIFICADO

1.3.1 O administrador deverá localizar o banco conforme procedimentos apresentados no item "Ambiente Unificado – Banco Unificado", especificamente o diretório e o servidor.

1.3.2 Efetuar "backup" do banco unificado.

1.3.3 Conectar-se, em monousuário, ao banco de dados unificado que contém as definições do banco a ser atualizado, conforme nome informado na **Tabela Unificado** na coluna "Arquivo .df/.sql". Executar os comandos, abaixo, em uma sessão DOS (substituir C:\DLC101C pelo diretório de instalação do Progress, se necessário):

- set DLC=c:\dlc101c
- set PROMSGS=c:\dlc101c\promsgs
- c:\dlc101c\bin\prowin32 -db <nome-do-banco-unificado> -1 -rx -p _admin.p

1.3.4 Acessar: "Admin", "Load Data and Definitions" e "Data Definitions (.df)". Quando solicitado, informar o diretório e o nome do arquivo de atualização .df, citado na **Tabela Unificado** na coluna "Arquivo .df/.sql", e marcar as 3 opções de atualização, ("Stop If Error Found in Definition", "Output Errors to File" e "Output Errors to Screen") antes de clicar em "OK".

1.3.5 Sair do aplicativo.

1.4 APLICAÇÃO DO ARQUIVO DE ATUALIZAÇÃO (UNIX/LINUX) UNIFICADO

1.4.1 O administrador deverá localizar o banco conforme procedimentos apresentados no item "Ambiente Unificado – Banco Unificado", especificamente o diretório e o servidor.

1.4.2 Fazer FTP do arquivo .df para o UNIX (protocolo ASCII), conforme nome informado na **Tabela Unificado** na coluna "Arquivo .df/.sql".

1.4.3 Efetuar "backup" do banco unificado.

1.4.4 Conectar-se, em monousuário, ao banco de dados unificado que contém as definições do banco a ser atualizado, conforme nome informado na **Tabela Unificado** na coluna "Arquivo .df/.sql". Executar os comandos abaixo (substituir /usr/dlc101c pelo diretório de instalação do Progress, se necessário):

- export DLC=/usr/dlc101c
- export PROMSGS=/usr/dlc101c/promsgs
- /usr/dlc101c/bin/_progres -db <nome-do-banco-unificado> -1 -rx -p _admin.p

1.4.5 Acessar: "Admin", "Load Data and Definitions" e "Data Definitions (.df)". Quando solicitado, informar o diretório e o nome do arquivo de atualização .df, citado na **Tabela Unificado** na coluna "Arquivo .df/.sql", e marcar as 3 opções de atualização, ("Stop If Error Found in Definition", "Output Errors to File" e "Output Errors to Screen") antes de clicar em "OK".

1.4.6 Sair do aplicativo

1. AMBIENTE COM BANCOS DE DADOS DISTRIBUÍDOS

Foram liberados os seguintes arquivos que devem ser aplicados de acordo com o ambiente seguindo a tabela abaixo:

Tabela Distribuído

Ambiente	Arquivo .df/.sql	Nome do Banco	Gerenciador do Banco de Dados	Diretório	Observação
EMS206BMultiIdiomaProgress10	lcarg-psc10-multi-20160816.df	lcarg	Progress	data_dic	
	mgfis-psc10-multi-20160816.df	mgfis	Progress	data_dic	
	movfis-psc10-multi-20160816.df	movfis	Progress	data_dic	
	movfis-psc10-multi-20160816.df	*hisfis	Progress	data_dic	* Este delta deve ser aplicado sobre o banco hisfis, caso você utilize o módulo de Bancos Históricos.
	movind-psc10-multi-20160816.df	movind	Progress	data_dic	
	movind-psc10-multi-20160816.df	*hisind	Progress	data_dic	* Este delta deve ser aplicado sobre o banco hisind, caso você utilize o módulo de Bancos Históricos.

Os procedimentos para atualização de dicionário são:

2.1 BANCO DISTRIBUÍDO

Efetuar os procedimentos abaixo:

- Definir o conteúdo da variável de ambiente DLC com o diretório de instalação do Progress;
- Derrubar o banco a ser atualizado (comando proshut <nome-do-banco>);
- Efetuar backup do banco;
- Aplicar o arquivo de atualização desse banco de dados que acompanha o pacote (detalhamento abaixo);
- Truncar o bi (proutil <nome-do-banco> -C truncate bi);

OBS.: os procedimentos acima se aplicam para plataforma Windows e Unix.

2.2 APLICAÇÃO DO ARQUIVO DE ATUALIZAÇÃO (PLATAFORMA WINDOWS) DISTRIBUÍDO

2.2.1 O administrador deverá localizar o banco conforme nome informado na **Tabela Distribuído** na coluna "*Nome do Banco*", especificamente o diretório e o servidor.

2.2.2 Efetuar "backup" do banco.

2.2.3 Conectar-se, em monousuário, ao banco de dados que contém as definições do banco a ser atualizado, conforme nome informado na **Tabela Distribuído** na coluna "*Arquivo .df/.sql*". Executar os comandos, abaixo, em uma sessão DOS (substituir C:\DLC101C pelo diretório de instalação do Progress, se necessário):

- set DLC=c:\dlc101c
- set PROMSGS=c:\dlc101c\promsgs
- c:\dlc101c\bin\prowin32 -db <nome-do-banco> -1 -rx -p _admin.p

2.2.4 Acessar: "*Admin*", "*Load Data and Definitions*" e "*Data Definitions (.df)*". Quando solicitado, informar o diretório e o nome do arquivo de atualização .df, citado na **Tabela Distribuído** na coluna "*Arquivo .df/.sql*", e marcar as 3 opções de atualização, ("*Stop If Error Found in Definition*", "*Output Errors to File*" e "*Output Errors to Screen*") antes de clicar em "OK".

2.2.5 Sair do aplicativo.

2.3 APLICAÇÃO DO ARQUIVO DE ATUALIZAÇÃO (UNIX/LINUX) DISTRIBUÍDO

2.3.1 O administrador deverá localizar o banco conforme nome informado na **Tabela Distribuído** na coluna "*Nome do Banco*", especificamente o diretório e o servidor.

2.3.2 Fazer FTP do arquivo .df para o UNIX (protocolo ASCII), conforme nome informado na **Tabela Distribuído** na coluna "*Arquivo .df/.sql*".

2.3.3 Efetuar "backup" do banco.

2.3.4 Conectar-se, em monousuário, ao banco de dados que contém as definições do banco a ser atualizado, conforme nome informado na **Tabela Distribuído** na coluna "*Arquivo .df/.sql*". Executar os comandos abaixo (substituir /usr/dlc101c pelo diretório de instalação do Progress, se necessário):

- export DLC=/usr/dlc101c
- export PROMSGS=/usr/dlc101c/promsgs
- /usr/dlc101c/bin/_progres -db <nome-do-banco> -1 -rx -p _admin.p

2.3.5 Acessar: "*Admin*", "*Load Data and Definitions*" e "*Data Definitions (.df)*". Quando solicitado, informar o diretório e o nome do arquivo de atualização .df, citado na **Tabela Distribuído** na coluna "*Arquivo .df/.sql*", e marcar as 3 opções de atualização, ("*Stop If Error Found in Definition*", "*Output Errors to File*" e "*Output Errors to Screen*") antes de clicar em "OK".

2.3.6 Sair do aplicativo

Linha Datasul : Ambiente Datasul com base SQL Server - 206B.0027

Created by Janaina Boing da Rocha, last modified on 29 jul, 2016

Chamado: TVFZTS

Implementação: Alteração de dicionário para ambiente Datasul com base **SQL Server**

Verifique se existem alterações de índice reportadas abaixo. Estas, quando aplicadas sobre tabelas de grande número de registros, geram tempos elevados de execução no processo de atualização do banco. Por este motivo, é necessário planejar a aplicação do mesmo. Recomenda-se a execução do processo de atualização primeiramente num ambiente de homologação, cópia da produção, para estimar o tempo que o processo poderá levar. É imprescindível que se faça um backup antes de aplicar o pacote.

Foram liberadas as seguintes alterações:

Banco: LCARG

1. Alteração do campo "cod-perm-embarq" para "mandatório" da tabela "arg-permisso-embarq-2".
2. Inclusão do campo "cod-perm-embarq" no índice "argprmsa-id" da tabela "arg-permisso-embarq-2".

Banco: MGFIS

1. Criação das tabelas "dwf-correc", "dwf-correc-estoq", "dwf-correc-insumo", "dwf-desmont-dest", "dwf-desmont-orig", "dwf-digita-correc", "dwf-digita-correc-estoq", "dwf-digita-correc-insumo", "dwf-digita-desmont-dest", "dwf-digita-desmont-orig", "dwf-digita-reproces", "dwf-digita-reproces-consum", "dwf-reproces", "dwf-reproces-consum".
2. Criação dos campos "cod-ord-produt", "dat-fim-gerac", "dat-inic-gerac" na tabela "dwf-itens-produz".
3. Alteração de posição dos campos da tabela "dwf-itens-produz".
4. Alteração do campo "dat-fim-valid" para "NULL" das tabelas "dwf-itens-produz", "dwf-outr-mov-inter", "dwf-estoq-escrit", "dwf-ind-terc-insumo", "dwf-ind-terc-itens", "dwf-insumo-consum".
5. Alteração do valor inicial do campo "dat-inic-valid" para "today" nas tabelas "dwf-itens-produz", "dwf-outr-mov-inter", "dwf-estoq-escrit", "dwf-ind-terc-insumo", "dwf-insumo-consum".
6. Alteração do campo "dat-inicio" para "mandatório" da tabela "dwf-itens-produz".
7. Alteração nos campos do índice "dwftnspr_id2" da tabela "dwf-itens-produz".
8. Exclusão do campo "nr-ord-produ" da tabela "dwf-itens-produz".
9. Alteração de descrição e help do campo "cod-estab" das tabelas "dwf-outr-mov-inter", "dwf-insumo-consum".
10. Alteração dos campos "cod-item-dest" "cod-item-orig" para "mandatório" da tabela "dwf-outr-mov-inter".
11. Alteração do campo "dat-mov" para "mandatório" da tabela "dwf-outr-mov-inter".
12. Alteração nos campos do índice "dwftrmvn_id2" da tabela "dwf-outr-mov-inter".
13. Alteração label das tabelas "dwf-itens-produz", "dwf-outr-mov-inter", "dwf-cons-espec-padr", "dwf-digita-cons-espec-padr", "dwf-digita-estoq-escrit", "dwf-digita-fator-conv-unid", "dwf-digita-ident-item", "dwf-digita-ind-terc-insumo", "dwf-digita-ind-terc-itens", "dwf-digita-insumo-consum", "dwf-digita-itens-produz", "dwf-digita-outr-mov-inter", "dwf-estoq-escrit", "dwf-ind-terc-insumo", "dwf-ind-

- terc-itens", "dwf-insumo-consum".
14. Alteração do campo "dat-estoq-final" para "mandatório" da tabela "dwf-digita-estoq-escrit".
 15. Criação do índice "dwfdgtst_ix2" na tabela "dwf-digita-estoq-escrit".
 16. Alteração nos campos do índice "dwfdgtst_id2" da tabela "dwf-digita-estoq-escrit".
 17. Criação dos campos "dat-fim-gerac", "dat-inic-gerac" na tabela "dwf-digita-itens-produz".
 18. Alteração de posição dos campos da tabela "dwf-digita-itens-produz".
 19. Alteração do campo "dat-termino" para "NULL" da tabela "dwf-digita-itens-produz".
 20. Alteração nos campos do índice "dwfdgttn_id2" da tabela "dwf-digita-itens-produz".
 21. Criação do campo "cod-emitente" na tabela "dwf-estoq-escrit".
 22. Alteração dos campos "dat-estoq-final", "ind-tip-estoq" para "mandatório" da tabela "dwf-estoq-escrit".
 23. Criação do índice "dwfstqsc_ix2" na tabela "dwf-estoq-escrit".
 24. Alteração nos campos do índice "dwfstqsc_id2" da tabela "dwf-estoq-escrit".
 25. Exclusão do campo "cdn-emitente" da tabela "dwf-estoq-escrit".
 26. Alteração do campo "dat-consum" para "mandatório" da tabela "dwf-ind-terc-insumo".
 27. Alteração nos campos do índice "dwfndtrc_id2" da tabela "dwf-ind-terc-insumo".
 28. Alteração do valor inicial do campo "dat-inic-valid" para "today" da tabela "dwf-ind-terc-itens".
 29. Alteração do campo "dat-produc" para "mandatório" da tabela "dwf-ind-terc-itens".
 30. Alteração nos campos do índice "dwfndtra_id2" da tabela "dwf-ind-terc-itens".
 31. Criação do campo "cod-ord-product" na tabela "dwf-insumo-consum".
 32. Alteração de posição dos campos da tabela "dwf-insumo-consum".
 33. Alteração do campo "dat-trans" para "mandatório" da tabela "dwf-insumo-consum".
 34. Alteração nos campos do índice "dwfnsmcn_id2" da tabela "dwf-insumo-consum".

Banco: MOVFIS

1. Criação da tabela "dwf-doc-it-ressarcto-icms"

Banco: MOVIND

1. Criação das tabelas "desmont", "movto-desmont".

1. AMBIENTE COM BANCOS DE DADOS UNIFICADOS

Foram liberados os seguintes arquivos que devem ser aplicados de acordo com o ambiente seguindo a tabela abaixo:

Tabela Unificado

Ambiente	Arquivo .df/.sql	Nome do Banco	Gerenciador do Banco de dados	Diretório	Observaç.
EMS206BMultiIdiomaSQLProgress10	lcarg-sqlp10-multi-20160816.df	shlcecu	MS SQL Dataserver	data_dic	
	lcarg-sqlp10-multi-	lcecu	MS SQL	data_dic	

	20160816.sql				
	mgfis-sqlp10-multi-20160816.df	shmgfis	MS SQL Dataserver	data_dic	
	mgfis-sqlp10-multi-20160816.sql	mgfis	MS SQL	data_dic	
	movfis-sqlp10-multi-20160816.df	shmovfis	MS SQL Dataserver	data_dic	
	movfis-sqlp10-multi-20160816.df	*hisfis	MS SQL Dataserver	data_dic	* Este delt deve ser aplicado sobre o banco hisfi caso você utilize o módulo Bancos Históricos.
	movfis-sqlp10-multi-20160816.sql	movfis	MS SQL	data_dic	
	movfis-sqlp10-multi-20160816.sql	*hisfis	MS SQL	data_dic	* Este delt deve ser aplicado sobre o banco hisfi caso você utilize o módulo Bancos Históricos.
	movind-sqlp10-multi-20160816.df	shmovind	MS SQL Dataserver	data_dic	
	movind-sqlp10-multi-20160816.df	*hisind	MS SQL Dataserver	data_dic	* Este delt deve ser aplicado sobre o banco hisfi caso

					você utilize o módulo de Bancos Históricos.
	movind-sqlp10-multi-20160816.sql	movind	MS SQL	data_dic	
	movind-sqlp10-multi-20160816.sql	*hisfis	MS SQL	data_dic	* Este delt deve ser aplicado sobre o banco hisfis caso você utilize o módulo de Bancos Históricos.

Obs.: os bancos citados na coluna "Nome do Banco" que começam com "sh" são schema holders.

Os procedimentos para atualização de dicionário são:

1.1 SCHEMA HOLDER UNIFICADO

O primeiro passo é identificar o <nome-do-banco-unificado> que contém o nome do banco lógico (alias) que sofreu alterações, conforme a quadro acima "**Tabela Unificado**".

Caso a unificação de seu ambiente não siga o padrão Datasul, editar o programa que cria os alias dos bancos (alias.p ou menu_ems.p por exemplo, este pode ser identificado através da edição das propriedades do atalho utilizado para acesso ao Produto Datasul, logo após o parâmetro **-p**), procurar pelo "*Nome do Banco*" (conforme apresentado no quadro acima **Tabela Unificado**), e verificar o <nome-do-banco-unificado> logo depois da palavra DATABASE no final da linha.

Formato: **CREATE ALIAS <alias> FOR DATABASE <nome-do-banco-unificado> NO-ERROR.**

Exemplo: **CREATE ALIAS shmgind FOR DATABASE shmgcad.**

Encontrado o <nome-do-banco-unificado> correspondente ao alias, este será o nome do banco para efetuar os procedimentos abaixo:

- Definir o conteúdo da variável de ambiente DLC com o diretório de instalação do Progress.
- Efetuar backup do schema holder unificado.
- Aplicar o arquivo de atualização que acompanha o pacote (detalhamento abaixo).
- Truncar o bi (proutil <nome-do-banco-unificado> -C truncate bi).

1.2 SQL SERVER SCHEMA HOLDER UNIFICADO

1.2.1 Caso em sua empresa esteja utilizando DBNAME diferente do padrão da DATASUL, deve-se editar o arquivo .df conforme informado na **Tabela Unificado** na coluna "*Arquivo .df/.sql*", para efetuar a troca. Certifique-se que esta troca seja por um Banco SQL Server existente ou um banco que venha a ser criado.

1.3 APLICAÇÃO DO ARQUIVO DE ATUALIZAÇÃO (PLATAFORMA WINDOWS) UNIFICADO

1.3.1 O administrador deverá localizar o schema holder conforme procedimentos apresentados no item

“Ambiente com Bancos de Dados Unificados – Schema Holder Unificado”, especificamente o diretório e o servidor.

1.3.2 Efetuar “backup” do banco schema holder unificado.

Conectar-se, em monousuário, ao banco de dados unificado que contém as definições do banco a ser atualizado (verificar “Schema Holder Unificado”). Executar os comandos abaixo em uma janela DOS (substituir C:\DLC101C pelo diretório de instalação do Progress, se necessário):

- set DLC=c:\dlc101c
- set PROMSGS=C:\dlc101c\promsgs
- C:\dlc101c\bin\prowin32 –db <nome-do-banco-unificado> –1 -rx –p _admin.p

1.3.4 Na opção *Database/Select Working Database* selecione o banco <nome-do-banco-unificado>. Responda “Não” a questão de conexão do banco.

1.3.5 Entrar na opção *Admin "Load Data and Definitions / Load Data Definitions (.df)"*. Quando solicitado, informar o diretório e o nome do arquivo de atualização .df informado na **Tabela Unificado** na coluna “Nome do Banco”, e marcar as 3 opções de atualização, (“*Stop If Error Found in Definition*”, “*Output Errors to File*” e “*Output Errors to Screen*”) antes de clicar em “OK”.

1.3.6 Sair do aplicativo.

1.3.7 Truncar o before-image do schema holder:

```
C:\dlc101c\bin\prouutil <nome-do-banco> –C truncate bi
```

1.4 NA SESSÃO SQL SERVER UNIFICADO

1.4.1 Com “BACKUP” feito dos bancos SQL Server, poderá ser executado o procedimento abaixo.

1.4.2 Com o aplicativo **SQL Query Analyzer** conectar-se ao banco SQL correspondente ao schema holder shmgcad, executar o script .sql informado na **Tabela Unificado** na coluna “Arquivo .df/.sql”>.

1. AMBIENTE COM BANCOS DE DADOS DISTRIBUÍDOS

Foram liberados os seguintes arquivos que devem ser aplicados de acordo com o ambiente seguindo a tabela abaixo

Tabela Distribuído

Ambiente	Arquivo .df/.sql	Nome do Banco	Gerenciador do Banco de dados	Diretório	Observaç.
EMS206BMultiIdiomaSQLProgress10	lcarg-sqlp10-multi-20160816.df	shlcecu	MS SQL Dataserver	data_dic	
	lcarg-sqlp10-multi-20160816.sql	lcecu	MS SQL	data_dic	
	mgfis-sqlp10-multi-20160816.df	shmgfis	MS SQL Dataserver	data_dic	

	mgfis-sqlp10-multi-20160816.sql	mgfis	MS SQL	data_dic	
	movfis-sqlp10-multi-20160816.df	shmovfis	MS SQL Dataserver	data_dic	
	movfis-sqlp10-multi-20160816.df	*hisfis	MS SQL Dataserver	data_dic	* Este delt deve ser aplicado sobre o banco hisfi caso você utilize o módulo Bancos Históricos.
	movfis-sqlp10-multi-20160816.sql	movfis	MS SQL	data_dic	
	movfis-sqlp10-multi-20160816.sql	*hisfis	MS SQL	data_dic	* Este delt deve ser aplicado sobre o banco hisfi caso você utilize o módulo Bancos Históricos.
	movind-sqlp10-multi-20160816.df	shmovind	MS SQL Dataserver	data_dic	
	movind-sqlp10-multi-20160816.df	*hisind	MS SQL Dataserver	data_dic	* Este delt deve ser aplicado sobre o banco hisfi caso você utilize o módulo Bancos Históricos.

	movind-sqlp10-multi-20160816.sql	movind	MS SQL	data_dic	
	movind-sqlp10-multi-20160816.sql	*hisfis	MS SQL	data_dic	* Este delt deve ser aplicado sobre o banco hisfi caso você utilize o módulo Bancos Históricos.

Obs.: os bancos citados na coluna "Nome do Banco" que começam com "sh" são schema holders.

Os procedimentos para atualização de dicionário são:

2.1 SQL SERVER SCHEMA HOLDER DISTRIBUÍDO

2.1.1 Caso em sua empresa esteja utilizando DBNAME diferente do padrão da DATASUL, deve-se editar o arquivo .df conforme informado na **Tabela Distribuído** na coluna "Arquivo .df/.sql", para efetuar a troca. Certifique-se que esta troca seja por um Banco SQL Server existente ou um banco que venha a ser criado.

2.2 APLICAÇÃO DO ARQUIVO DE ATUALIZAÇÃO (PLATAFORMA WINDOWS) DISTRIBUÍDO

2.2.1 O administrador deverá localizar o schema holder conforme nome informado na **Tabela Distribuído** na coluna "Nome do Banco", especificamente o diretório e o servidor.

2.2.2 Efetuar "backup" do banco schema holder.

2.2.3 Conectar-se, em monousuário, ao banco de dados que contêm as definições do banco a ser atualizado. Executar os comandos abaixo em uma janela DOS (substituir C:\DLC101C pelo diretório de instalação do Progress, se necessário):

- set DLC=c:\dlc101c
- set PROMSGS=C:\dlc101c\promsgs
- C:\dlc101c\bin\prowin32 -db <nome-do-banco> -1 -rx -p _admin.p

2.2.4 Na opção *Database/Select Working Database* selecione o banco <nome-do-banco>. Responda "Não" a questão de conexão do banco.

2.2.5 Entrar na opção *Admin "Load Data and Definitions / Load Data Definitions (.df)"*. Quando solicitado, informar o diretório e o nome do arquivo de atualização .df informado na **Tabela Distribuído** na coluna "Nome do Banco", e marcar as 3 opções de atualização, ("Stop If Error Found in Definition", "Output Errors to File" e "Output Errors to Screen") antes de clicar em "OK".

2.2.6 Sair do aplicativo.

2.2.7 Truncar o before-image do schema holder:

```
C:\dlc101c\bin\_proutil <nome-do-banco> -C truncate bi
```

2.3 NA SESSÃO SQL SERVER DISTRIBUÍDO

2.3.1 Com "BACKUP" feito dos bancos SQL Server, poderá ser executado o procedimento abaixo.

2.3.2 Com o aplicativo **SQL Query Analyzer** conectar-se ao banco SQL correspondente ao schema

holder shmgcad, executar o script .sql informado na **Tabela Distribuído** na coluna "Arquivo .df/.sql".

Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul : Legislação - EMS2.206B.0027

Created by Susan Marjorie Alves on 19 mai, 2016

Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Legislação - EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul : Controladoria e Finanças - Legislação - EMS2.206B.0027

Created by Cristina de Souza Stocco on 03 jun, 2016

Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Legislação - EMS2.206B.0027](#)
/ [Controladoria e Finanças - Legislação - EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul : Contabilidade Fiscal - Legislação - EMS2.206B.0027

Created by Cristina de Souza Stocco on 03 jun, 2016

Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Legislação - EMS2.206B.0027](#)
/ [Controladoria e Finanças - Legislação - EMS2.206B.0027](#) / [Contabilidade Fiscal - Legislação - EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul : TUMGPX_DT_Extracao_Sped_Contabil_4.0

Created by Graziely de Lima Rodrigues do Nascimento, last modified by Cristina de Souza Stocco on 02 ago, 2016

Geração Sped Contábil

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade Fiscal
Função:	Geração Sped Contábil
Situação:	Liberado novo manual de geração da ECD pela RFB.
Solução:	Foram efetuadas as alterações necessárias para atender ao novo layout da ECD versão 4.0.
Chamados relacionados:	TUSBNC e TUVVWO.



Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Legislação - EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul : Fiscal - Legislação - EMS2.206B.0027

Created by Susan Marjorie Alves on 19 mai, 2016

Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Legislação - EMS2.206B.0027](#) / [Fiscal - Legislação - EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul : Obrigações Fiscais - Legislação - EMS2.206B.0027

Created by Susan Marjorie Alves on 19 mai, 2016

Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Legislação - EMS2.206B.0027](#) / [Fiscal - Legislação - EMS2.206B.0027](#) / [Obrigações Fiscais - Legislação - EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul : DT_DIME_SC_- _Portaria_SEF_87_2016_EMS206B

Created by Hermes Hagedorn, last modified by Susan Marjorie Alves on 23 jun, 2016

DIME SC - Portaria SEF 87/2016

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul					
Segmento:	Manufatura					
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais					
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arquivos Magnéticos Geração Arq Mag DIME-SC</td> <td>OF0321</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Arquivos Magnéticos Geração Arq Mag DIME-SC	OF0321	
Rotina	Nome Técnico					
Arquivos Magnéticos Geração Arq Mag DIME-SC	OF0321					
Requisito (ISSUE):	MANFIS-484					
País(es):	Brasil					
Banco(s) de Dados:	Progress, Oracle, SQL					
Sistema(s) Operacional(is):	Windows® / Linux®					

Descrição

A Portaria SEF 87/2016 instituiu mudanças no arquivo da DIME-SC. Abaixo estão listadas as alterações que tiveram impacto no sistema Datasul.

- Criação no quadro 05 do Item "045 - (+) Crédito da Diferença de Alíquota de Operação ou Prestação a Consumidor Final de Outro Estado", nesse item será informado o mesmo valor do item 160 do quadro 13.
- Criação no quadro 13 do Item "160 - Saldo Credor a compensar em conta gráfica", nesse item será informado o mesmo valor do item 150 do quadro 13.
- Exclusão dos itens 050 e 998 do quadro 13.

Procedimento para Implantação

Estar com os programas atualizados no propath.

Procedimento para Utilização

Não houve alteração no processo de geração do arquivos, pois as informações utilizadas nos novos registros já eram geradas pelo programa OF0321 (Arquivos Magnéticos Geração Arq Mag DIME-SC).



Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul : Manutenção - EMS2.206B.0027

Created by Susan Marjorie Alves on 19 mai, 2016

Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul : Comércio Exterior - Manutenção - 206B.0027

Created by Eder Valmir Holz on 09 ago, 2016

Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#) / [Comércio Exterior - Manutenção - 206B.0027](#)

Linha Datasul : Importação - Manutenção - 206b.0027

Created by Eder Valmir Holz, last modified on 09 ago, 2016

Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#) / [Comércio Exterior - Manutenção - 206B.0027](#) / [Importação - Manutenção - 206b.0027](#)

Linha Datasul :

TUVMCO_DT_Nao_Apresenta_Conta_Transitoria_Automaticamente

Created by Felipe Eduardo Brancher, last modified by Janaina Boing da Rocha on 06 jun, 2016

Geração NF Complementar

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Cadastros Gerais
Função:	IM0101 - Geração NF Complementar
Situação:	O programa não apresenta a conta transitória automaticamente quando os dados da DI são informados manualmente. A conta somente é apresentada automaticamente quando é buscada a DI pelo zoom.
Solução:	Foram realizadas alterações no programa para sugerir automaticamente a conta transitória quando a DI for informada manualmente, assim como a mesma é sugerida quando buscada a DI pelo zoom.
Chamado:	TUVMCO



Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#) / [Comércio Exterior - Manutenção - 206B.0027](#) / [Importação - Manutenção - 206b.0027](#)

Linha Datasul : TUWDBN_DT_Integracao_Obrigacoes_Fiscais

Created by Elaine Sueli Pacheco, last modified by Janaina Boing da Rocha on 08 jun, 2016

Integração Obrigações Fiscais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	RE0405 – Integração Obrigações Fiscais
Situação 1:	Após a aplicação do pacote da CAT006/2015 de São Paulo, o valor contábil em obrigações fiscais está considerando o valor do ICMS, mesmo com o parâmetro "ICMS TOT NF-E" desmarcado nos parâmetros do módulo de Importação (IM0000).
Solução 1:	Foi corrigida a integração para verificar se o parâmetro "ICMS TOT NF-E" está desmarcado no momento da integração e assim descontar o valor do ICMS do valor contábil gerado no módulo de Obrigações Fiscais.
Situação 2:	Ao lançar uma nota complementar de importação, com uma natureza de operação com o parâmetro "ICMS incide Total da Nota Fiscal" e "Considera ICMS como despesa na nota de entrada no recebimento" marcados, mas nos parâmetros de importação desmarcando o parâmetro "ICMS TOT NF-e", ao atualizar a nota com o módulo de obrigações fiscais, o valor contábil teve o valor do ICMS diminuído.
Solução 2:	Para notas principais de importação, o valor do ICMS deve ser retirado do valor contábil quando o parâmetro "ICMS Tot NFE" não estiver marcado nos parâmetros de importação (IM0000). Já para notas complementares, o valor do ICMS deve ser retirado do valor contábil quando o parâmetro "Considera ICMS como Despesa na Nota Fiscal de Entrada no Recebimento" estiver marcado. e o campo "ICMS incide total da Nota Fiscal" estiver desmarcado. Se ambos os parâmetros estiverem marcados na natureza de operação, o valor do ICMS deve estar incluso no valor contábil quando se tratar de nota complementar.
Chamado:	TUWDBN



[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul : Controladoria e Finanças - Manutenção - 206B.0027

Created by Adilson Leandro Haut on 30 mai, 2016

Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
/ [Controladoria e Finanças - Manutenção - 206B.0027](#)

Linha Datasul : Câmbio - Manutenção - 206B.0027

Created by Adilson Leandro Haut on 30 mai, 2016

Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
 / [Controladoria e Finanças - Manutenção - 206B.0027](#) / [Câmbio - Manutenção - 206B.0027](#)

Linha Datasul : TUYXC8_DT_Liquidacao_Titulos_ACC_ACE

Created by Adilson Leandro Haut, last modified by Cristina de Souza Stocco on 15 jun, 2016

Liquidação Títulos ACC/ACE

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Câmbio
Função:	EC0006 - Liquidação Títulos ACC/ACE
Situação:	Ao realizar a liquidação de um contrato de câmbio assinalado com a opção "Pagamento de Juros sem Desembolso", o sistema apresenta a mensagem de inconsistência "10186 - Parâmetros Inválidos", impedindo o processo de liquidação.
Solução:	Foi alterada a rotina de liquidação de contrato de câmbio para não apresentar a inconsistência e realizar o processo de liquidação do contrato de câmbio.
Chamado:	TUYXC8



Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
 / [Controladoria e Finanças - Manutenção - 206B.0027](#) / [Câmbio - Manutenção - 206B.0027](#)

Linha Datasul : TVAGWM_DT_Relatorio_Posicao_Financeira

Created by Adilson Leandro Haut, last modified by Cristina de Souza Stocco on 16 jun, 2016

Relatório Posição Financeira do Contrato de Exportação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Câmbio
Função:	EC0042 - Relatório Posição Financeira Contrato Exportação
Situação:	O relatório Posição Financeira do Contrato de Exportação - EC0042 não apresenta as liquidações ocorridas no período selecionado, e também apresenta o saldo do contrato de exportação com valor incorreto para os empréstimos do tipo ACE.
Solução:	Foi alterado o relatório para apresentar corretamente as liquidações do período, o saldo do contrato e saldo de juros do contrato de exportação para os empréstimos do tipo ACE.
Chamados relacionados:	TVAGWM / TVAGO2



Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
/ [Controladoria e Finanças - Manutenção - 206B.0027](#)

Linha Datasul : Contabilidade Fiscal - Manutenção - 206B.0027

Created by Cristina de Souza Stocco on 03 jun, 2016

Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
 / [Controladoria e Finanças - Manutenção - 206B.0027](#) / [Contabilidade Fiscal - Manutenção - 206B.0027](#)

Linha Datasul : TUTH82_DT_Extractor_SPED

Created by Danieli Deschamps Kruger, last modified by Cristina de Souza Stocco on 26 jul, 2016

Extractor SPED Contábil

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade Fiscal
Função:	LF0302 - Extrator SPED
Situação:	Na extração do SPED Contábil por demonstrativo é apresentada a mensagem "34625", acusando problema com a natureza das contas.
Solução:	Foi corrigida a validação da mensagem "34625" para apresentar o erro somente quando realmente existir problema com a natureza das contas.
Chamados relacionados:	TUTH82



Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
 / [Controladoria e Finanças - Manutenção - 206B.0027](#) / [Contabilidade Fiscal - Manutenção - 206B.0027](#)

Linha Datasul : TUZGPT_DT_Extractor_sped_contabil

Created by Danieli Deschamps Kruger, last modified by Alana Karine Pahl on 20 jun, 2016

Extractor SPED Contábil

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade Fiscal
Função:	If0302 - Extrator SPED Contábil
Situação:	<p>1 - Ao efetuar a extração do diário geral, são geradas informações de balanço patrimonial e demonstrativo anual apenas, mesmo possuindo quatro apurações no exercício.</p> <p>2 - Determinada conta possui movimentos no plano referencial, mas não é exibido no Balancete (J100).</p> <p>3 - Ao efetuar a extração do SPED Contábil, são extraídas contas sintéticas que não possuem filhas com saldo e movimentos.</p>
Solução:	<p>1 - Alterado o programa da extração para gerar informações de acordo com o total de apurações no exercício. Ou seja, se houve apuração trimestral, serão geradas informações de balanço patrimonial e demonstrativo de forma trimestral.</p> <p>2 - Foi alterado o programa Extrator Sped Contábil e validado se determinada conta possui saldo inicial ou saldo final, caso positivo, deve ser exibido no Balancete.</p> <p>3 - Foram efetuadas alterações no Extrator Sped Contábil para não fazer a extração das contas sintéticas cujas contas filhas não possuam saldo e movimento.</p>
Chamados relacionados:	TUSRUV, TUWYMG



Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
 / [Controladoria e Finanças - Manutenção - 206B.0027](#) / [Contabilidade Fiscal - Manutenção - 206B.0027](#)

Linha Datasul : TVBFYW_DT_Gerador_de_Arquivos_do_Layout

Created by Diego Ignacio, last modified by Cristina de Souza Stocco on 30 jun, 2016

Gerador de Arquivos do Layout

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	Gerador de Arquivos do Layout
Situação:	Na geração do arquivo pelo LF0200 ao utilizar o layout V3 de 2014, o sistema não encontra o livro de Recuperação de Impostos.
Solução:	Foi efetuada correção na rotina de geração/layout para que seja localizado corretamente o livro de Recuperação de Impostos.
Chamado:	TVBFYW



Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#) / [Controladoria e Finanças - Manutenção - 206B.0027](#) / [Contabilidade Fiscal - Manutenção - 206B.0027](#)

Linha Datasul :

TVCH56_DT_Manutencao_Consulta_das_Informacoes_de_todas_as_Tabelas

Created by Diego Ignacio, last modified by Cristina de Souza Stocco on 11 Jul, 2016

Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas
Situação:	Algumas tabelas vinculadas ao layout 20 geram dúvidas se são necessários ter registros informados/atualizados.
Solução:	Vinculadas ao layout 20 - sped contábil somente tabelas utilizadas no processo de geração dos arquivos ecd.
Chamados relacionados:	TUQNUK / TVCH56



Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
/ [Controladoria e Finanças - Manutenção - 206B.0027](#) / [Contabilidade Fiscal - Manutenção - 206B.0027](#)

Linha Datasul : TVCOIO_DT_Geracao_ECF

Created by Graziely de Lima Rodrigues do Nascimento, last modified by Cristina de Souza Stocco on 03 ago, 2016

Geração Escrituração Contábil Fiscal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade Fiscal
Função:	LF0226 - Geração Escrituração Contábil Fiscal
Situação:	Liberado novo layout da ECF pela RFB.
Solução:	Foi alterado o programa de geração da ECF para atender às exigências da RFB no novo manual.
Chamado:	TVCOIO



Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
/ [Controladoria e Finanças - Manutenção - 206B.0027](#)

Linha Datasul : Contas a Pagar - Manutenção - 206B.0027

Created by Cristina de Souza Stocco on 02 jun, 2016

Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
/ [Controladoria e Finanças - Manutenção - 206B.0027](#) / [Contas a Pagar - Manutenção - 206B.0027](#)

Linha Datasul : TTVZBM_DT_Emissao_DIRF

Created by Jucane Medeiros, last modified by Cristina de Souza Stocco on 02 jun, 2016

Emissão DIRF

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	Dados Emissão DIRF
Situação:	Atualização da rotina de geração do arquivo da Dirf no Contas a Pagar para atender ao layout 2016 da DIRF.
Solução:	Foi alterado o programa para incluir a identificação do bloco RIP65 na leitura de arquivos externos no programa de geração do arquivo da DIRF no Contas a Pagar. Foi alterada a versão do Layout do programa de geração do arquivo DIRF.
Chamado:	TTVZBM



Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul : Fiscal - Manutenção - EMS2.206B.0027

Created by Susan Marjorie Alves on 19 mai, 2016

Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#) / [Fiscal - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul : Configurador Layout Fiscal - Manutenção - EMS2.206B.0027

Created by Susan Marjorie Alves on 19 mai, 2016

Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#) / [Fiscal - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
/ [Configurador Layout Fiscal - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul : TUUVOR_Resumo_da_Apuracao_DIFAL/FCP

Created by Ana Claudia Fava, last modified by Susan Marjorie Alves on 07 jun, 2016

Resumo da Apuração DIFAL/FCP

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0306 - Resumo da Apuração DIFAL/FCP
Situação:	O programa LF0306 considera a data de emissão dos documentos para demonstrar no relatório.
Solução:	Foi alterado o programa para considerar a data de entrada e saída dos documentos conforme OF0410 (Demonstrativo ICMS DIFAL/FCP).
Chamado:	TUUVOR



Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#) / [Fiscal - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
/ [Configurador Layout Fiscal - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul :

TUXN68_DT_Geracao_do_Arquivo_do_Sped_Fiscal

Created by Ana Claudia Fava, last modified by Susan Marjorie Alves on 21 jun, 2016

Geração do Arquivo do Sped Fiscal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	If0201 – Geração do Arquivo do Sped Fiscal
Situação 1:	O campo IND_MOV_DIFAL do registro E310 do SPED Fiscal estava sendo gerado com código 0 (Sem movimento) mesmo havendo movimentação no período.
Solução 1:	Foi alterada a geração do SPED Fiscal para gerar o campo IND_MOV_DIFAL do registro E310 com o valor 1 (Com movimento) sempre que houver qualquer movimentação para a UF.
Situação 2:	Na validação do SPED Fiscal estava sendo apresentada a mensagem de inconsistência "O campo COD_ANT_ITEM não pode ser informado. Informar no registro 0205." Estava sendo gerado no campo 05 do registro 0200 a informação de alteração do item mesmo, não havendo alteração no item.
Solução 2:	Foi alterada a geração do SPED Fiscal para não gerar informação no campo 05 do registro 0200 quando o Código do item não for alterado.
Chamado:	TUXN68



Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#) / [Fiscal - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
/ [Configurador Layout Fiscal - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul : TUYILJ_DT_Importador_Layout

Created by Rodrigo Costa Bett, last modified by Cristina de Souza Stocco on 11 jul, 2016

LF0303 - Importador Layout

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0303 - Importador Layout
Situação:	Após definição do layout (lfp/lf0214.r) e vínculo com a tabela Razão Auxiliar Subconta, na opção definição de campos quando movimentado o item "qtd-inic-item" até a posição 16 ou 15 e sair com o botão OK, ao retornar ao programa a sequência 15/16 não é apresentada e o item "qtd-inic-item" volta a posição original, gerando problema de sequência.
Solução:	Foi corrigido o configurador de layout (lfp/lf0214.r) e o importador (lfp/lf0303.r) para não apresentar inconsistência ao alterar a sequência dos campos no layout.
Chamados relacionados:	TUYILJ



Attachments:

- [GRENDENE.zip](#) (application/zip)
- [clientlog.txt](#) (text/plain)
- [USUAR_MESTRE.d](#) (application/octet-stream)

Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#) / [Fiscal - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
/ [Configurador Layout Fiscal - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul : TUZUM3_DT_Gerador_de_Arquivos_do_Layout

Created by Ana Claudia Fava, last modified by Susan Marjorie Alves on 25 jul, 2016

Gerador de Arquivos do Layout

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout
Situação:	Após a aplicação do pacote de melhorias do Bloco K, quando gerado o arquivo SPED Fiscal os registros K230 e K220 são demonstrados indevidamente, ou seja, gera o K230 com quantidade zero no campo "6" e o K220 com o valor "?" no campo 5 referente a quantidade movimentada. Isto ocorre quando foi realizada uma Ordem de Produção com movimento de ACA e REQ, mas foi tudo estornado. Desta forma, a quantidade produzida e requisitada fica zero.
Solução:	Foi alterada a geração do arquivo para que quando realizada uma Ordem de Produção em que a quantidade produzida for igual a zero não gere os registros K230 e K220 do SPED Fiscal.
Chamado:	TUZUM3



Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#) / [Fiscal - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
/ [Configurador Layout Fiscal - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul : TVAUVW_DT_Extrator_das_Informacoes_EMS

Created by Ana Claudia Fava, last modified by Susan Marjorie Alves on 04 jul, 2016

Extrator das Informações EMS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0202 - Extrator das Informações EMS
Situação:	Quando utilizada a função "FIS SPED-0150-PF 01", esta função tem o objetivo de gerar vários registros 0150 no arquivo do SPED Fiscal ICMS/IPI para uma mesmo participante pessoa física, quando este possuir mais de um endereço ou inscrição estadual (link com os dados do projeto http://tdn.totvs.com/x/dwxbCw). Quando ativa, apresenta a mensagem de inconsistência "Inscrição Estadual inválida" no registro 0150 do SPED Fiscal, pois é gerado no campo da Inscrição Estadual a descrição "ISENTO".
Solução:	Foi alterada a extração dos dados para não gerar a descrição "Isento" para a inscrição estadual na tabela "Endereço" quando a mesma não existir.
Chamado:	TVAUVW



Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#) / [Fiscal - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
/ [Configurador Layout Fiscal - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul :

TVAV26_DT_Gerador_de_Arquivos_Sped_Contabil_BOFI999

Created by Jucane Medeiros, last modified by Cristina de Souza Stocco on 13 jun, 2016

Gerador de Arquivos Sped Contábil

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Configurador Layout Fiscal
Função:	Gerador de Arquivos Sped Contábil
Situação:	<ul style="list-style-type: none"> • Problema na performance ao gerar o arquivo Sped Diário auxiliar do estoque ou qualquer outro livro auxiliar; • Registros I200 não estão em ordem cronológica (dia, mês e ano).
Solução:	<ul style="list-style-type: none"> • Melhorar a performance da geração do arquivo ecd para todos os livros auxiliares; • Foi alterado o programa bofi\fib999.r para que o sistema gere os registros do I200 por ordem cronológica.
Chamado:	TVAV26



Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#) / [Fiscal - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
/ [Configurador Layout Fiscal - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul : TVAXLC_DT_Extractor_SPED_Contribuicoes

Created by Rodrigo Costa Bett, last modified by Susan Marjorie Alves on 22 jun, 2016

Extractor SPED Contribuições

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Fiscal
Função:	LF0906 - Extrator SPED Contribuições
Situação:	Ao efetuar a extração do SPED Contribuições (LFP/LF0906.R), as contas referenciais que estão fora da validade são extraídas incorretamente, afetando a geração do ECF.
Solução:	Foi alterado o extrator do SPED Contribuições (LFP/LF0906.R), para que considere apenas as contas válidas no período extraído e de acordo com a matriz definida.
Chamados relacionados:	TVAP30



Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#) / [Fiscal - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
/ [Configurador Layout Fiscal - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul : TVBFKT_DT_Gerador_ECF_LF0226

Created by Rodrigo Costa Bett, last modified by Cristina de Souza Stocco on 17 jun, 2016

Gerador ECF - LF0226

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Fiscal
Função:	LF0226 - Gerador ECF
Situação:	O programa de manutenção de tabelas (lfp/lf0203.r), permite que seja informado o número 0 (zero) como primeiro caracter do campo CNAE no estabelecimento extensão, porém o gerador do ECF (lfp/lf0226.r) não gera no arquivo ECF.
Solução:	Foi corrigido o programa de geração do ECF (lfp/lf0226.r) para considerar todos os caracteres do campo CNAE.
Chamados relacionados:	TVBFKT



Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#) / [Fiscal - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
 / [Configurador Layout Fiscal - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul : TVBSIZ_DT_Gerador_ECF_LF0226

Created by Rodrigo Costa Bett, last modified by Cristina de Souza Stocco on 28 jun, 2016

Gerador ECF - LF0226

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Fiscal
Função:	LF0226 - Gerador ECF
Situação:	O programa de geração do ECF (LFP/LF0226.R) não permite que seja informada opção diferente de "0" no campo "Indicador do Início do Período", quando a data inicial for 01/01.
Solução:	Foi alterado o programa de geração do ECF (LFP/LF0226.R) para que ele permita que seja informada uma opção diferente de "0" no campo "Indicador do Início do Período", quando a data inicial for 01/01.
Chamados relacionados:	TVBSIZ



Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#) / [Fiscal - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
/ [Configurador Layout Fiscal - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul : TVBWVB_DT_Gerador_de_Arquivos_do_Layout

Created by Ana Claudia Fava, last modified by Susan Marjorie Alves on 06 jul, 2016

Gerador de Arquivos do Layout

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout
Situação 1:	Não estava sendo desconsiderado do registro 0220 do SPED Fiscal os caracteres especiais, ocasionando inconsistência na validação do arquivo, pois o registro permanecia sem relacionamento.
Solução 1:	Foi alterada a geração do arquivo para desconsiderar os caracteres especiais do registro 0220 do SPED Fiscal.
Situação 2:	Na geração do arquivo do Sped Fiscal o registro E113 estava sendo gerado com o mesmo código de emitente para todos os lançamentos.
Solução 2:	Foi efetuada alteração na geração do arquivo para que no registro E113 sejam considerados os emitentes de acordo com lançamento realizado no programa OF0313 (Manutenção dados Apuração ICMS/IPI botão Documentos).
Chamado:	TVBWVB



Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#) / [Fiscal - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
 / [Configurador Layout Fiscal - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul : TVCHCR_DT_Gerador_de Arquivos_do_Layout

Created by Jucane Medeiros, last modified by Cristina de Souza Stocco on 01 ago, 2016

Gerador de Arquivos do Layout

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout
Situação:	A partir de 2016, as empresas que têm participante como sócio ostensivo da SCP não tem mais a obrigatoriedade de enviar o SPED pelo livro S, por isso não há mais a necessidade de ter a validação "Escrituração contábil inválida".
Solução:	Foi retirada a validação "Escrituração contábil inválida" do programa Gerador de Arquivo do Layout.
Chamados relacionados:	TVCHCR



Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#) / [Fiscal - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
 / [Configurador Layout Fiscal - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul : TVCKCN_DT_Gerador-de_Arquivos_do_Layout

Created by Ana Claudia Fava, last modified by Susan Marjorie Alves on 19 jul, 2016

Gerador de Arquivos do Layout

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout
Situação:	No registro C465 estava sendo apresentada a mensagem de inconsistência "O registro deve ocorrer uma única vez por "Registro Pai"". A inconsistência ocorria quando na tabela cupom fiscal "dwf-cupom-fisc" havia dois ou mais registros com a mesma chave, para número de documentos fiscais "NR Docto" diferentes.
Solução:	Foi alterada a geração do arquivo do SPED Fiscal para gerar os registro C465 abaixo do seu registro pai C460.
Chamado:	TVCKCN



Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#) / [Fiscal - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
/ [Configurador Layout Fiscal - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul : TVEH58_DT_Gerador_de_Arquivos_do_Layout

Created by Ana Claudia Fava, last modified by Susan Marjorie Alves on 27 jul, 2016

Gerador de Arquivos do Layout

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout
Situação:	No arquivo do SPED Fiscal o campo (12) complemento do registro 0150 está sendo gerado com mais de 60 posições, ocasionando inconsistência na validação do arquivo.
Solução:	Foi alterada a geração do arquivo para gerar o campo 12 do registro 0150 de acordo com o layout determinado pelo guia prático, no qual o campo deve ser gerado com 60 posições.
Chamado:	TVEH58



Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul : Manufatura - Manutenção - EMS2.206B.0027

Created by Cristina de Souza Stocco on 03 jun, 2016

Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#) / [Manufatura - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul : Desenvolvimento de Produtos - Manutenção - EMS2.206B.0027

Created by Cristina de Souza Stocco on 04 ago, 2016

Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#) / [Manufatura - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
/ [Desenvolvimento de Produtos - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul :

TUMS99_DT_Relatorio_Custos_Versao_Desenvolvimento

Created by Cristina de Souza Stocco on 04 ago, 2016

DP0520 - Relatório Custos Versão Desenvolvimento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MDP - Desenvolvimento de Produto
Função:	DP0520 - Relatório Custos Versão Desenvolvimento
Situação:	O relatório de custos do Desenvolvimento de Produtos não apresenta o valor correto para operações externas de itens da Engenharia.
Solução:	O relatório foi alterado para que as operações externas em nível de item da engenharia, seja corretamente calculado no totalizador.
Chamado:	TUMS99



Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#) / [Manufatura - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul : Manutenção Industrial - Manutenção EMS2.206B.0027

Created by Cristina de Souza Stocco on 03 jun, 2016

Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#) / [Manufatura - Manutenção - EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção Industrial - Manutenção EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul : TUPRZV_DT_MI1023 _Zeramento_do_Contador_do_Equipamento

Created by Jefferson Ramos, last modified by Cristina de Souza Stocco on 15 jun, 2016

MI1023 - Zeramento do Contador do Equipamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Manutenção Industrial
Função:	MI1023 - Zeramento do Contador do Equipamento
Situação:	Quando é acionada a tela de parâmetros MI1023 - Zeramento do Contador do Equipamento ocorre a inconsistência Progress "Invalid Date Input".
Solução:	Foi alterado o programa para que não apresente a mensagem de inconsistência Progress, quando acionada a tela de parâmetro.
Chamado:	TUPRZV



Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#) / [Manufatura - Manutenção - EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção Industrial - Manutenção EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul : TUUNC9_DT_MI0307_Ordem_Manutencao

Created by Jefferson Ramos, last modified by Cristina de Souza Stocco on 14 jun, 2016

Ordem Manutenção

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Manutenção Industrial
Função:	MI0307 - Ordem Manutenção
Situação:	Ao editar uma ordem de manutenção que não possua um plano selecionado (ord-manut.plano-orig = ""), é apresentada a inconsistência Progress "*** Entry 3 is outside the range of list Mantenimie, Manutenção. (560)". A inconsistência ocorre somente quando o módulo de preditiva está implantando e o usuário está parametrizado como multi-idioma.
Solução:	Foi realizada tratativa para que a inconsistência Progress não ocorra indevidamente.
Chamados relacionados:	TUUNC9



Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#) / [Manufatura - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul : Manutenção Mecânica - Manutenção EMS2.206B.0027

Created by Jefferson Ramos on 21 jun, 2016

Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#) / [Manufatura - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
/ [Manutenção Mecânica - Manutenção EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul : TVBBYM_DT_Custos_Ordem_Manutencao

Created by Jefferson Ramos, last modified by Cristina de Souza Stocco on 28 jun, 2016

MV0611 - Custos Ordem Manutenção

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMV - Manutenção Mecânica Veicular
Função:	MV0611 - Custos Ordem Manutenção
Situação:	Ocorre erro de Falha Catastrófica ao abrir telas que utilizam OCX.
Solução:	O programa foi alterado para corrigir o erro do OCX na abertura do programa.
Chamado:	TVBBYM



Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#) / [Manufatura - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul : Produção - Manutenção

EMS2.206B.0027

Created by Cristina de Souza Stocco on 03 jun, 2016

Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#) / [Manufatura - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
/ [Produção - Manutenção EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul :

TUTCNK_DT_CP0416_Relatorio_Consumo_Item_Periodo

Created by Jefferson Ramos, last modified by Cristina de Souza Stocco on 28 jun, 2016

CP0416 - Relatório Consumo Item Período

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Produção
Função:	CP0416 - Relatório Consumo Item/Período
Situação:	Quando o componente é filho de item fantasma que faz parte de uma lista de componentes, a quantidade padrão não é calculada.
Solução:	O programa foi alterado para que calcule a quantidade do componente conforme engenharia.
Chamados relacionados:	TUTCNK



Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#) / [Manufatura - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
/ [Produção - Manutenção EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul : TUWOH5_DT_Reporte_Producao

Created by Renan Roeder, last modified by Cristina de Souza Stocco on 31 mai, 2016

Reporte da Produção (cp0311)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP - Produção
Função:	CP0311 - Reporte da Produção
Situação:	Ocorre a inconsistência Progress na confirmação de dados da manutenção detalhada da reserva.
Solução:	Foi realizada alteração para que não ocorra inconsistência na confirmação de dados da manutenção detalhada da reserva.
Chamados relacionados:	TUWOH5



Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#) / [Manufatura - Manutenção - EMS2.206B.0027](#) / [Produção - Manutenção EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul : TVCPTY_DT_Custo_Padrao_GGF

Created by Maykon Rodrigues Ferreira, last modified by Janaina Boing da Rocha on 05 jul, 2016

Reporte da Produção

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP - Controle da Produção
Função:	CP0311 - Reporte da Produção
Situação:	Ao realizar o reporte de GGF nas ordens de produção, os apontamentos são criados, porém não são valorizados, mesmo com valores informados para o centro de custo.
Solução:	O programa foi alterado para que o reporte de GGF seja valorizado pela taxa horária fixa informada na coluna CUSTO PREVISTO.
Chamado:	TVCPTY



Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul : Materiais - Manutenção - EMS206B.0027

Created by Samanta Rosalina Cunha on 06 jun, 2016

Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#) / [Materiais - Manutenção - EMS206B.0027](#)

Linha Datasul : Estoque e Custos - Manutenção - EMS2.206B.0027

Created by Samanta Rosalina Cunha on 06 jun, 2016

Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#) / [Materiais - Manutenção - EMS206B.0027](#)
/ [Estoque e Custos - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul : Estoque - Manutenção - EMS2.206B.0027

Created by Patricia Nass on 30 jun, 2016

Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#) / [Materiais - Manutenção - EMS206B.0027](#)
 / [Estoque e Custos - Manutenção - EMS2.206B.0027](#) / [Estoque - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul : TVCOMZ_DT_Variacao_Preco_Medio

Created by Patricia Nass, last modified by Janaina Boing da Rocha on 04 jul, 2016

Variação Preço Médio

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CE0418 - Variação Preço Médio
Situação:	O programa CE0418 apresenta em tela três tipos de Custos para escolher: Mensal, Online e Padrão, porém, o correto é apresentar apenas Custo Online e Mensal.
Solução:	O programa foi alterado para retirar o campo de Custo Padrão de tela, e apresentar apenas os custos Online e Mensal.
Chamado:	TVCOMZ



Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#) / [Materiais - Manutenção - EMS206B.0027](#)
/ [Estoque e Custos - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul : Recebimento - Manutenção - EMS2.206B.0027

Created by Samanta Rosalina Cunha on 06 jun, 2016

Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#) / [Materiais - Manutenção - EMS206B.0027](#)
 / [Estoque e Custos - Manutenção - EMS2.206B.0027](#) / [Recebimento - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul :

TUNRP9_DT_RE0708_Gerar_fisico_sem_pedido_informado

Created by Cimone Goncalves, last modified by Janaina Boing da Rocha on 06 jun, 2016

Monitor Nf-e/ Ct-e

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE0708 - Monitor Nf-e/ Ct-e
Situação:	Quando o usuário está parametrizado para receber sem baixar o pedido desmarcado, ao receber pelo monitor (RE0708) e gerar a nota no recebimento físico, o programa não faz a validação, e o documento é gerado corretamente, mesmo sem o pedido de compra.
Solução:	Foram realizadas alterações no programa para que valide a informação se o usuário pode receber sem um pedido informado (RE0101) para gerar a nota no recebimento físico.
Chamado:	TUNRP9



Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#) / [Materiais - Manutenção - EMS206B.0027](#)
 / [Estoque e Custos - Manutenção - EMS2.206B.0027](#) / [Recebimento - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul : TUXOYK_DT_Manutencao_Documentos

Created by Samanta Rosalina Cunha, last modified by Janaina Boing da Rocha on 15 jun, 2016

Manutenção de Documentos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos
Situação:	Ao atualizar um documento no RE1001, o programa fica em looping e não finaliza a atualização.
Solução:	Foram efetuadas alterações no programa para que não ocorra o looping e o documento seja atualizado com sucesso.
Chamado:	TUXOYK



Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#) / [Materiais - Manutenção - EMS206B.0027](#)
 / [Estoque e Custos - Manutenção - EMS2.206B.0027](#) / [Recebimento - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul : TUZDCM_DT_Manutencao_Documentos

Created by Felipe Eduardo Brancher, last modified by Janaina Boing da Rocha on 15 jun, 2016

Manutenção Documentos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção Documentos
Situação:	Ao alterar a pasta Estoque, o programa permite adicionar lotes com mais de 10 posições no recebimento, gerando inconsistência.
Solução:	Foram efetuadas alterações no programa para que no EMS206 permita 10 posições no campo Lote.
Chamado:	TUZDCM



Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#) / [Materiais - Manutenção - EMS206B.0027](#)
 / [Estoque e Custos - Manutenção - EMS2.206B.0027](#) / [Recebimento - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul : TVAGIF_DT_Integracao_Contas_a_Pagar

Created by Geovani Marcineiro Figueira, last modified by Djenifer Gomes de Lima on 14 jul, 2016

TVAGIF - Integração Contas a Pagar

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE0404 - Integração Contas a Pagar
Situação:	Ao integrar uma nota fiscal de importação com o Contas a Pagar é apresentada a mensagem de inconsistência "1001 - Valor do Documento não foi rateado totalmente!". No momento da integração do documento com o Contas a Pagar, o sistema substitui os valores e consequentemente ficam incorretos.
Solução:	O programa foi alterado para que na integração, o rateio dos valores seja realizado corretamente.
Chamado:	TVAGIF

Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#) / [Materiais - Manutenção - EMS206B.0027](#)
 / [Estoque e Custos - Manutenção - EMS2.206B.0027](#) / [Recebimento - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul : TVAGPO_DT_Importacao_de_Notas

Created by Samanta Rosalina Cunha, last modified by Djenifer Gomes de Lima on 23 jun, 2016

Importação de Notas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE0190 - Importação de Notas
Situação:	Ao importar um arquivo de notas de entrada pelo RE0190, é apresentada a mensagem de inconsistência "Unable to locate shared temp-table or work-table definition for table tt-it-imposto-ext in procedure cdp/cd4321.p. (1429)".
Solução:	O programa foi alterado para não apresentar mensagem de inconsistência e importar as notas corretamente.
Chamado:	TVAGPO



Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#) / [Materiais - Manutenção - EMS206B.0027](#)
 / [Estoque e Custos - Manutenção - EMS2.206B.0027](#) / [Recebimento - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul : TVAPGK_DT_Manutencao_Documentos

Created by Samanta Rosalina Cunha, last modified by Janaina Boing da Rocha on 14 jul, 2016

Manutenção Documentos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção Documentos
Situação:	Ao realizar uma nota fiscal de Operação Terceiros - Faturamento Consignação, a contabilização está ficando incorreta, subtraindo o valor do PIS/COFINS da Transitória Fornecedores de forma indevida.
Solução:	O programa foi alterado para que a contabilização do documento de Faturamento Consignação nas operações de terceiros, seja gerada corretamente.
Chamado:	TVAPGK



Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul : Mercado Internacional - Manutenção - EMS2.206B.0027

Created by Susan Marjorie Alves on 19 mai, 2016

Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
/ [Mercado Internacional - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul : Materiais (Internacional) - Manutenção - EMS2.206B.0027

Created by Susan Marjorie Alves on 19 mai, 2016

Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
/ [Mercado Internacional - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
/ [Materiais \(Internacional\) - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul : Cadastros Gerais (Internacional) - Manutenção - EMS2.206B.0027

Created by Susan Marjorie Alves on 01 jun, 2016

Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#) / [Mercado Internacional - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
 / [Materiais \(Internacional\) - Manutenção - EMS2.206B.0027](#) / [Cadastros Gerais \(Internacional\) - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul : TUTQVV_DT_Importacao_de_Cliente/Fornecedor_ARG

Created by Alessandra Ana Moller, last modified by Susan Marjorie Alves on 17 jun, 2016

Importação de Cliente/Fornecedor

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CDP
Função:	CD1302 - Importação de Cliente/Fornecedor
Situação:	Ao efetuar a importação de cliente/fornecedor é apresentada a inconsistência "293 - local/arg/arg290.p nao foi encontrado.", não permitindo a importação.
Solução:	Foi alterado o programa para que seja possível efetuar a importação de clientes/fornecedores.
Chamados relacionados:	TUPBF5



Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
 / [Mercado Internacional - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
 / [Materiais \(Internacional\) - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
 / [Cadastros Gerais \(Internacional\) - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul :

TVASYW_DT_Manutencao_Clientes_ARG

Created by Miriam Borchardt, last modified by Susan Marjorie Alves on 29 jun, 2016

Manutenção de Clientes

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Cadastros
Função:	CD0704 - Manutenção de Clientes
Situação:	No programa Manutenção de Clientes (CD0704), ao modificar a condição AFIP para "Sujeito No Categorizado", ocorre inconsistência.
Solução:	Foi efetuada alteração no programa para permitir modificar a condição AFIP sem que ocorram inconsistências.
Chamado:	TVASYW



Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
/ [Mercado Internacional - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
/ [Materiais \(Internacional\) - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul : Estoque e Custos (Internacional) - Manutenção - EMS2.206B.0027

Created by Susan Marjorie Alves on 19 mai, 2016

Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
/ [Mercado Internacional - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
/ [Materiais \(Internacional\) - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
/ [Estoque e Custos \(Internacional\) - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul : Recebimento (Internacional) - Manutenção - EMS2.206B.0027

Created by Susan Marjorie Alves on 19 mai, 2016

Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
[/ Mercado Internacional - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
[/ Materiais \(Internacional\) - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
[/ Estoque e Custos \(Internacional\) - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
[/ Recebimento \(Internacional\) - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul :

TUHUWK_DT_Cotacao_Moeda_ARG

Created by Miriam Borchardt, last modified by Susan Marjorie Alves on 01 jun, 2016

Cotação Moeda

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE0994 - Conciliação de Fatura Online RE3001 - Manutenção de Documentos RE4001 - Documentos de Saída
Situação:	Nos programas RE0994 (Conciliação de Fatura Online), RE3001 (Manutenção de Documentos) e RE4001 (Documentos de Saída), o formato da Cotação Dia não considera o formato do programa CD0103 (Manutenção de Cotação Moeda).
Solução:	Foram efetuadas alterações nos programas para considerar o mesmo formato do programa CD0103 (Manutenção de Cotação Moeda).
Chamado:	TUHUWK



Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#) / [Mercado Internacional - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
 / [Materiais \(Internacional\) - Manutenção - EMS2.206B.0027](#) / [Estoque e Custos \(Internacional\) - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
 / [Recebimento \(Internacional\) - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul : TUODPQ_DT_Importacao_de_Resolucoes_Especiais_ARG

Created by Alessandra Ana Moller, last modified by Susan Marjorie Alves on 12 jul, 2016

Importação de Resoluções Especiais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	arg0057 - Importação de Resoluções Especiais
Situação:	Ao executar a importação de resolução especiais, em uma determinada parte do arquivo o programa não termina de importar os registros.
Solução:	Foi alterado o programa para que importe os arquivos por completo.
Chamados relacionados:	TVEFZJ



Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
/ [Mercado Internacional - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul : Vendas e Faturamento (Internacional) - Manutenção - EMS2.206B.0027

Created by Susan Marjorie Alves on 19 mai, 2016

Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
/ [Mercado Internacional - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
/ [Vendas e Faturamento \(Internacional\) - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul : Faturamento (Internacional) - Manutenção - EMS2.206B.0027

Created by Susan Marjorie Alves on 19 mai, 2016

Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
[/ Mercado Internacional - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
[/ Vendas e Faturamento \(Internacional\) - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
[/ Faturamento \(Internacional\) - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul :

TTSHFU_DT_Faixa_Data_SPARG001_ARG

Created by Patricia Nass, last modified by Susan Marjorie Alves on 20 jun, 2016

Programa Especial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	SPARG001 - Programa Especial
Situação:	Quando existem faturas importando e que possuem o imposto IIBB ocorre inconsistência ao integrar com o EMS 5, e apresenta a mensagem de inconsistência "1328 - Rendimento Tributável Inválido".
Solução:	Foi alterado o programa sparg001.r para que haja uma faixa de data, e seja possível filtrar por este campo na execução do programa.
Chamado:	TTSHFU



Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#) / [Mercado Internacional - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
 / [Vendas e Faturamento \(Internacional\) - Manutenção - EMS2.206B.0027](#) / [Faturamento \(Internacional\) - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul : TUOCYI_DT_Calculo_de_Faturas_de_Credito/Debito_ARG

Created by Liliane Volpato Heidemann, last modified by Susan Marjorie Alves on 14 jun, 2016

Cálculo de Faturas de Crédito/Débito

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4020 - Cálculo de Faturas de Crédito/Débito
Situação:	Ao gerar uma nota de crédito com fatura vinculada pelo programa FT4020 (Cálculo de Faturas de Crédito/Débito), utiliza-se a data de emissão da nota de crédito para validação da lista de preço.
Solução:	Foi retirada a validação de data de vencimento da lista de preço quando a nota é de crédito com fatura vinculada.
Chamado:	TUOCYI



Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
 / [Mercado Internacional - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
 / [Vendas e Faturamento \(Internacional\) - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
 / [Faturamento \(Internacional\) - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul : TUODR7_DT_Riesgo_Fiscal_ARG

Created by Liliane Volpato Heidemann, last modified by Susan Marjorie Alves on 04 jul, 2016

Riesgo Fiscal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MAR - Localização Argentina
Função:	ARG0057 - Riesgo Fiscal
Situação:	Estava sendo apresentada lentidão na execução do programa de importação do arquivo de Riesgo Fiscal (ARG0057).
Solução:	Foi alterado o programa de importação do arquivo de Riesgo Fiscal (ARG0057) para melhorar a performance.
Chamado:	TUODR7



Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
 / [Mercado Internacional - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
 / [Vendas e Faturamento \(Internacional\) - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
 / [Faturamento \(Internacional\) - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul : TURSUF_DT_Geracao_Notas_Manuais_ARG

Created by Dashiel Roche Herrera, last modified by Susan Marjorie Alves on 04 jul, 2016

Geração Notas Manuais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	FT4061 - Geração Notas Manuais
Situação:	Não estava sendo possível utilizar o botão "sair"
Solução:	Foi efetuada alteração e ativada a funcionalidade do botão "sair".
Chamado:	TURSUF



Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
[/ Mercado Internacional - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
[/ Vendas e Faturamento \(Internacional\) - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
[/ Faturamento \(Internacional\) - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul :

TURZI8_DT_Recuperador_de_CAE_wsfev1_ARG

Created by Claudio Rafael Alderete, last modified by Susan Marjorie Alves on 24 jun, 2016

Recuperador de CAE wsfev1

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	arg0230 - Recuperador de CAE wsfev1
Situação:	Há necessidade de criar uma rotina que recupere o código de autorização eletrônico (CAE) das notas fiscais de modo automático.
Solução:	Foi criada a função arg0230 (Recuperador de CAE wsfev1), para permitir recuperar os CAE desde a AFIP consultado por faixa de notas fiscais de modo automático.
Chamado:	TURZI8



Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:52

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#) / [Mercado Internacional - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
 / [Vendas e Faturamento \(Internacional\) - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
 / [Faturamento \(Internacional\) - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul :

TUXJ80_DT_Permissão_Embarque_Exportação_ARG

Created by Miriam Borchardt, last modified by Susan Marjorie Alves on 26 jul, 2016

Permissão de Embarque para Comprovantes de Exportação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	ft4060 - Notas Manuais ft4030 - Cálculo de Remito ft4040 - Cálculo de Embarque/Remito arg0052 - Eliminação de Notas Fiscais arg0066 - Faturas Exportação Automática arg0046 - Exportação de CAI
Situação:	Permitir que um comprovante de exportação possa ter mais de um código de embarque para um mesmo destino.
Solução:	Os programas foram alterados para permitir informar mais de um código de embarque para um mesmo destino nos comprovantes de exportação.
Chamado:	TUXJ80



Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:53

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#) / [Mercado Internacional - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
 / [Vendas e Faturamento \(Internacional\) - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
 / [Faturamento \(Internacional\) - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul : TUYOY8_DT_Monitor_Comprovantes_Eletronicos_ECU

Created by Dashiell Roche Herrera, last modified by Susan Marjorie Alves on 27 jul, 2016

Monitor Comprovantes Eletrônicos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Localização Equador
Função:	ecu0128 - Monitor Comprovantes Eletrônicos (ecu0131.p)
Situação:	A tag "CodTasamp" do XML estava com o código incorreto do imposto.
Solução:	Foi alterado o programa para que a tag "CodTasamp" do XML seja gerada com a informação correta.
Chamado:	TUYOY8



Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:53

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul : Tecnologia - Manutenção - EMS206B.0027

Created by Urgel Weiller De Liz on 25 mai, 2016

Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:53

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#) / [Tecnologia - Manutenção - EMS206B.0027](#)

Linha Datasul : TUGDCP_DT_Importa_Tabela_Atributo

Created by Jaison Antoniazzi, last modified by Diego Nunes da Silveira on 15 jul, 2016

TUGDCP - Importa Tabela/Atributo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Audit Trail - MAU
Função:	Importa Tabela/Atributo
Situação/Requisito:	Não é possível filtrar as tabelas através do programa Importa Tabela/Atributo (au0016).
Solução/Implementação:	Programa alterado para habilitar campos durante a troca de opções.
Versões/Release:	EMS2.206B.0027



Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:53

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#) / [Tecnologia - Manutenção - EMS206B.0027](#)

Linha Datasul : TUSXMW_DT_Validacao_Ultrapassada

Created by Andrew Keizze da Silva, last modified by Thiago Rafael Molinari on 01 jun, 2016

TUSXMW - Validação Ultrapassada

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico
Função:	RPW
Situação/Requisito:	Ao configurar um ambiente rpw(unix) com objetos desatualizados, gera uma mensagem de alerta, informando que o ambiente está desatualizado.
Solução/Implementação:	Foi realizado um ajuste para remover essa validação, pois essa validação está ultrapassada, é do tempo que o License Server não controlava programas criados via DDK.



Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:53

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul : Vendas CRM - Manutenção - EMS2.206B.0027

Created by Bruno Alex Reis on 21 jun, 2016

Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:53

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#) / [Vendas CRM - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul : Vendas - Manutenção - EMS2.206B.0027

Created by Bruno Alex Reis, last modified by Janaina Boing da Rocha on 23 jun, 2016

Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:53

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#) / [Vendas CRM - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
/ [Vendas - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul : TVAK87_DT_Importacao_de_Pedido_de_Venda

Created by Bruno Alex Reis, last modified by Janaina Boing da Rocha on 23 jun, 2016

Importação de Pedido de Venda

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas
Função:	PD0701 - Importação de Pedido de Venda
Situação:	Na importação do pedido pelo PD0701, quando o item possui código de serviço, o programa não está gravando o código de serviço no item do pedido.
Solução:	Foi incluído no layout do PD0701 o campo "Código de Serviço" do item para que seja possível realizar a importação desse valor para o item do pedido de venda.
Chamado:	TVAK87



Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:53

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#) / [Vendas CRM - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
/ [Vendas - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul :

TVBKGI_DT_Importacao_de_Notas_Fiscais

Created by Allan Fagundes Rócio, last modified by Janaina Boing da Rocha on 01 jul, 2016

Importação de Notas Fiscais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Faturamento
Função:	FT2015 - Importação Notas Fiscais
Situação:	Ao importar um CT-e cujo CFOP se inicie com 7, é apresentada a mensagem "Tipo CT-e informado esta inválido ou esta em branco", porém o CFOP está na lista de permitidos do manual do CT-e.
Solução:	Foram efetuadas alterações no programa para permitir importar CT-e com todos os CFOPs listados no manual do CT-e.
Chamado:	TVBKGI



Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:53

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#) / [Vendas CRM - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
/ [Vendas - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul : TVCNRC_DT_Manutencao_Cotacoes

Created by Alexandre Weber Dalabona, last modified by Djenifer Gomes de Lima on 12 jul, 2016

Manutenção Cotações

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Cotação
Função:	QO0310 - Manutenção Cotações
Situação:	Ao liberar a cotação para geração do pedido de venda, o programa apresenta inconsistência.
Solução:	O programa foi alterado para que não ocorra inconsistência na liberação da cotação.
Chamado:	TVCNRC

Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:53

[Linha Datasul](#) / [EMS2.206B.0027](#) / [Manutenção - EMS2.206B.0027](#) / [Vendas CRM - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)
/ [Vendas - Manutenção - EMS2.206B.0027](#)

Linha Datasul : TVDTQ6_DT_Parametros_Emissao_NFe

Created by Allan Fagundes Rócio, last modified by Janaina Boing da Rocha on 14 jul, 2016

Parâmetros Emissão NF-e

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Faturamento
Função:	FT0912 - Parâmetros Emissão NF-e
Situação:	Ao alterar o tipo de emissão, por intermédio do programa de Parâmetros Emissão NF-e (FT0912), quando utilizado o Totvs Colaboração 1.00 não são enviados todos os parâmetros para o TSS, ocasionando divergências no processamento das notas.
Solução:	O sistema foi alterado para enviar todos os parâmetros necessários para o Totvs Colaboração 1.00.
Chamado:	TVDTQ6



Document generated by Confluence on 15 ago, 2016 13:53