



## Parâmetro MV\_LJUSAMD – Motivo de Desconto

<b>Produto</b>	:	Microsiga Protheus® Controle de Lojas versão 11			
<b>Chamado</b>	:	<b>TGZKXF</b>	<b>Data da publicação</b>	:	05/09/13
<b>País(es)</b>	:	Todos	<b>Banco(s) de Dados</b>	:	Todos

### **!** *Importante*

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDLOJ41**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada melhoria na rotina **Venda Assistida (LOJA701)**, com a criação do parâmetro **MV\_LJUSAMD**, que permite definir a apresentação da tela para inserir o motivo de desconto. O parâmetro pode ser configurado com as opções:

- **T (True)** - O Sistema apresenta a tela para inserir o motivo de desconto.
- **F (Falso)** - O Sistema não apresenta a tela motivo de desconto.

## Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

### **!** *Importante*

Antes de executar o compatibilizador **UPDLOJ41** é imprescindível:

- a) Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador ( **\PROTHEUS11\_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (diretório **\PROTHEUS11\_DATA\SYSTEM**).
- b) Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- c) Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- e) O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada\***.

## **Atenção**

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

1. Em **Microsiga Protheus® ByYou Smart Client**, digite **U\_UPDLOJ41** no campo **Programa Inicial**.

## **Importante**

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a **02/09/2013**.

2. Clique em **OK** para continuar.



3. Selecione o programa **U\_UPDLOJ41()**.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.  
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

## Atualizações do compatibilizador

1. Criação de **Parâmetros** no arquivo **SX6 – Parâmetros**:

<b>Nome da Variável</b>	MV_LJUSAMD
<b>Tipo</b>	Lógico
<b>Descrição</b>	Determina se está habilitado o uso de motivo de desconto
<b>Valor Padrão</b>	.T.

## Procedimentos para configuração

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013)**. Configure o parâmetro conforme instruções a seguir:

<b>Parâmetro</b>	<b>Conteúdo</b>
MV_LJUSAMD	.F.

### **Importante**

Configure o parâmetro conforme necessidade. No exemplo de utilização abaixo, o parâmetro está configurado com **.F.** para que a tela motivo de desconto não seja apresentada.

## Procedimentos para Utilização

1. Em **Controle de Lojas (SIGALOJA)** acesse **Atualizações/Cadastros/Motivo de desconto (LOJA7000)**.
2. Cadastre um motivo de desconto.



3. Acesse **Atualizações / Atendimento / Venda Assistida (LOJA701)**.
4. Efetue uma venda com desconto.

Observe que a tela do motivo não é apresentada.

## Informações Técnicas

<b>Tabelas Utilizadas</b>	MDT – Cadastro do Motivo de Desconto. MDU – Motivo de desconto.
<b>Funções Envolvidas</b>	LOJA701 – Venda Assistida.
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows®/Linux®.