



Campo BC1_CONSDV

Produto	:	Microsiga Protheus Plano de Saúde V11			
Chamado	:	TICNGC	Data da publicação	:	11/12/13
País(es)	:	Brasil	Banco(s) de Dados	:	Banco(s) de dados

Criado campo “**Cons. Div. Rem?**” (**BC1_CONSDV**), na tabela **BC1 (Corpo Clínico da RDA)** para definir se o profissional de saúde terá a Divisão Remunerada verificada para a importação da TISS. Se este campo estiver definido com *1-Sim*, o procedimento será pago ao executante, caso contrário, ao contratado (conforme regra TISS).

Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

! Importante

Antes de executar o compatibilizador UPDPLSCF é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (**(\PROTHEUS11_DATA\DATA)**) e dos dicionários de dados SXs (**(\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM)**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **“iii”** ou **“iv”**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **ByYou Smart Client** (se versão 11), digite U_UPDPLSCF no campo **Programa Inicial**.
2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.



Atualizações do compatibilizador

1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

- Tabela BC1 - Corpo Clinico da Rede


Campo	BC1_CONSDV
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	"Cons.Div.Rem ?"
Descrição	Cons. Div Remuneração TISS?
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	0=Não; 1=Sim
Val. Sistema	Pertence('01')
Help	"Informe se na importação do TISS será considerado o cadastro de Divisão de Remuneração do procedimento"

Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

Procedimentos para Utilização

1. No **Plano de Saúde (SIGAPLS)** acesse **Atualizações/Rede de Atendimento/RDA Cadastro (PLSA800)**.
2. Posicione o cursor em uma Rede de Atendimento, clique em **Ações Relacionadas/Complemento**.
3. Na pasta **Especialidades** selecione a sub-pasta **Corpo Clínico**.
4. Dê duplo clique no campo **Prestador** e altere o campo **Cons Div. Rem**.



5. Em **Atualizações/ Proc. Contas/ Gerenciador XML TISS** selecionar um arquivo acatado referente a guia SADT e em **Ações Relacionadas/ Importar** realizar a importação do arquivo.
6. Em **Atualizações/ Proc. Contas/ Digitação de Contas** selecionar a guia importada e verificar que a guia será paga corretamente ao contratado.



Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	BC1- Corpo Clinico da Rede
Funções Envolvidas	PLSA973- Importação XML; PLSA890 – Cadastro RDA
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®