



eSocial – Adaptações nas Tabelas e Rotinas – Fase 1

Produto	:	Microsiga Protheus® Gestão de Pessoal versão 11			
Chamado	:	THXY69	Data da publicação	:	25/10/13
País(es)	:	Brasil	Banco(s) de Dados	:	Todos

O eSocial é um projeto do governo federal que unificará a coleta de informações trabalhistas e propiciará aos órgãos do governo o acesso às informações, hoje, espalhadas em diversas entidades. É uma evolução do atual sistema de cumprimento de obrigações acessórias, que são transmitidas pelos contribuintes às administrações tributárias e aos órgãos fiscalizadores por meio de certificação digital.

As informações do eSocial ficarão armazenadas no ambiente nacional do eSocial e poderão ser acessadas apenas pelos entes participantes do projeto (Ministério da Previdência Social, Ministério do Trabalho e Emprego, Caixa Econômica Federal, Instituto Nacional do Seguro Social e Secretaria da Receita Federal do Brasil) para fins previdenciários, fiscais, de apuração de tributos e FGTS.

As alterações disponibilizadas neste boletim têm como objetivo atender ao Ato Declaratório Executivo Sufis nº 5 de 17 de Julho de 2013, que publicou o leiaute do esocial.

Serão disponibilizados novos campos e tabelas, para que seja possível cadastrar dados solicitados na nova obrigação eSocial.

Ressaltamos que alguns deles não serão necessários na primeira fase do eSocial, pois conforme previsão da Receita Federal tratará apenas dos Eventos Iniciais. (veja página 6 do Manual de Orientação do eSocial – versão 1.0 <http://www.esocial.gov.br/Leiautes.aspx>)

Importante

Após a execução do compatibilizador, alimentar o parâmetro **MV_EFDAVIS**, que será utilizado para definir se a ausência de conteúdo nos campos solicitados pelo eSocial gerará aviso e impedirá o processamento da rotina, apenas emitirá aviso ao usuário OU não emitirá aviso e nem impedirá o processamento da rotina.

Procedimentos para Implantação

Importante

Antes de executar o **RHUPDMOD** é imprescindível seguir as orientações de **segurança da informação** e conhecer **os procedimentos para aplicação do compatibilizador**, descritos no Portal TDN (<http://tdn.totvs.com>) em **Softwares de Gestão / Linha Microsiga Protheus / Informações Sistêmicas / Compatibilizador**.



Para a devida atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data de disponibilização do compatibilizador item 218- **eSocial – Fase 1 – Cadastros** seja igual ou superior a **30/09/2013**.

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

1. Aplique o pacote do chamado **THURS4**.
2. Aplique o RHUPDMOD, **porém antes de confirmar a compatibilização ATENTE-SE à tela de opções que será apresentada**, pois estas opções definem o formato do Cadastro de Funcionários.

Com o intuito de facilitar a visualização do Cadastro de Funcionários (SRA) foi alterada a ordem dos campos, agrupando-os por categorias: Cadastrais, Funcionais, Documentos (novo), Benefícios, Controle de Ponto, Cargos e Salários, Endereço, Estrangeiro e Outros. Na atualização do dicionário poder-se-á selecionar uma das opções:

- a. Alterar a ordem dos campos com a inclusão do eSocial:

Os campos já existentes serão reordenados em conjunto com os novos, inclusive com criação de novas abas.

- b. Concentrar todos os campos em uma pasta chamada eSocial:

Os novos campos serão alocados em nova aba eSocial, e a ordem de campos já existentes não será alterada.

Tela da opção 1



Tela da opção 2

TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0007

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Atualizações > Funcionario

Funcionários [02.9.0007]

Cadastro de Funcionários - VISUALIZAR

País Res Ext: [] N. País Res: [] Tipo Lograd: [] Des.Tp. Logr: [RUA]
 Descr. Lograd: [RUA DO ESOCIAL] NrLogradouro: [1907] Cod Municip: [50308]
 Nom Municip: [SAO PAULO] Res. Própria: [Não] Resid. FGTS: [Não] C Nacion RFB: [01058]
 N Nacion RFB: [BRASIL] Cod Mun Nasc: [] Email Altern: []
 Defi eSocial: []
 Obs. Deficien: [] CNH Emissor: [] CNH DEmis: [/ /]
 Org Emiss RNE: [] CNH Dt Val: [/ /] OrgCEmissor: []
 OrgCI DEmis: [/ /] OrgCI Dt Val: [/ /] Número RNE: []
 Dt Exp. RNE: [/ /] Casado Bras.: [] Filho Bras.: []
 Tp Cta Sal: [] Tp Previden.: [RGPS-Reg. Geral Previdência Social] Procmenor 14: []
 Conta Corrente: []
 Tp Rein. eSoc: [] Id. Proc. Jud: [] Nro. Lei Anis: []
 Data Efeito: [/ /] Dt E fet. Reto: [/ /] Categ. eSoci: [101]

TOTVS 2011 Série T Manufatura DB2 P115a3_rbrapoc_db2 Administrador 15/10/2013 Grupo Totvs 1 / Faltá Beto Hor F4 | F5 | F8

3. Em **Smart Client**, digite **RHUPDMOD** no campo **Programa Inicial**.
4. Clique em **OK** para continuar.
5. É exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
6. Clique em **Sim** para continuar.
7. Após a confirmação é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa **SIGAGPE – Gestão de Pessoal**.
8. Clique em **Confirmar** para que sejam apresentadas as opções disponíveis para atualização.

! Importante

Antes de executar o próximo item é necessário executar todas as opções de compatibilizadores disponíveis, **que ainda não foram executadas diferentes do item 218 – eSocial – Cadastros – Fase 1**.

9. Marque somente a opção **218 – eSocial – Cadastros – Fase 1**.
10. Confirme o processamento.
 - O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. Em seguida, será exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
 - Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.



- Clique em **OK** para encerrar o processamento.
11. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambiente/Cadastrros/Parâmetros (CFGX017)**, altere o parâmetro **MV_EFDAVIS** conforme especificado abaixo. Este parâmetro define a consistência de dados informados nos campos novos criados para o eSocial:
- 0 – Exibe aviso, porém não impede a conclusão do procedimento.
 - 1 – Exibe aviso e impede procedimento que está sendo executado.
 - 2 – Não emite aviso e tampouco impede procedimento.

Procedimentos para Utilização

Após a compatibilização de dados é necessário alimentar os novos campos que serão utilizados no eSocial. Abaixo, detalhamento dos campos a serem alimentados e das tabelas criadas automaticamente.

Alterações no módulo Acompanhamento de Processos Trabalhistas - SIGAAPT

1. Em **Atualizações/Cadastrros/Varas (APTA060)**: Criado o campo para informar o código do município das varas cadastradas, na Tabela de Varas (RE1).
2. Em **Atualizações/Processo (APTA100)**: Criados novos campos a Tabela de Processos (RE0) para que o usuário informe dados complementares do processo trabalhista, exigidos pelo eSocial.
 - Número do processo, conforme numeração única do Poder Judiciário.
 - Indicativo de decisão judicial:
 - 1=Definitiva (Transitada em Julgado).
 - 2=Decisão não Transitada em Julgado com Efeito Suspensivo.
 - 3=Liminar em Mandado de Segurança.
 - 4=Liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial.
 - 5=Contestação Administrativa.
 - 9=Outros.
 - Indicativo de depósito e a data do mesmo: S = Se o depósito foi integral ou N= Se o depósito não foi integral.
 - Tipo de Processo: A – Administrativo ou J – Judicial.

Alterações no módulo Gestão de Pessoal – SIGAGPE



1. Em **Gestão de Pessoal (SIGAGPE)** acesse **Atualizações/Definições de Cálculo/Definição de Tabelas (GPEA310)**, para criação das tabelas abaixo. Acesse **Manutenção de Tabelas**, as tabelas tem carga automática, conforme conteúdo definido pelo eSocial.
 - **S047 – Natureza das Rubricas:** Vinculada à Tabela de Verbas e terá carga de dados padrão com as rubricas previstas pelo eSocial.
 - **S048 – Motivos do Afastamento:** Vinculada à rotina de Afastamentos de Funcionários e terá carga de dados padrão com os tipos de afastamentos previstos pelo eSocial.
 - **S049 – Categoria de Trabalhadores:** Nesta tabela são cadastradas as Categoria eSocial e Categoria Sefip. Está vinculada ao Cadastro de Funcionários e os dados serão utilizados na rotina de conversão de dados (item 2) para alimentar o novo campo **Categoria eSocial**. A tabela terá uma carga de dados padrão com os campos já preenchidos.
 - **S050 - Tipos de Acordos:** Criado o novo campo Tipo de Acordo eSocial, a ser utilizado no Dissídio Retroativo, o usuário deve vincular o tipo de aumento já existentes na tabela 41 ao tipo de aumento do eSocial nesta tabela.
 - **S051 – Tipos de Fatos Relevantes:** Vinculado ao Cadastro de fatos Relevante, terá uma carga de Tipos de Fatos Relevantes do eSocial.
 - **S053 – Tipos de Estabilidades:** Vinculado ao Cadastro de Estabilidade do Funcionário e terá carga de dados padrão com os Tipos de Estabilidade previstos pelo eSocial.
 - **S054 – Tipos de Logradouros:** Vinculado ao Cadastro de Funcionários nos campos referentes ao endereço. Nesta tabela são cadastrados os tipos de logradouros e as abreviações possíveis, permitindo a conversão de dados. A tabela terá carga de dados padrão com os Tipos de Logradouros e respectivas abreviações previstas pelo eSocial.
 - **S055 – Separadores Logradouros:** Utilizada na conversão (item 2) de dados do funcionário, no qual é exigido o desmembramento do campo endereço em: Logradouro, Endereço e Número da residência. A tabela terá carga de dados padrão com os principais tipos de separadores, podendo ser incluídos novos separados de acordo com a necessidade de cada cliente.
 - **S056 – Motivos de Desligamento:** Vinculado ao Parâmetro 32 – Tipos de Rescisão.

2. **Programa conversor de Dados – SRA:** Com o advento do eSocial muitos campos foram criados no Cadastro de Funcionários, para auxiliar o usuário na atualização das informações cadastrais, a TOTVS está disponibilizando a rotina de conversão de dados (RDMAKE – ATUESOC.PRW). Na rotina é possível selecionar o range de Filiais, funcionários e a situação de funcionários que serão considerados no processamento (Normal/Demitidos/Afastados/Férias/Transferidos). Ao confirmar o processamento a rotina irá alimentar os seguintes campos:

Importante

Para maiores informações sobre a utilização do ATUESOC consulte as orientações descritas no link do TDN: <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=80969927>

- **Categoria eSocial:** Se o campo “Categoria Sefip” do funcionário estiver em branco, será 101.

Se o campo “Categoria” do funcionário estiver com E-Estagiário Mensalista ou G-Estagiário Horista, então o campo “Categoria eSocial “ será igual a 901.

Para as demais, a categoria eSocial será gravada conforme os campos da tabela – S049.



- **Tipo de Conta de Depósito de Salário:** Será alimentado com 1-Conta Corrente, por ser a prática mais usual do mercado.
- **Tipo de Regime Previdenciário:** Será alimentado com 1 – RGPS – Regime Geral de Previdência Social, por ser a prática mais usual do mercado.
- **Órgão emissor do RG:** Este campo passa a ser obrigatório para o eSocial, então, caso esteja em branco, será alimentado com o conteúdo dos campos de órgão emissor de RG, utilizado atualmente para o Cadastramento do CAT (RA_RGEXP).
- **Código Nacionalidade RFB:** Será gravado conforme o relacionamento abaixo:

Nacionalidade	Descrição	Cód. RFB
20 ou 10	Brasileiro	01058
21	Argentino	00639
22	Boliviano	00973
23	Chileno	01589
24	Paraguaio	05860
25	Uruguaio	08451
26	Dominicano	06475
27	Mexicano	04936
28	Peruano	05894
29	Equatoriano	02399
30	Alemão	00230
31	Belga	00876
32	Britânico	06289
34	Canadense	01490
35	Espanhol	02453



36	Norte-Americano	02496
37	Francês	02755
38	Suíço	07676
39	Italiano	03867
40	Haitiano	03417
41	Japonês	03999
42	Chinês	01600
43	Coreano	01872
44	Russo	06769
45	Português	06076
46	Paquistanês	05762
47	Indiano	03611
60	Angolano	00400
61	Congolês	01775
62	Sul-Africano	07560
96	Venezuelano	08508
97	Colombiano	01694

- **Endereço do funcionário:** Será desmembrado em Tipo de Logradouro, logradouro, endereço e número.

Conforme o preenchimento do campo “Abreviações Tipo Lograd”, onde estão as possíveis abreviações de tipo de logradouro (tabela S054 – Tipos de Logradouros), será feita a conversão de dados do endereço:

- ✓ Estas abreviações serão consideradas se usadas a partir do início do campo RA_ENDEREC (Endereço).



- ✓ O campo “Abreviações Tipo Lograd” (Tabela S054) traz uma carga padrão com as abreviações mais usuais de logradouros e, se necessário, deverá ser complementada pelo usuário.
- ✓ Toda abreviação deverá ser iniciada e finalizada pelo símbolo “|”.

Exemplos de preenchimento da tabela S054 - Tipos de Logradouros:

Código Tipo Logradouro	Descrição Tipo Logradouro	Abreviações Tipos Logradouros
13	Estrada	Est Estr. Est.
27	Outros	Assentamento Assentto
32	Praça	Pr. Pr
38	Rua	Rua R R.
....		

Exemplos de obtenção de Tipo de endereço a partir do campo endereço:

- Exemplo 1:

Endereço: Vice Pr. Fco R. Pedro, 111

Condição: Encontrado “Pr.” a partir da primeira posição? **Não**

Condição: Encontrado “R.” A partir da primeira posição? **Não**

Resultado:

Tipo de Logradouro: <vazio>

Descrição Logradouro: Vice Pr. Fco R. Pedro

- Exemplo 2:

Endereço: Pr. Pr. Bispo Macedo

Condição: Encontrado “Pr.” A partir da primeira posição? **Sim**

Resultado:

Tipo de Logradouro: Praça

Descrição Logradouro: Pr. Fco R. Pedro

Para a separação do número do logradouro, utilizaremos a tabela S055 – Separadores de Logradouro, utilizando o campo Abreviações.

- ✓ Estas abreviações serão consideradas se o campo RA_NUMENDE estiver vazio.

Separadores de Endereço

Código Funcionalidade	Descrição Funcionalidade	Separadores
01	Separadores endereço e número	, N. NR. NUM NUM.



Exemplos de obtenção de número de endereço a partir do campo endereço:

- Exemplo 1

R. Xavantes	3333
-------------	------

Resultado: Número do Logradouro: 3333

- Exemplo 2

R. Xavantes, 1111	
-------------------	--

Resultado: Número do Logradouro: 1111

- Exemplo 3

R. Xavantes,222	
-----------------	--

Resultado: Número do Logradouro: <vazio>

Obs.: No exemplo 3 não existe a abreviação |,| (sem espaço), por isso não há extração de número de logradouro.

- Código do Município IBGE endereço:** Será alimentado conforme a descrição do município (RA_MUNICIP), a partir da tabela de Município (CC2). Apenas será possível realizar a conversão, se o nome da cidade estiver idêntico ao nome constante na tabela de Município.
- Deficiência Física:** Para a preenchimento do novo campo Deficiência Física do eSocial, será utilizado o conteúdo do campo já existente no campo Tipo de deficiência (RA_TPDEFFI), fazendo um “de->para” conforme tabela abaixo:

Conteúdo Tipo de Deficiência	Deficiência do eSocial com:
1	1***
2	*2**
3	**3*
6	***4
5	Informar manualmente

Importante

Após a conversão é imprescindível a conferência das informações.

- Em **Atualizações/Cadastros/Cadastro Agentes de Integração Estágio (GPEA921)**: Criado o cadastro de Agentes de Integração do Estagiário (RFR), onde o usuário deverá informar os dados do Agente de Integração, que intermediou a contratação do estagiário. Por exemplo: CIEE.

Neste cadastro deverão ser informados os seguintes dados:

- CNPJ do Agente de Integração
- Razão Social
- Descrição do Logradouro
- Número do Logradouro
- Bairro
- CEP



- Código do Município
 - UF
4. Em **Atualizações/Definições de Cálculo/Parâmetros (GPEA150)**: Na tabela 32-Tipos de Rescisão informe o código do Motivo de Desligamento do eSocial (S056).
 5. Em **Atualizações/Cadastros/Sindicato (GPE340)**: No cadastro de Sindicatos (RCE) foram criados os campos **FPAS** e **Código de Terceiros** do Sindicato (Pasta Outros), estes campos devem ser preenchidos somente para casos em que a empresa tenha Trabalhador Avulso contratado por intermédio do sindicato.
 6. Em **Atualizações/Funcionários/Funcionários (GPEA010)**: Para contemplar as exigências do eSocial o cadastro de funcionários (SRA) sofreu diversas alterações, entre elas, a criação de novos campos e alteração/inclusão de novas validações em campos já existentes. Abaixo o detalhamento destas alterações:

Novos campos

Endereço

- **Tipo Logradouro (RA_LOGRTP)**: Informar tipo de logradouro da residência do funcionário, conforme a tabela Tipos de Logradouros (S054).
- **Descrição Logradouro (RA_LOGRDSC)**: Informar o logradouro da residência do funcionário.
- **Número Logradouro (RA_LOGRNUM)**: Informar o número do logradouro em que o funcionário reside.
- **Cod IBGE Município Endereço (RA_CODMUN)**: Informar o código de município de residência do funcionário, conforme tabela de Municípios (CC2), caso residente no Brasil.
- **Residência Própria (RA_RESPROP)**: Campo de preenchimento opcional, onde poderá ser informado se o funcionário reside em casa própria.
- **Res. obtida Recurso FGTS (RA_RESFGTS)**: Este campo também é de preenchimento opcional e, caso o funcionário resida em imóvel próprio, informar neste campo, se o mesmo foi obtido com recursos do FGTS.

! Importante

Notas importantes sobre o endereço do funcionário:

- ✓ Ao inserir a descrição do logradouro por completo, se o campo RA_ENDEREC estiver vazio, o mesmo será preenchido automaticamente, apenas com a abreviação do tipo de logradouro e descrição do logradouro, não ultrapassando o limite de 30 (em atendimentos de obrigações como SEFIP).
- ✓ Ao inserir o código do município, se o campo Município estiver vazio, o mesmo será preenchido automaticamente, mas não ultrapassando o limite de 20 caracteres.
- ✓ Se o usuário alterar o campo “Res.Exterior” igual “SIM”, os campos que são de uso exclusivo eSocial, mas não são necessários quando o funcionário reside no exterior, são bloqueados para digitação e seu conteúdo será vazio.

Estrangeiros (os dados abaixo são obrigatórios para estrangeiros)

- **Número RNE (RA_RNE)**: O campo destina-se a estrangeiros e, neste caso, é obrigatório. Informe o número do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE).



- **Órgão Emissor RNE (RA_RNEORG):** Informe o órgão emissor do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE).
- **Data Expedição do RNE (RA_RNEDEXP):** Informe a data de Expedição do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE).
- **Casado com Brasileiro (a) (RA_CASADBR):** Informe se o funcionário (a) estrangeiro (a) é casado (a) com brasileiro (a).
- **Filho(s) Brasileiro(s) (RA_FILHOBR):** Informe se o funcionário (a) estrangeiro (a) tem filhos brasileiros.

Documentos – Órgão de Classe (Obrigatório caso o funcionário possua)

- **Órgão de Classe Emissor (RA_OCEMIS):** Informe o órgão emissor do documento de Órgão de Classe do funcionário.
- **Órgão Classe Data Emissão (RA_OCDTEXP):** Informe a data de emissão do documento Órgão de Classe do funcionário.
- **Órgão Classe Dt Validade (RA_OCDTVAl):** Campo opcional, informe se houver data de validade no documento de Órgão de Classe do funcionário.

Documentos – CNH (Obrigatório caso o funcionário possua)

- **CNH Órgão Emissor (RA_CNHORG):** Informe o órgão emissor da Carteira Nacional de Habilitação do funcionário.
- **CNH Data Emissão (RA_DTEMCNH):** Informe a data de emissão da Carteira Nacional de Habilitação do funcionário.
- **CNH Data Validade (RA_DTVCCNH):** Campo opcional, informe se houver data de validade na Carteira Nacional de Habilitação do funcionário.

Demais campos

- **Código Nacionalidade RFB (RA_NACIONC):** Campo de preenchimento obrigatório para o eSocial e deve ser preenchido conforme tabela de Nacionalidade da Receita Federal.
- **Código do Município (RA_CODMUNN):** Campo de preenchimento obrigatório para o eSocial e deve ser preenchido com o código de município de nascimento do funcionário, conforme tabela de Municípios (CC2).
- **Endereço de Email Alternativo (RA_EMAIL2):** Campo opcional informe o endereço de e-mail alternativo do funcionário.
- **Tipo Deficiência eSocial (RA_PORTDEF):** Deve ser preenchido se o funcionário tiver uma ou mais deficiências, conforme descrito abaixo:
 - Motora
 - Auditiva
 - Visual
 - Reabilitado



- **Obs. Deficiência (RA_OBSDEFI):** Campo opcional, informe dados complementares quanto à deficiência do funcionário.
- **Tipo de Reintegração eSocial:** Caso o funcionário tenha sido reintegrado, informar o tipo de reintegração conforme demonstrado abaixo, o campo também poderá ser alimentado automaticamente pela rotina Reintegração (GPEA810). Os tipos disponíveis de reintegração são:
 - 1 - Reintegração por Determinação Judicial
 - 2-Reintegração por Anistia Legal
 - 9-Outros
- **Identificação do Processo Trabalhista:** Informe o código do Processo trabalhista caso o Tipo de Reintegração seja 1, caso o usuário utilize o módulo Acompanhamento Processos Trabalhistas (SIGAAPT) será possível ler o número do Processo deste módulo, tabela de Processos Trabalhistas (RE0).
- **Número da Lei de Anistia:** Informe o número da lei de anistia que proporcionou a reintegração do funcionário anistiado na empresa. Por exemplo, Anistiados Políticos.
Somente para os casos que a reintegração é do tipo 2- Reintegração por Anistia Legal.
- **Tipo Conta Depósito Salário (RA_TPCTDEP):** Informar o tipo de conta de depósito do salário do funcionário, caso o usuário tenha executado o conversor este campo estará preenchido com 1-Conta-Corrente. Os tipos de conta bancária disponíveis são:
 - 1-Conta Corrente
 - 2-Poupança
- **Tipo Regime Previdenciário (RA_TPPREVI):** Informe o tipo de regime previdenciário do funcionário, caso o usuário tenha executado o conversor este campo estará preenchido com 1-Regime Geral da Previdência Social. Os tipos disponíveis de regime previdenciários são:
 - RGPS - Regime Geral da Previdência Social
 - RPPS - Regime Próprio de Previdência Social
 - RPPE - Regime Próprio de Previdência Social no Exterior
- **Categ. Trabalhador eSocial (RA_CATEFD):** Preencher com o código da categoria do trabalhador de acordo com a tabela de categorias eSocial (S049), o campo será preenchido automaticamente caso o usuário tenha utilizado o conversor, durante a inclusão de registros o campo será preenchido conforme a categoria da SEFIP.
- **Proc. Jud. Menor de 14 anos (RA_NJUD14):** Preencher com a identificação do processo judicial caso o funcionário seja menor de 14 anos.

Validações

Alguns campos já existentes no cadastro de Funcionário passam a ser obrigatórios para o eSocial, sendo assim, se ao confirmar Alteração ou Inclusão no Cadastro do funcionário o parâmetro **MV_EFDAVIS** for igual a "0- Exibe aviso, porém não impede a conclusão do procedimento" e os campos que não estiverem preenchidos, a rotina apresentará a mensagem abaixo sem que a finalização seja impedida.




Os campos que terão o seu preenchimento avaliados, conforme o conteúdo do parâmetro **MV_EFDAVIS**, no Cadastro do funcionário será:

- CPF
- PIS
- RAÇA/COR
- CÓDIGO DE PAÍS ORIGEM
- CÓDIGO NACIONALIDADE RFB
- TIPO DE REGIME PREVIDENCIÁRIO
- CATEGORIA ESOCIAL
- TIPO DE CONTRATO DE TRABALHO
- TIPO DE LOGRADOURO
- DESCRIÇÃO DO LOGRADOURO
- CEP
- CÓDIGO DO MUNICÍPIO
- ESTADO
- DATA DE CHEGADA AO BRASIL
- CASADO COM BRAS.
- FILHOS BRASILEIROS
- PROCESSO DO MENOR

Controle de Estagiários

Para estagiários é necessário o envio de diversas informações sobre o estágio para o eSocial, e buscando contemplar esta necessidade, criamos em Ações Relacionadas, do Cadastro de Funcionários, a rotina “Inf. Exclusivas Estágio”, somente quando usar as opções Alterar e Visualizar. Esta rotina será habilitada para o funcionário cuja categoria seja “E” – Estagiário Mensalista ou “G” – Estagiário Horista.

Ao final da inclusão de um novo funcionário com o campo RA_CATFUNC com conteúdo igual a “E” ou “G”, será apresentada uma mensagem informando que será disponibilizada uma tela para cadastro de informações do estágio.



Mensagem disponibilizada ao inserir novo funcionário com categoria “E” – Estagiário Mensalista ou “G” – Estagiário Horista.

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Atualizações > Funcionário

TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0007

Cadastro de Funcionários - ALTERAR

Confirmar Fechar Ações relacionadas

Cadastrais Funcionais No documentos Benefícios Controle de Ponto Cargos e Salários Endereço Estrangeiro Outros

Foto: [Placeholder] Opções da imagem

Matricula*: 000003 Nome*: SANDRA PEREIRA DELGADO

Nome completo: SANDRA PEREIRA DELGADO COMPLEMENTO DE NOME PARA RAIS Alt.Nome: Nao Nome Mae: [Placeholder]

Nome Pai: [Placeholder] Sexo*: Masculino Raca/Cor: Branca Data Nasc.*: 20/07/1970

Alt.Dt. Nasc: NAO Est. Civil*: S País Origem: [Placeholder] Nacionalid.*: 10

C Nacion RFB: 01058 N Nacion RFB: BRASIL Bra.Nasc.Ext: [Placeholder] Naturalid UF*: SE

Cod Mun Nasc: [Placeholder] Municip.Nasc: [Placeholder] Apelido: [Placeholder]

Cd.Inst.RAIS*: 50 Desc.Gr.Inst: SUPERIOR INCOMPLETO Email Princ: [Placeholder]

Email Altern: [Placeholder] Receb E-Mail: [Placeholder] Tipo E-Mail: Html Defic.Fisico: Nao

Ação Relacionada "Inf. Exclusivas Estágio"

A seguir a tela de cadastro de informações Exclusivas Estagiário:

Funcionários - Informações Exclusivas Estágio

Confirmar Fechar Ações relacionadas

Funcionários

Matricula*: 000003 Nome*: SANDRA PEREIRA DELGADO Data Admis.*: 01/11/2010

Informações Exclusivas Estágio

Natureza Est: [Dropdown] Niv Estágio: [Dropdown]

Área Atuação: [Text] N. Apól. Seg: [Text] Dt Fim Estág: [Text]

Cód. Entidade: [Text] Entidade Ens: [Text] Cód. Ag.Int.: [Text]

Nome Ag.Int.: [Text] Cód. Coord.: [Text] Nome Coord.: [Text]

Os dados solicitados neste cadastro são:

- **Natureza do estágio:** Indicar se o estágio é Obrigatório ou não obrigatório.
- **Nível do Estágio:** Informar se trata de estágio de curso fundamental, médio, formação profissional ou superior.



- **Área de Atuação:** Campo de preenchimento livre, para informar em qual área de atuação o estágio está classificado.
- **Número da Apólice de Seguro:** Informar o número da apólice de seguro do estagiário.
- **Data do fim de estágio:** Informar a data prevista para o fim do estágio.
- **Código da Entidade:** Permitir a inclusão da Instituição de Ensino, seja incluída durante o cadastro de Informações Exclusivas Estágio (Tabela RFS), via consulta padrão.
- **Cadastro Agentes de Integração:** O cadastro de agentes de Integração do estagiário não é obrigatório, mas será permitida inclusão de dados caso desejado, durante o cadastro de Informações Exclusivas do Estágio (Tabela RFS), via consulta padrão. A manutenção deste cadastro também poderá ser via menu do módulo SIGAGPE.
- **Pessoas – Coordenador do Estágio:** Permitir que novo coordenador do estágio, seja incluído durante o cadastro de Informações Exclusivas do Estágio (Tabela RFS), via consulta padrão.

7. Em Atualizações/Funcionários/Gestão Funcionário (GPEA011):

Criamos em Gestão de Funcionários duas novas opções para que o usuário possa informar Fatos Relevantes e Estabilidade.

As rotinas podem ser disponibilizadas também no menu, sugerimos Atualizações/Funcionários.

Filial	Matricula	Centro Custo	Nome	CPF	P.I.S.	R.G.	Data Nasc.
D MG 01 -Filial BELO HOR	000001	100100004	ALESSANDRA DA SILVA DELGADO	328.813.768-27	12428024827	23.693.143-1	15/12/73
D MG 01 -Filial BELO HOR	000002	200200002	ALDINO FERNANDES	140.499.108-75	10653160124	23.693.146-5	15/03/75
D MG 01 -Filial BELO HOR	000003	100100005	SANDRA PEREIRA DELGADO	669.521.315-15	12641270082	23.693.143-1	20/07/70
D MG 01 -Filial BELO HOR	000004	100100005	ROGERIO GOMES	068.505.738-02	10676321116	23.693.143-4	25/03/74
D MG 01 -Filial BELO HOR	000006	100100004	SIMONY SOARES SOUZA	357.974.388-01		23.693.143.6	29/01/73
D MG 01 -Filial BELO HOR	000007	100100004	MARCELO LIMA DAS NEVES	062.821.994-68	10017415397	23.693.143-7	20/07/70
D MG 01 -Filial BELO HOR	000008	200200002	CARLOS ROGERIO DO NASCIMENTO	874.683.108-82	10646357295		15/10/78
D MG 01 -Filial BELO HOR	000009	100200001	RAFAEL SALGADO	309.404.498-93	12554106954	23.693.143.9	25/03/69
D MG 01 -Filial BELO HOR	000010	200200002	MARCOS LEANDRO SILVEIRA	274.197.788-76	12554106012	23.693.141-0	15/03/75
D MG 01 -Filial BELO HOR	000011	200200002	FABIANA LIMA DAS NEVES	171.388.718-80	12094457763	23.693.143-7	20/07/70
D MG 01 -Filial BELO HOR	000012	100100003	BERA SILVA	895.378.989-33	12843780936		10/05/73
D MG 01 -Filial BELO HOR	000013	100100036	RENATA FERREIRA DOS SANTOS	883.665.708-78	10632009346	14.154.450-9	04/09/74
D MG 01 -Filial BELO HOR	000014	100100001	FERNANDO RIBEIRO NOTAS	296.742.128-16	10046716820	35.247.875-0	10/07/80
D MG 01 -Filial BELO HOR	000015	200200002	FUNCIONARIO PROFESSOR MULTIPLO	323.481.358-25	10653160124	23.693.146-5	10/10/70
D MG 01 -Filial BELO HOR	000016	100200001	MARCELO LIMA DAS NEVES	062.821.994-68	10017415397		05/10/70
D MG 01 -Filial BELO HOR	000018	100100001	TESTE DE FERIAS	128.384.858-90			09/03/70
D MG 01 -Filial BELO HOR	005300	00100100	TESTE DE INCLUSAO DE FUNC ITEM				10/01/80
D MG 01 -Filial BELO HOR	010008	200200002	CARLOS ROGERIO DO NASCIMENTO	874.683.108-82	10646357295		15/10/78
D MG 01 -Filial BELO HOR	010009	200200002	CARLOS ROGERIO DO NASCIMENTO	874.683.108-82	10646357295		15/10/78
D MG 01 -Filial BELO HOR	015623	100100004	JOAQUIM	874.683.108-82			01/01/81
D MG 01 -Filial BELO HOR	022418	100100004	AAA				01/01/80
D MG 01 -Filial BELO HOR	100000	100100004	FRANCISCO AUTONOMO	175.984.968-54	11184256880		01/05/70
D MG 01 -Filial BELO HOR	100008	100100003	ROMULO SOUZA	164.861.254-70	12696190765		30/10/73
D MG 01 -Filial BELO HOR	123456	100100001	TESTE INCLUSAO FUNCIONARIO ORG				01/01/80
D MG 01 -Filial BELO HOR	123457	100100001	NOVO TESTE ORG				01/01/80
D MG 01 -Filial BELO HOR	123458	200200001	TESTE SEM ORG				01/01/50
D MG 01 -Filial BELO HOR	151558	100100001	CARLOS ANTONIO PEREIRA	080.118.418-58			01/01/70
D MG 01 -Filial BELO HOR	300001	100100036	LUIZA MARIA SIMAO	325.685.348-90	12094457763		10/05/77
D MG 01 -Filial BELO HOR	451283	100200001	JUNIOR	765.943.123-40			01/06/70
D MG 01 -Filial BELO HOR	500001	100100003	MAURICIO NEVES NASCIMENTO	660.592.038-80	10450256313		22/09/47
D MG 01 -Filial BELO HOR	500011	100100003	MARCEL RAMOS PEREIRA	439.388.228-20	12019910545		04/03/62
D MG 01 -Filial BELO HOR	500013	100100003	JOBSON PEREIRA DE ARAUJO	128.384.858-90	12727034066		12/07/70
D MG 01 -Filial BELO HOR	500023	100100003	MICHEL BERNAL PINTO	941.276.621-15	12667190388		14/05/81
D MG 01 -Filial BELO HOR	500032	100100003	GEISA GABRIELA BARBOSA BARRETO	013.385.921-57	12805092181		23/05/85
D MG 01 -Filial BELO HOR	500035	100100003	SEBASTIAO DAS GRACAS ESTEVAM	253.933.327-34	10320560063		08/08/49

A rotina Gestão de Funcionários disponibilizando os itens Per. Estabilidade e Fatos Relevantes.



Períodos de Estabilidade (GPEA923): Esta rotina possibilita o empregador informar se o funcionário está em período de estabilidade e por qual motivo, conforme tabela de Estabilidade (S053). A tabela utilizada para armazenamento destas informações será a RFX.

Os dados solicitados são:

- Data de Início
- Data de Término
- Tipo de Estabilidade, conforme Tabela de Tipos de Estabilidade (S053).
- Observações

Fatos Relevantes (GPEA922): Disponibilizada a tabela de Fatos Relevantes (RAE), para que o empregador informe os fatos relevantes ocorridos na vida laboral do funcionário, e classificados conforme tabela de Fatos Relevantes (S051).

Os dados solicitados:

- Data do Fato
- Código do Fato, conforme Tabela de Fatos Relevantes (S051)
- Observações

8. Em **Atualizações/Funcionários/Sucessão de Vínculos (GPEA926):** A sucessão de vínculos é configurada pela situação em que haja uma fusão ou incorporação de empresas, ou até mesmo a transferência de funcionários. A origem do vínculo empregatício do funcionário na empresa é o que o eSocial define como sucessão de vínculos. Esta informação é enviada no Cadastramento Inicial de vínculos.

Para atendermos esta solicitação criamos a rotina acima que alimentará a tabela de Sucessão de Vínculos (RFZ). Esta rotina deve ser utilizada para os casos de Transferências que não foram efetuadas pelo sistema Protheus, ou informar Tipo de Admissão em decorrência de ação fiscal ou judicial.

Serão solicitados em tela:

- Tipo de Admissão:
 - 1-Admissão.
 - 2-Transferência de empresa do mesmo grupo econômico.
 - 3-Admissão por sucessão, incorporação ou fusão.
 - 4-Trabalhador cedido.
- Indicativo de Admissão:
 - 1-Normal.
 - 2-Decorrente de ação fiscal.
 - 3-Decorrente de decisão judicial.
- Indicativo do primeiro Emprego: Sim ou Não.



Para Tipo de Admissão 2 - Transferência de empresa do mesmo grupo econômico ou 3- Admissão por sucessão, incorporação ou fusão.

- CNPJ da Empresa Anterior.
- Matrícula na Empresa Anterior.
- Data Admissão Anterior.
- Observação do vínculo anterior.

Para Tipo de Admissão 4 - Trabalhador cedido

- CNPJ da Empresa Cedente.
- Matrícula da Empresa Cedente.
- Dt. Admissão Empr.Cedente.
- Ônus Empregador Cessionário.
 - 1 - Cedido sem Ônus.
 - 2-Cedido com Ônus.
 - 3-Complemento de Remuneração.

9. Em **Atualizações/Cadastros/Verbas (GPEA040)**: Informar o novo campo Natureza da Rubrica conforme Tabela de Natureza de Rubricas (S047) e campos referentes a incidências.

Após o usuário informar o código de Natureza da Rubrica (RV_NATUREZ) os campos de incidências subsequentes serão preenchidos automaticamente, para algumas verbas, de acordo com o identificador de cálculo e as incidências das mesmas, conforme as regras abaixo.

Exemplo: Para o preenchimento do campo Incidência INSS eSocial (RV_INCCP), caso a verba tenha identificador igual a 034 – Salário Família e seja do tipo Provento será automaticamente igual a 51, que na tabela oficial do eSocial significa Salário Família.

Os códigos disponíveis de incidência Previdência Sociais para preenchimento do campo RV_INCCP são:

- 00 - Não é Base de Cálculo.
- 11 - Base de Cálculo do Salário de Contribuição Mensal.
- 12 - Base de Cálculo da Contrib. Prev. sobre 13º Salário.
- 21 - Base de Cálculo da Contrib. Prev. Sal. Maternidade.
- 22 - Base de Cálculo da Contrib. Prev. Sal. Maternidade – 13º Salário.
- 31 - Contribuição Descontada do Segurado.
- 32 - Contribuição Descontada do Segurado – 13º Salário.
- 33 - Contribuição Descontada do Segurado – SEST.
- 34 - Contribuição Descontada do Segurado – SENAT.
- 51 - Salário-Família.
- 91 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial (BC Contribuição INSS).



92 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial (BC Contribuição INSS 13º Salário).

Identificador de Cálculo (RV_CODFOL)	Incidência de INSS (RV_INSS)	Verba refere-se a 13º (RV_REF13)	Tipo de Verba (RV_TIPOCOD)	Incidência Previdência eSocial (RV_INCCP)
034	Indiferente	indiferente	1	51
040	Indiferente	indiferente	Indiferente	21
064/065	Indiferente	indiferente	2	31
070	Indiferente	indiferente	2	32
200	Indiferente	indiferente	2	33
201	Indiferente	indiferente	2	34
Diferente das acima	S	S	Indiferente	12
Diferente das acima	S	N	indiferente	11
Diferente das acima	N	indiferente	indiferente	00

Os códigos de Incidência IRRF disponíveis para o preenchimento do campo RV_INCIRF são:

- 00 - Não é Base de Cálculo.
- 11 - Base de Cálculo do IRRF.
- 12 - Base de Cálculo do IRRF – 13º Salário.
- 13 - Base de Cálculo do IRRF – Férias.
- 14 - Base de Cálculo do IRRF – PLR.
- 31 - Valor do IRRF.
- 32 - Valor do IRRF – 13º Salário.
- 33 - Valor do IRRF – Férias.
- 34 - Valor do IRRF – PLR.
- 91 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial (BC IRRF).
- 92 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial (BC IRRF 13º Salário).
- 93 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial (BC IRRF Férias).
- 94 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial (BC IRRF PLR).

Identificador de Cálculo (RV_CODFOL)	Refere-se a 13º (RV_REF13)	Incidência no IRRF (RV_IR)	Refere-se a Férias (RV_REFFER)	Tipo de Verba (RV_TIPOCOD)	Incidência IRRF eSocial (RV_INCIRF)
066	Indiferente	indiferente	indiferente	2	31
067	Indiferente	indiferente	indiferente	2	33



071	Indiferente	indiferente	indiferente	2	32
151	Indiferente	indiferente	indiferente	indiferente	14
152	Indiferente	indiferente	indiferente	2	34
Diferente das acima	S	S	N	indiferente	12
Diferente das acima	N	S	S	indiferente	13
Diferente das acima	N	S	N	indiferente	11
Diferente das acima	Indiferente	N	indiferente	indiferente	00

Os códigos de Incidência FGTS disponíveis para o preenchimento do campo RV_INCFGTS são:

00 - Não é Base de Cálculo do FGTS.

11 - Base de Cálculo do FGTS.

91 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial.

Incidência FGTS (RV_FGTS)	Incidência FGTS eSocial (RV_INCFGTS)
N	00
S	11

Os códigos de Incidência Sindical disponíveis para o preenchimento do campo RV_INCSIND são:

00 - Não é base de cálculo.

11 - Base de cálculo.

31 - Valor da contribuição sindical laboral descontada.

91 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial.

Identificador de Cálculo (RV_CODFOL)	Incidência cont. Sindical (RV_SINDICA)	Incidência Sindical eSocial (RV_INCSIND)
068/069/175	indiferente	31
Diferente das acima	N	00
Diferente das acima	S	11

Os campos referentes à suspensão em decorrência de decisão judicial:

- Preencher com o número do processo/liminar que proporcionou a suspensão.
- Informar se a suspensão é apenas para o trabalhador ou trabalhador e empregador.

10. Em **Atualizações/Funcionário/Beneficiário (GPEA280)**: Será obrigatória a data de nascimento e o CPF dos beneficiários maiores de 18 anos. É válido ressaltar que o CPF do beneficiário não poderá ser igual à de outro beneficiário do mesmo funcionário ou do funcionário ao qual estão relacionados. Essas consistências serão feitas independentemente do **MV_EFDAVIS**.



11. Em **Atualizações/Funcionário/Dependentes (GPEA020)**: Criado o campo “Dep IR eSocial”: Informar conforme tabela oficial de dependentes da Receita Federal.
12. Em **Miscelânea/Cálculos/Aviso Prévio (GPEA925)**: É necessário enviar para o eSocial, o evento de Aviso Prévio antes que se dê a efetiva demissão do funcionário, para isso criamos a rotina Aviso Prévio, assim o empregador poderá registrar o Aviso Prévio do funcionário.

Ao informar a Data de Cancelamento, será enviado o evento de Cancelamento de Aviso Prévio.

- O usuário poderá acessar a rotina de Aviso Prévio, informando a data do aviso prévio, a quantidade de dias do aviso e o tipo de aviso prévio. A data projetada do aviso será calculada acrescentando-se no mínimo 30 dias, a data inicial, sendo que essa projeção poderá ser dilatada caso o direito do empregado possibilite (conforme Lei 12.506 de 2011).
 - Ao final, o usuário poderá alterar a data projetada. Essas informações serão armazenadas na tabela de Aviso Prévio (RFY) e serão utilizadas quando do calculo efetivo da rescisão.
13. Em **Miscelânea/Cálculos/Cálculo (GPEM040)**: A rotina foi alterada para considerar o registro de Aviso Prévio registrado. Não será permitido escolher tipos de rescisão onde o aviso prévio diverge do escolhido no registro do aviso prévio correspondente, devido à integridade de informações com a tabela de Aviso Prévio (RFY).

Por exemplo, se o aviso prévio da rescisão é indenizado, o tipo de aviso prévio não deverá ter sido ‘3 – Trabalhado’.

Ainda nesta rotina, foram criados os campos para informações a serem prestadas para o eSocial:

- Número do Processo: Caso a rescisão do funcionário tenha sido motivada por algum processo, informar o numero do mesmo neste campo. O campo será validado conforme regras de preenchimento de Número único de processo.
- Atestado de óbito: Será solicitado para os casos em que o motivo de desligamento do eSocial for óbito 09- Óbito ou 10-Óbito por Acidente de Trabalho.
- CNPJ emp. Sucessora: Para a empresa que receberá o funcionário no caso de sucessão de vínculos, a ser utilizado se o Motivo de Desligamento do eSocial for 11 – Transferência de empregado para outra empresa do mesmo grupo empresarial, que tenha assumido os encargos trabalhistas, sem que tenha havido rescisão de contrato de trabalho ou 12 - Transferência de empregado para outra empresa, que tenha assumido os encargos trabalhistas, sem que tenha havido rescisão de contrato de trabalho.
- Observações: Campo para livre digitação e opcional.

Importante

Somente será lida a data de aviso informada na rotina Aviso Prévio se o parâmetro MV_PROJAV – “Projetar a data de demissão conforme o aviso prévio”, estiver como .T. (Caso este parâmetro não esteja habilitado, executar o compatibilizador 224, liberado no chamado TGQIW4)



14. Em **Atualizações/Funcionários/Afastamentos (GPEA240)**: Criados os campos para controle no eSocial:

- Código de Motivo de Afastamento: Para inclusão do afastamento conforme Tabela de Motivos de Afastamento (S048).
- Atestado Médico: Todo afastamento do funcionário relacionado aos motivos 01, 02, 03, 04, 06 e 11 (veja tabela Motivos de Afastamentos Temporários), identificado pelo campo R8_TPEFD (Cod Motivo Afastamento), deverá ter, obrigatoriamente os seguintes campos preenchidos:
 - Nome do médico emitente do Atestado de afastamento, que será identificado pelo novo campo R8_NMMED.
 - Código de identificação do médico emitente do Atestado de afastamento, que será identificado pelo novo campo R8_CRMMED.
 - Código da Unidade da Federação (UF), a qual expediu o código de identificação do médico, que será identificado pelo novo campo R8_UFCRM.
 - Código Internacional de Doença (CID), que será identificado pelo campo já existente R8_CID.
- Acidente Trânsito: Todo afastamento do funcionário relacionado aos motivos 01, 02, 03 e 04 (veja tabela Motivos de Afastamentos Temporários), identificado pelo campo R8_TPEFD (Cod Motivo Afastamento), e caracterizado como acidente de trânsito, deverá ter, obrigatoriamente os seguintes campos preenchidos:
 - 1 – Atropelamento.
 - 2 – Colisão.
 - 3 – Outros.

Assim no cadastro de afastamentos teremos um novo campo: R8_TIPOAT (Tipo de Acidente de Trânsito), o qual só será habilitado para edição somente quando o campo R8_TPEFD possuir conteúdo.

- Trabalhador Cedido: Todo afastamento do funcionário relacionado ao motivo 19 (veja tabela Motivos de Afastamentos Temporários), identificado pelo campo R8_TPEFD (Cod Motivo Afastamento), deverá apresentar obrigatoriamente o tipo de ônus da cessão:
 - 1 - Cedido sem Ônus.
 - 2 - Cedido com Ônus.
 - 3 - Complemento de Remuneração.

Assim, no cadastro de afastamentos teremos um novo campo: R8_TPCES (Tipo Ônus da Cessão), o qual só será habilitado para edição somente quando o campo R8_TPEFD possuir conteúdo 19.

- Trabalhador Cedido para atividade sindical: Todo afastamento do funcionário relacionado ao motivo 13 (veja tabela Motivos de Afastamentos Temporários), identificado pelo campo R8_TPEFD (Cod Motivo Afastamento), deverá apresentar obrigatoriamente o tipo de ônus da cessão:
 - 1 - Cedido sem Ônus.
 - 2 - Cedido com Ônus.
 - 3 - Complemento de Remuneração.



Assim, no cadastro de afastamentos teremos um novo campo: R8_TPSIND (Tipo Ônus Ren. Sindicato), o qual só será habilitado para edição somente quando o campo R8_TPEFD possuir conteúdo 13.

15. Em **Miscelânea/Reajustes/Dissídio (GPEM690)**: Será solicitada a Data de Acordo do dissídio, a mesma será gravada na tabela de Dissídio (RHH).

! Importante

O campo data de acordo do dissídio, só estará disponível se o compatibilizador 219 – Criação do campo RHH_SINDIC, o qual está associado ao chamado TGORMS for executado.

16. Em **Atualizações/Funcionários/Reintegração (GPEA810)**: Criados campos para que o usuário informe Lei de Anistia ou processo que originou a reintegração do funcionário na empresa, além de data de início efetivo de atividade. Serão solicitados os novos campos referentes à reintegração, seguindo as regras abaixo:

- Tipos de Reintegração disponíveis:
 - 1=Reintegração por Determinação Judicial.
 - 2=Reintegração por Anistia Legal.
 - 9=Outros.
- Se tipo de reintegração for igual a “Retroativa a admissão” a reintegração do eSocial deve ser diferente de “Reintegração por Determinação Judicial”.
- Se tipo de reintegração for igual a “A partir da data de decisão judicial” a reintegração do eSocial deve ser igual a “Reintegração por Determinação Judicial”.
- Se o campo reintegração for “Reintegração por Determinação Judicial” ou “Outros” o campo “Nro. Lei Anistia” não necessita ser preenchido.
- Se o campo Reintegração for “Reintegração por Anistia Legal” o campo “Nro. Do Processo” não necessita ser preenchido.
- O Dt. Efeito Retorno deve ser posterior à data de desligamento.
- As leis de Anistia possíveis serão listadas ao usuário.
- O processo que originou a reintegração será lido do módulo Acompanhamento de Processo Trabalhista (SIGAAPT).

17. Em **Atualizações/PPP/Período Profissional (GPEA360)**: Criado o campo Atividades Desempenhadas a ser utilizado no eSocial, para que o empregador possa informar as atividades desempenhadas pelo funcionário.

18. Em **Atualizações/Definições de Cálculo/Parâmetros (GPEA150)**: No parâmetro 14 foi criado o campo “Contribuição Substituída”, para que o usuário informe:

- 1=Contribuição Substituída Integralmente.
- 2=Contribuição não substituída.
- 3=Contribuição não substituída concomitante com contribuição substituída.

! Importante



É de suma importância que o compatibilizador 187 – Atualização dos campos do parâmetro 14 – Encargos Empresa, associado ao chamado TGLLT4, seja executado antes do compatibilizador eSocial, para que o campo “Contribuição Substituída” seja disponibilizado.



! Importante

Todas as novas rotinas foram desenvolvidas com a tecnologia MVC, desta forma, é possível utilizar funcionalidades nativas para criação de automatizações personalizadas, com os seguintes recursos:

- Rotina automática via vetor.
- Webservice (XML).
- Ponto de Entradas.
- Instanciando o próprio MVC.

Detalhes técnicos estão disponíveis no TDN:

<http://tdn.totvs.com.br/display/public/mp/AdvPI+utilizando+MVC>

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas

SRV– Cadastro de Verbas
SRB– Cadastro de Dependentes
SRQ– Cadastro de Beneficiários
SR8 – Afastamentos
RE0– Cadastro de Processos
RE1– Cadastro de Varas
SRA– Cadastro de Funcionários
RC6 – Perfil Profissiográfico
RDO – Participantes
RHH - Acumulado Dissídio
SX5 – Tabelas
RCB - Configuração de Parâmetros
RCC - Parâmetros
RCE – Sindicatos
RA0 – Entidades / Instituição Ensino
CC2 - Tabelas de municípios do IBGE
CCH - Países do Banco Central
RAE – Fatos Relevantes
RFR – Agente Integração de estágio
RFS – Inf. Exclusiva de Estágio
RFY– Aviso Prévio
RFX– Períodos de Estabilidade
RFZ - Sucessão de Vínculos



Funções Envolvidas

GPEA150	Manutenção de Parâmetros
RHUPDGPE	Atualização de SR5/SRX
RHUPDMOD	Compatibilizador
RHUPDESOCIAL	Compatibilizador eSocial
GPEA360	Perfil Profissiográfico
GPEM017	Funções do eSocial
GPEA925	Aviso Prévio
APTA100	Cadastro de Processos
APTA060	Cadastro de Varas
GPEA240	Afastamentos
GPTABBRA	Definição de Tabelas Brasil
GPTABCRG	Carga de Tabelas
GPEA310	Definição de Tabelas
GPEA310M	Manutenção de Definição de Tabelas
GPEA320	Manutenção Tabelas
GPEA280	Cadastramento de Beneficiários
GPEA020	Cadastro de Dependentes
GPED430	Declaração de Encargos de Fam. para fins de I.R.
GPED260	Relatório de Aniversariantes
GPEA010	Cadastro de Funcionários
GPEA011	Gestão de Funcionários
TRMA100	Cadastro de Funcionários
GPEM690	Dissídio Retroativo
GPEM040	Cálculo de Rescisão
GPEA923	Períodos de Estabilidade
GPEA921	Agente de Integração
GPEA922	Fatos Relevantes
GPEA920	Info. Exclusivas Estagiários
GPEA810	Reintegração de Funcionários
GPEA040	Verbas
GPEA926	Sucessão de Vínculos
GPEXFUN	Funções
GPEXFUN1	Funções

Sistemas Operacionais

Windows®/Linux®

Atualizações do compatibilizador

Menus

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013)**. Informe a nova opção de menu do SIGAGPE, conforme instruções a seguir:

Menu	Atualizações
Submenu	Cadastros
Nome da Rotina	Agentes de Integração
Programa	GPEA921
Módulo	SIGAGPE
Tipo	Função Protheus
Tabelas	RFR

Menu	Atualizações
Submenu	Funcionários
Nome da Rotina	Períodos de Estabilidade
Programa	GPEA923
Módulo	SIGAGPE
Tipo	Função Protheus
Tabelas	RFX

Menu	Atualizações
Submenu	Funcionários
Nome da Rotina	Fatos Relevantes
Programa	GPEA922
Módulo	SIGAGPE
Tipo	Função Protheus
Tabelas	RAE

Menu	Atualizações
Submenu	Funcionários
Nome da Rotina	Sucessão de Vínculos
Programa	GPEA926
Módulo	SIGAGPE
Tipo	Função Protheus



Tabelas	RFZ
Menu	Miscelânea
Submenu	Cálculos
Nome da Rotina	Aviso Prévio
Programa	GPEA925
Módulo	SIGAGPE
Tipo	Função Protheus
Tabelas	RFY

2. No Configurador (SIGACFG) acesse **Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017)**. Configure o parâmetro a seguir:

Nome	MV_EFDAVIS
Tipo	Caracter
Cont. Por.	0
Descrição	Na ocorrência de inconsistência na eSocial: 0-Emite aviso; 1-Avisa e impede processo; 2-Não emite aviso e não bloqueia o processo.

Criação e alteração de Pastas no arquivo SXA – Pastas de Tabelas:

Alias	SRV
Pasta	ESocial
País	Brasil

Alias	SRA
Ordem	3
Descrição	Documentos

Alias	SRA
Ordem	C
Descrição	Endereço

Alias	SRA
Ordem	D
Descrição	Estrangeiro



Alias	SRA
Ordem	E
Descrição	Esocial

Arquivo: SR5– Configuração Parâmetros Folha

R5_filial	
R5_arquivo	X14
R5_campo	X14_CONTRB

R5_filial	
R5_arquivo	X32
R5_campo	X32_MOTDE

Alteração de Tabelas Genéricas no arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:

Tabela	33 – Estado Civil
Chave	O
Descrição	Outros
País	Brasil

Tabela	33 – Estado Civil
Chave	M
Descrição	União Estável
País	Brasil

Criação de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

Consulta: REOUNI – Nº do Processo

Descrição	Nº do Processo
Tipo	Consulta Padrão
Inclusão	Não
Tabela	“REO”
Índice	“Filial”+“ Nº do Processo”+“Descrição”
Campo	“Filial”+“ Nº do Processo”+“Descrição”
Retorno	REO->REO_PROJUD



Consulta: RAORFS – Entidade

Descrição	Entidade
Tipo	Consulta Padrão
Inclusão	Sim
Tabela	“RA0”
Índice	“Codigo + Descricao”
Campo	“Codigo” ;” Descricao”
Retorno	RA0->RA0_ENTIDA

Consulta: CC2RFR - Município Agente

Descrição	Município Agente
Tipo	Consulta Padrão
Inclusão	Sim
Tabela	“CC2”
Índice	“Estado + Codigo IBGE”
Campo	"Estado";"Município";"Codigo IBGE"
Retorno	CC2_CODMUN
Filtro	CC2->CC2_EST==M->RFR_UF

Consulta: RFR - Agente Integração

Descrição	Entidade
Tipo	Consulta Padrão
Inclusão	Sim
Tabela	“RA0”
Índice	“Codigo + Descricao”
Campo	“Codigo” ;” Descricao”
Retorno	RA0->RA0_ENTIDA

Consulta: S56 – Consulta padrão Motivos de Desligamento

Descrição	Mot. Deslig. eSocial
Tipo	Consulta Específica
Tabela	“RCC”
Expressão	GP310SXB('S056','COD')
Retorno	VAR_IXB



País	Brasil
-------------	--------

Consulta: RFZTPA - “Tipo de Admissão do Trabalhador”

Descrição	Tp.Admissão
Tipo	Consulta Específica
Tabela	“RFZ”
Expressão	fTpAdmBox()
Retorno	VAR_IXB
País	Brasil

Consulta: REO – Consulta padrão “Cadastro de Processos”

Descrição	Cadastro de Processos
Tipo	Consulta Padrão
Tabela	“REO”
Índice01	“Processos”
Campos01	“Processo”; “Descrição”
Índice02	“Descrição”
Campos02	“Descrição”; “Processo”
Índice08	“Proc.Jud.”
Campos08	“Id. Proc.Jud.”; “Descrição”; “Processo”
Retorno	REO->REO_NUM

Consulta: EMCNPJ - Consulta padrão “Lista de Empresas”

Descrição	Lista empresas
Tipo	Consulta Padrão
Tabela	“SMO”
Filtro	!Empty(SMO->M0_CGC)
Habilita Inclusão	Não
Índice (Ordem)	01
Índice (Descrição)	Código + Descrição
Colunas (Título)	Cód. Grupo + Grupo + Cód. Filial + Filial + Cidade
Colunas (Conteúdo)	M0_CODIGO + M0_NOME + M0_CODFIL + M0_FILIAL + M0_CIDENT
Retorno	M0_CGC
Expressão	!Empty(M0_CGC)



Consulta: CC2RE1 – “Município”

Descrição	Município
Tipo	Consulta Padrão
Tabela	“CC2”
Filtro	CC2->CC2_EST==M->RA_ESTADO
Habilita Inclusão	Não
Índice 001	Estado + Código IBGE
Retorno 1	CC2_CODMUN
País	Brasil

Consulta: RFYAP – “Tipos de Aviso Prévio”

Descrição	Tipos Aviso Prévio
Tipo	Consulta Específica
Tabela	“RFY”
Expressão	fTpAvPrevBox()
Retorno	VAR_IXB
País	Brasil

Consulta: RFYCAP – “Tipo de Cancelamento Aviso Prévio”

Descrição	Tp Cancelam. Av Prev
Tipo	Consulta Específica
Tabela	“RFY”
Expressão	fTpCAPBox()
Retorno	VAR_IXB
País	Brasil

Consulta: S47 – “Natureza das Rubricas da Folha de Pagamento”

Descrição	Tab. Rubricas
Tipo	Consulta Padrão
Tabela	“RCC”
Filtro	RCC->RCC_CODIGO = "S047"
Habilita Inclusão	Não
Índice 001	Código (SUBSTR(RCC->RCC_CONTEU,1,4)+ SUBSTR(RCC->RCC_CONTEU,5,65))
Retorno	SUBSTR(RCC->RCC_CONTEU,1,4)



País	Brasil
-------------	--------

Consulta: S48 – “Motivos de Afastamento Temporário”

Descrição	Afastamentos
Tipo	Consulta Padrão
Tabela	“RCC”
Filtro	RCC->RCC_CODIGO = "S048"
Habilita Inclusão	Não
Índice 001	Código (SUBSTR(RCC->RCC_CONTEU,1,2)+ SUBSTR(RCC->RCC_CONTEU,3,200))
Retorno	SUBSTR(RCC->RCC_CONTEU,1,2)
País	Brasil

Consulta: S49 – “Categoria Trabalhadores”

Descrição	Códigos Categorias
Tipo	Consulta Padrão
Tabela	“RCC”
Filtro	RCC->RCC_CODIGO = "S049"
Habilita Inclusão	Não
Índice 001	“Código” (SUBSTR(RCC->RCC_CONTEU,1,3)) ; “Descrição” (SUBSTR(RCC->RCC_CONTEU,6,100))
Retorno 1	RCC->RCC_CODIGO = "S049"
País	Brasil

Consulta: S51 - Tipos de Fatos Relev

Descrição	Tipos de Fatos Relev
Tipo	Consulta Padrão
Tabela	“RCC”
Filtro	RCC->RCC_CODIGO = "S051"
Habilita Inclusão	Não
Campo	Codigo + Descricao
Índice 001	Código (SUBSTR(RCC->RCC_CONTEU,1,2)+ SUBSTR(RCC->RCC_CONTEU,3,200))
Retorno	SUBSTR(RCC->RCC_CONTEU,1,2)
País	Brasil



Consulta: S53 - "Tipos de Estabilidade"

Descrição	Tipos Estabilidades
Tipo	Consulta Padrão
Tabela	"RCC"
Filtro	RCC->RCC_CODIGO = "S053"
Índice 001	"Código" (SUBSTR(RCC->RCC_CONTEU,1,3)) ; "Descrição" (SUBSTR(RCC->RCC_CONTEU,4,100))
Retorno 1	SUBSTR(RCC->RCC_CONTEU,1,3)
Retorno 2	SUBSTR(RCC->RCC_CONTEU,4,100)
Habilita Inclusão	Não

Consulta: S54 - "Tipos de Logradouros"

Descrição	Códigos Categorias
Tipo	Consulta Padrão
Tabela	"RCC"
Filtro	RCC->RCC_CODIGO = "S054"
Habilita Inclusão	Não
Índice 001	"Código" (SUBSTR(RCC->RCC_CONTEU,1,2)) ; "Descrição" (SUBSTR(RCC->RCC_CONTEU,3,20))
Retorno 1	RCC->RCC_CODIGO = "S054"
País	Brasil

Consulta: SRVCP - "Tipo de rubrica de Previdência Social"

Descrição	Tp Rubr.Prev.Social
Tipo	Consulta Específica
Tabela	"SRV"
Expressão	fRetOpcGPE('RV_INCCP')
Retorno	VAR_IXB
País	Brasil

Consulta: SRVRF - "Tipo de rubrica de IRRF"

Descrição	Tipo Rubrica IRRF
Tipo	Consulta Específica
Tabela	"SRV"
Expressão	fRetOpcGPE('RV_INCIREF')
Retorno	VAR_IXB



País	Brasil
-------------	--------

Consulta: SRVFGT – “Tipo de rubrica de FGTS”

Descrição	Tipo Rubrica FGTS
Tipo	Consulta Específica
Tabela	“SRV”
Expressão	fRetOpcGPE(‘RV_INCFGTS’)
Retorno	VAR_IXB
País	Brasil

Consulta: SRVSIN – “Tipo de rubrica Sindical”

Descrição	Tp. rubrica sindical
Tipo	Consulta Específica
Tabela	“SRV”
Expressão	fRetOpcGPE(‘RV_INCSIND’)
Retorno	VAR_IXB
País	Brasil

Consulta: CC2SRA – “Estado End. Funcion.”

Descrição	Estado End. Funcion.
Tipo	Consulta Padrão
Tabela	“CC2”
Filtro	CC2->CC2_EST==M->RA_ESTADO
Habilita Inclusão	Não
Índice 001	Estado + Codigo IBGE
Retorno 1	CC2_CODMUN
País	Brasil

Consulta: CC2RA – “Cod.Mun.Naturalidade”

Descrição	Cod.Mun.Naturalidade
Tipo	Consulta Padrão
Tabela	“CC2”
Filtro	CC2->CC2_EST==M->RA_NATURAL
Habilita Inclusão	Não
Índice 001	Estado + Codigo IBGE



Retorno 1	CC2_CODMUN
País	Brasil

Consulta: CC2RA0 – “Município Entidade”

Descrição	Município Entidade
Tipo	Consulta Padrão
Inclusão	Sim
Tabela	“CC2”
Índice	“Estado + Código IBGE”
Campo	"Estado";"Município";"Código IBGE"
Retorno	CC2_CODMUN
Filtro	CC2->CC2_EST==M->RA0_ESTADO

Criação de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

Campo	RA0_CODMUN
Sequencia	001
Contra Domínio	RA0_CIDADE
Índice	
Tipo	Primário
Regra	CC2->CC2_MUN
Posiciona	Sim
Alias	CC2
Ordem	1
Chave	XFILIAL('CC2')+M->RA0_ESTADO+M->RA0_CODMUN
Condição	EMPTY(M->RA0_CIDADE)
País	Brasil

Campo	RAE_COD
Sequência	001
Cnt. Domínio	RAE_CDESCR
Tipo	P - Primário
Regra	fDescRCC('S051', M->RAE_COD, 1, 2, 3, 20)
Proprietário	Sim



Campo	RAE_COD
Sequência	002
Cnt. Domínio	RAE_SEQ
Tipo	P - Primário
Regra	fGP922PosL()
Proprietário	Sim

Campo	RAE_DATA
Sequência	001
Cnt. Domínio	RAE_SEQ
Tipo	P - Primário
Regra	fGP922PosL()
Proprietário	Sim

Campo	RFR_CODMUN
Sequencia	001
Contra Domínio	RFR_MUN
Tipo	Primário
Regra	CC2->CC2_MUN
Posiciona	Sim
Alias	CC2
Ordem	1
Chave	xFilial('CC2')+M-> RFR_EST+M-> RFR_CODMUN

Campo	RFS_ENTIDA
Sequencia	001
Contra Domínio	RFS_NENTID
Tipo	Primário
Regra	RA0-> RA0_DESC
Posiciona	Sim
Alias	RA0
Ordem	1
Chave	xFilial("RA0")+M->RFS_ENTID
País	Brasil



Campo	RAO_FORNEC
Sequencia	004
Condição	EMPTY(M->RAO_CIDADE)
País	Brasil

Campo	RFS_AGENTE
Sequencia	001
Contra Domínio	RFS_NAGENT
Tipo	Primário
Regra	RFR-> RFR_NOME
Posiciona	Sim
Alias	RFR
Ordem	1
Chave	xFilial("RFR")+M->RFS_AGENTE
País	Brasil

Campo	RFS_COORD
Sequencia	001
Contra Domínio	RFS_NCOORD
Tipo	Primário
Regra	RD0-> RD0_NOME
Posiciona	Sim
Alias	RD0
Ordem	1
Chave	xFilial("RD0")+M->RFS_COORD
País	Brasil

Campo	RFS_ENTIDA
Sequência	001
Cnt. Domínio	RFS_NENTID
Tipo	P - Primário
Regra	RA0->RA0_DESC
Posiciona	S
Alias	RA0



Ordem	1
Chave	xFiliar("RA0") + M->RFS_ENTIDA
Proprietário	Sim

Campo	RFX_TPESTB
Sequência	001
Cnt. Domínio	RFX_DSCEST
Tipo	P - Primário
Regra	fDescRCC('S053', M->RFX_TPESTB, 1, 3, 4, 100)
Proprietário	Sim

Campo	RA_NACIONA
Sequencia	002
Contra Domínio	RA_NACIONC
Tipo	Primário
Regra	"01058"
Posiciona	Não
Condição	M->RA_NACIONA=='10'

Campo	RA_CODMUN
Sequencia	002
Contra Domínio	RA_MUNICIP
Tipo	Primário
Regra	CC2->CC2_MUN
Posiciona	Sim
Alias	CC2
Ordem	1
Chave	XFILIAL('CC2')+M->RA_ESTADO+M-> RA_CODMUN

Campo	RA_CODMUNN
Sequencia	001
Contra Domínio	RA_MUNNASC
Tipo	Primário
Regra	CC2->CC2_MUN



Posiciona	Sim
Alias	CC2
Ordem	1
Chave	XFILIAL('CC2')+M->RA_NATURAL+M->RA_CODMUNN

Campo	RA_PAISEXT
Sequencia	001
Contra Domínio	RA_PAISEXN
Tipo	Primário
Regra	CCH->CCH_PAIS
Posiciona	Sim
Alias	CCH
Ordem	1
Chave	XFILIAL('CCH')+M->RA_PAISEXT
Condição	M->RA_RESEXT=='1'

Campo	RA_NACIONC
Sequencia	001
Contra Domínio	RA_NACIONN
Tipo	Primário
Regra	CCH->CCH_PAIS
Posiciona	Sim
Alias	CCH
Ordem	1
Chave	XFILIAL('CCH')+M->RA_NACIONC

Campo	RA_RESEXT
Sequencia	001
Contra Domínio	RA_PAISEXT
Tipo	Primário
Regra	''''
Posiciona	Não
Condição	M->RA_RESEXT=='2'



Campo	RA_RESEXT
Sequencia	002
Contra Domínio	RA_PAISEXN
Tipo	Primário
Regra	“
Posiciona	Não
Condição	M->RA_RESEXT==‘2’

Campo	RA_RESEXT
Sequencia	003
Contra Domínio	RA_CODMUN
Tipo	Primário
Regra	“
Posiciona	Não
Condição	M->RA_RESEXT==‘1’

Campo	RA_RESEXT
Sequencia	004
Contra Domínio	RA_LOGRTP
Tipo	Primário
Regra	“
Posiciona	Não
Condição	M->RA_RESEXT==‘1’

Campo	RA_RESEXT
Sequencia	005
Contra Domínio	RA_LOGRTPD
Tipo	Primário
Regra	“
Posiciona	Não
Condição	M->RA_RESEXT==‘1’

Campo	RA_CATFUNC
--------------	------------



Sequencia	001
Contra Domínio	RA_CATEFD
Tipo	Primário
Regra	'901'
Posiciona	Não
Condição	fCondCateg(1)

Campo	RA_VIEMRAI
Sequencia	001
Contra Domínio	RA_CATEFD
Tipo	Primário
Regra	'106'
Posiciona	Não
Condição	fCondCateg(2)

Campo	RA_CATEG
Sequencia	001
Contra Domínio	RA_CATEFD
Tipo	Primário
Regra	fDescRCC("S049",M->(RA_CATEG),4,2,1,3)
Posiciona	Não
Condição	EMPTY(M->RA_CATEFD)

Campo	RA_TPDEFFI
Sequencia	001
Contra Domínio	RA_PORTDEF
Tipo	Primário
Regra	fX7DEFFI()
Posiciona	Não
Condição	fCondDefi()

Campo	RA_TPDEFFI
Sequencia	001



Contra Domínio	RA_PORTDEF
Tipo	Primário
Regra	fx7DEFFI()
Posiciona	Não
Condição	fCondDefi()

Campo	RA_LOGRTP
Sequencia	001
Contra Domínio	RA_LOGRTPD
Tipo	Primário
Regra	ALLTRIM(fDescRCC('S054',M->RA_LOGRTP,1,2,3,20))
Posiciona	Não

Campo	RA_LOGRTP
Sequencia	002
Contra Domínio	RA_ENDEREC
Tipo	Primário
Regra	fx7LOGR()
Posiciona	Não
Condição	fx7LOGcond()

Campo	RA_LOGRDSC
Sequencia	001
Contra Domínio	RA_ENDEREC
Tipo	Primário
Regra	fx7LOGR()
Posiciona	Não
Condição	fx7LOGcond()

Campo	RE1_CODMUN
Sequencia	001
Contra Domínio	RE1_MUNIC



Tipo	Primário
Regra	CC2->CC2_MUN
Posiciona	Sim
Alias	CC2
Ordem	1
Chave	XFILIAL('CC2')+M->RE1_UF+M->RE1_CODMUN
Condição	!Empty(RE1_UF) .AND. !Empty(M->RE1_CODMUN) .AND. Empty(M->RE1_MUNIC)

Criação de tabelas no arquivo SX2– Tabelas:

Definição Tabela “RAE” - Fatos Relevantes (SX2)

Prefixo	RAE
Path	/DATA/
Nome	RAE
Descrição	Fatos Relevantes
Ac. Filial	Compartilhamento igual a tabela “SRA”
Ac. Unidade	Compartilhamento igual a tabela “SRA”
Ac. Empresa	Compartilhamento igual a tabela “SRA”
Display	"RAE_FILIAL+RAE_MAT+DTOS(RAE_DATA)+ RAE_COD+RAE_SEQ"
Pyme	Sim

Arquivo: RFR - Agente Integração

Prefixo	RFR
Path	/DATA/
Nome	RFR
Descrição	Agente Integração
Ac. Filial	Compartilhamento igual a tabela “RD0”
Ac. Unidade	Compartilhamento igual a tabela “RD0”
Ac. Empresa	Compartilhamento igual a tabela “RD0”
SysObj	GPEA921
Display	" RFR_FILIAL+RFR_AGENTE"
Pyme	Sim

Arquivo: RFS - Informações Exclusivas Estagiário

Prefixo	RFS
Path	/DATA/



Nome	RFS
Descrição	Info Exclusivas Estagiarios
Ac. Filial	Compartilhamento igual a tabela "SRA"
Ac. Unidade	Compartilhamento igual a tabela "SRA"
Ac. Empresa	Compartilhamento igual a tabela "SRA"
SysObj	GPEA920
Display	" RFS_FILIAL+RFS_MAT"
Pyme	Sim
Índice	Chave
01	RFS_FILIAL+ RFS_MAT
País	BRASIL

Arquivo: RFZ - Sucessão de Vínculos

Prefixo	RFZ
Path	/DATA/
Nome	RFZ
Descrição	Sucessão de Vínculos
Ac. Filial	Exclusivo
Ac. Unidade	Exclusivo
Ac. Empresa	Exclusivo
Display	RFZ_FILIAL+RFZ_MAT+RFZ_TPADM
Pyme	Sim

Arquivo: RFX– Períodos de Estabilidade

Prefixo	RFX
Path	/DATA/
Nome	RFX
Descrição	Períodos de Estabilidade
Ac. Filial	Exclusivo
Ac. Unidade	Exclusivo
Ac. Empresa	Exclusivo
Display	"RFX_FILIAL+RFX_MAT+DTOS(RFX_DATAI)+ RFX_TPESTB"
Pyme	Sim

Arquivo: RFY– Aviso Prévio



Prefixo	RFY
Path	/DATA/
Nome	RFY
Descrição	Aviso Prévio
Ac. Filial	Exclusivo
Ac. Unidade	Exclusivo
Ac. Empresa	Exclusivo
Display	"RFY_FILIAL+RFY_MAT+ RFY_DTASVP "
Pyme	Sim

Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

Arquivo: REO – Processos

Índice	REO
Ordem	8
Chave	REO_FILIAL+REO_PROJUD
Descrição	Nº do Processo
Mostra Pesq.	Não

Arquivo: RAE – Fatos Relevantes

Índice	RAE
Ordem	1
Chave	RAE_FILIAL + RAE_MAT + DTOS(RAE_DATA) + RAE_COD + RAE_SEQ
Descrição	Filial + Matrícula + Seq + Data Fato + Cod.Fato Rel
Mostra Pesq.	Sim

Arquivo: RFR - Agente Integração

Índice	Chave
Descrição	Agente
01	RFR_FILIAL+ RFR_AGENTE
País	ALL

Arquivo: RFS - Informações Exclusivas Estagiário

Índice	Chave
Descrição	Filial + Matrícula
01	RFS_FILIAL+RFS_MAT
País	Brasil



Arquivo: RFZ - Sucessão de Vínculos

Índice	Chave
01	RFZ_FILIAL+RFZ_MAT+RFZ_TPADM
País	Brasil

Arquivo: RFX - Períodos de Estabilidade

Índice	Chave
01	RFX_FILIAL+RFX_MAT+DTOS(RFX_DATAI)+ RFX_TPESTB
País	Brasil

Arquivo: RFY - Aviso Prévio

Índice	Chave
01	RFY_FILIAL+RFY_MAT+DTOS(RFY_DTASVP)
País	Brasil

Criação de Relacionamentos SX9 – Relacionamentos:

Relacionamentos	Conteúdo
País	Brasil
Alias Dom.	SRA
Exp. Dom.	RA_MAT
Exp.CDom.	RAE_MAT
Tp.Lig.Dom.	1
Tp.Lig.CDom.	N
Usar Filial	Sim
Habilitar	Sim
Vinc. Filial	Sim
Chave Forte	Sim

Relacionamentos	Conteúdo
País	Brasil
Alias Dom.	CC2
Exp. Dom.	CC2_CODMUN



Exp.CDom.	RAO_CODMUN
Tp.Lig.Dom.	1
Tp.Lig.CDom.	N
Usar Filial	Sim
Habilitar	Sim
Vinc. Filial	Não
Chave Forte	Não

Relacionamentos	Conteúdo
País	Brasil
Alias Dom.	CC2
Exp. Dom.	CC2_CODMUN
Exp.CDom.	RFR_CODMUN
Tp.Lig.Dom.	1
Tp.Lig.CDom.	N
Usar Filial	Sim
Habilitar	Sim
Vinc. Filial	Não
Chave Forte	Não

Relacionamentos	Conteúdo
País	Brasil
Alias Dom.	SX5
Exp. Dom.	X5_TABELA+X5_CHAVE
Exp.CDom.	'12'+RFR_UF
Tp.Lig.Dom.	1
Tp.Lig.CDom.	N
Usar Filial	Sim
Habilitar	Sim
Vinc. Filial	Não
Chave Forte	Não

Relacionamentos	Conteúdo
País	Brasil



Alias Dom.	SRA
Exp. Dom.	RA_MAT
Exp.CDom.	RFS_MAT
Tp.Lig.Dom.	1
Tp.Lig.CDom.	1
Usar Filial	Sim
Habilitar	Sim
Vinc. Filial	Sim
Chave Forte	Sim

Relacionamentos	Conteúdo
País	Brasil
Alias Dom.	RDO
Exp. Dom.	RDO_CODIGO
Exp.CDom.	RFS_COORD
Tp.Lig.Dom.	1
Tp.Lig.CDom.	N
Usar Filial	Sim
Habilitar	Sim
Vinc. Filial	Não
Chave Forte	Não

Relacionamentos	Conteúdo
País	Brasil
Alias Dom.	RAO
Exp. Dom.	RAO_ENTIDA
Exp.CDom.	RFS_ENTIDA
Tp.Lig.Dom.	1
Tp.Lig.CDom.	N
Usar Filial	Sim
Habilitar	Sim
Vinc. Filial	Não
Chave Forte	Não

Relacionamentos	Conteúdo
------------------------	-----------------



País	Brasil
Alias Dom.	RFR
Exp. Dom.	RFR_AGENTE
Exp.CDom.	RFS_AGENTE
Tp.Lig.Dom.	1
Tp.Lig.CDom.	N
Usar Filial	Sim
Habilitar	Sim
Vinc. Filial	Não
Chave Forte	Não

Relacionamentos	Conteúdo
País	Brasil
Alias Dom.	SRA
Exp. Dom.	RA_MAT
Exp.CDom.	RFZ_MAT
Tp.Lig.Dom.	1
Tp.Lig.CDom.	N
Usar Filial	Sim
Habilitar	Sim
Vinc. Filial	Sim
Chave Forte	Sim

Relacionamentos	Conteúdo
País	Brasil
Alias Dom.	CC2
Exp. Dom.	CC2_CODMUN
Exp.CDom.	RE1_CODMUN
Tp.Lig.Dom.	1
Tp.Lig.CDom.	N
Usar Filial	Sim
Habilitar	Sim
Vinc. Filial	2



Chave Forte	2
Relacionamentos	Conteúdo
País	Brasil
Alias Dom.	SRA
Exp. Dom.	RA_MAT
Exp.CDom.	REF_MAT
Tp.Lig.Dom.	1
Tp.Lig.CDom.	N
Usar Filial	Sim
Habilitar	Sim
Vinc. Filial	Sim
Chave Forte	Sim

Relacionamentos	Conteúdo
País	Brasil
Alias Dom.	CCH
Exp. Dom.	CCH_CODIGO
Exp.CDom.	RA_NACIONC
Tp.Lig.Dom.	1
Tp.Lig.CDom.	N
Usar Filial	Sim
Habilitar	Sim
Vinc. Filial	Não
Chave Forte	Não

Relacionamentos	Conteúdo
País	Brasil
Alias Dom.	SX5
Exp. Dom.	X5_TABELA+X5_CHAVE
Exp.CDom.	'FF'+RA_CODTIT
Tp.Lig.Dom.	1
Tp.Lig.CDom.	N
Usar Filial	Sim
Habilitar	Sim



Vinc. Filial	Não
Chave Forte	Não

Relacionamentos	Conteúdo
País	Brasil
Alias Dom.	SX5
Exp. Dom.	X5_TABELA+X5_CHAVE
Exp.CDom.	'64'+RA_RGORG
Tp.Lig.Dom.	1
Tp.Lig.CDom.	N
Usar Filial	Sim
Habilitar	Sim
Vinc. Filial	Não
Chave Forte	Não

Relacionamentos	Conteúdo
País	Brasil
Alias Dom.	SX5
Exp. Dom.	X5_TABELA+X5_CHAVE
Exp.CDom.	'41'+RA_TIPOALT
Tp.Lig.Dom.	1
Tp.Lig.CDom.	N
Usar Filial	Sim
Habilitar	Sim
Vinc. Filial	Não
Chave Forte	Não

Relacionamentos	Conteúdo
País	Brasil
Alias Dom.	CCH
Exp. Dom.	CCH_CODIGO
Exp.CDom.	RA_CODPAIS
Tp.Lig.Dom.	1
Tp.Lig.CDom.	N



Usar Filial	Sim
Habilitar	Sim
Vinc. Filial	Não
Chave Forte	Não

Relacionamentos	Conteúdo
País	Brasil
Alias Dom.	SX5
Exp. Dom.	X5_TABELA+X5_CHAVE
Exp.CDom.	'31'+RA_SITFOLH
Tp.Lig.Dom.	1
Tp.Lig.CDom.	N
Usar Filial	Sim
Habilitar	Sim
Vinc. Filial	Não
Chave Forte	Não

Relacionamentos	Conteúdo
País	Brasil
Alias Dom.	CC2
Exp. Dom.	CC2_CODMUN
Exp.CDom.	RA_CODMUNN
Tp.Lig.Dom.	1
Tp.Lig.CDom.	N
Usar Filial	Sim
Habilitar	Sim
Vinc. Filial	Não
Chave Forte	Não

Relacionamentos	Conteúdo
País	Brasil
Alias Dom.	CC2
Exp. Dom.	CC2_CODMUN
Exp.CDom.	RA_CODMUN



Tp.Lig.Dom.	1
Tp.Lig.CDom.	N
Usar Filial	Sim
Habilitar	Sim
Vinc. Filial	Não
Chave Forte	Não

Relacionamentos	Conteúdo
País	Brasil
Alias Dom.	SRA
Exp. Dom.	RA_MAT
Exp.CDom.	RFY_MAT
Tp.Lig.Dom.	1
Tp.Lig.CDom.	N
Usar Filial	Sim
Habilitar	Sim
Vinc. Filial	Sim
Chave Forte	Sim

Relacionamentos	Conteúdo
Alias Dom	TMR
Exp. Dominio	TMR_CID
Exp.CDominio	R8_CID
Tp.Lig.Dom	1
Tp.Lig.CDom	N
Usar Filial	Não
Habilitar	Sim
Vinc. Filial	Não
Chave Forte	Não
País	Brasil

Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

Arquivo RAE - Fatos Relevantes

Campo	RAE_FILIAL
Tipo	Caracter



Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Inic. Padrão	SRA->RA_FILIAL
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Ordem	01

Campo	RAE_MAT
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	999999
Título	Matricula
Descrição	Matrícula do Funcionário
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Modo Edição	SRA->RA_FILIAL
Inic. Padrão	SRA->RA_MAT
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Ordem	02

Campo	RAE_SEQ
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0



Formato	99
Título	Sequencia
Descrição	Sequencia Fato Relevante
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Val. Sistema	NAOVAZIO()
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Ordem	03

Campo	RAE_DATA
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Data Fato
Descrição	Data do Fato Relevante
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Val. Sistema	NAOVAZIO() .AND. fGP922FaVI()
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Gatilhos	Sim
Ordem	04

Campo	RAE_COD
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	99
Título	Cod.Fato Rel
Descrição	Código Fato Relevante
Usado	Sim
Obrigatório	Sim



Browse	Sim
Val. Sistema	NAOVAZIO() .AND. ValidRCC('S051', M->RAE_COD, 1, 2)
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão	S51 - Tipos de Fatos Relev
Gatilhos	Sim
Ordem	05

Campo	RAE_CDESCR
Tipo	Caracter
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	@!
Título	Desc Cod
Descrição	Desc Cód Fato Relevante
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Inic. Padrão	fDescRCC('S051', RAE->RAE_COD, 1, 2, 3, 20)
Contexto	Virtual
Propriedade	Visualizar
Ordem	06

Campo	RAE_DESC
Tipo	Memo
Tamanho	80
Decimal	0
Título	Descr.Fato
Descrição	Descrição do Fato Relevan
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Val. Sistema	NAOVAZIO() .AND. If (LEN(M->RAE_DESC)<10, (Help(" ", 1, "RAE_DESC"), .F.), .T.)
Contexto	Real



Propriedade	Alterar
Ordem	07

Arquivo: SRV- Cadastro de Verbas

Campo	RV_NATUREZ
Tipo	C
Tamanho	4
Descrição	Natureza da Rubrica
Título	Natureza
Picture	9999
Usado	Sim
Browse	Sim
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Consulta Padrão	S47
Val.Sistema	fValNatur()
Help de Campo	Código de incidência tributária da rubrica para o FGTS conforme a eSocial.
Pais	Brasil

Campo	RV_INCCP
Tipo	C
Tamanho	2
Descrição	Cod.Incidencia Ctr.Prev.
Título	Cd.Inc.CP
Picture	99
Usado	Sim
Browse	Sim
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
F3	SRVCP
Val.Sistema	fValINCCP()
When	!empty(M->RV_NATUREZ)
Pasta	ESocial



Help de Campo	Indica o código de incidência tributária da rubrica para a Previdência Social utilizado na eSocial.
País	Brasil

Campo	RV_INCIREF
Tipo	C
Tamanho	2
Descrição	Cod. Incidencia IRRF
Título	Cd.Inc. IRRF
Picture	99
Usado	Sim
Browse	Sim
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
F3	SRVRF
Val.Sistema	fValIRRF()
When	!empty(M->RV_NATUREZ)
Pasta	ESocial
Help de Campo	Código de incidência tributária da rubrica para o IRRF conforme a eSocial.
País	Brasil

Campo	RV_INCFGTS
Tipo	C
Tamanho	2
Descrição	Cod.Incidencia FGTS
Título	Cd.Inc.FGTS
Picture	99
Usado	Sim
Browse	Sim
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
F3	SRVFGT
When	!empty(M->RV_NATUREZ)
Pasta	ESocial



Help de Campo	Indica o código de incidência tributária da rubrica para o FGTS utilizado na eSocial.
País	Brasil

Campo	RV_INCSIND
Tipo	C
Tamanho	2
Descrição	Cod.Incidencia Sindical
Título	Cd.Inc.SIND.
Picture	99
Usado	Sim
Browse	Sim
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
F3	SRVSIN
When	!empty(M->RV_NATUREZ)
Pasta	ESocial
Help de Campo	Indica o código de incidência tributária da rubrica para a Contribuição Sindical Laboral utilizado na ESocial.
País	Brasil

Campo	RV_TPPROCP
Tipo	C
Tamanho	1
Descrição	Tp.Processo Contr.Previd.
Título	Tp.Proc.Prev
Picture	@!
Usado	Sim
Browse	Sim
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Lista de Opções	A=Administrativo;J=Judicial
Val.Sistema	VAZIO() .OR. Pertence("AJ")
Pasta	ESocial



Help de Campo	Selecione o tipo de processo correspondente caso a empresa possua processo judicial com decisão/sentença favorável, determinando a não incidência de contribuição previdenciária relativa a rubrica identificada no evento.
País	Brasil

Campo	RV_NRPROCP
Tipo	C
Tamanho	20
Descrição	Nr.Processo Contr.Previd.
Título	Nr.Proc.Prev
Picture	@!
Usado	Sim
Browse	Sim
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Pasta	ESocial
Help de Campo	Informe o número do processo administrativo/judicial determinando a não incidência de contribuição previdenciária relativa a rubrica identificada no evento.
País	Brasil

Campo	RV_EXPROCP
Tipo	C
Tamanho	1
Descrição	Extensão Decisão/Sentença
Título	Ex.Dec/Sente
Picture	9
Usado	Sim
Browse	Sim
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Lista de Opções	1=Contrib. Patronais;2=Contrib. Patronais + Segurados
Val.Sistema	VAZIO() .OR. Pertence("12")
Pasta	ESocial
Help de Campo	Selecione a extensão da decisão/sentença relativa ao processo administrativo/judicial determinando a não incidência de contribuição previdenciária relativa a rubrica identificada no evento.



País	Brasil
Campo	RV_TPPIRRF
Tipo	C
Tamanho	1
Descrição	Tp.Processo IRRF
Título	Tp.Proc.IRRF
Picture	@!
Usado	Sim
Browse	Sim
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Lista de Opções	A=Administrativo;J=Judicial
Val.Sistema	VAZIO() .OR. Pertence("AJ")
Pasta	ESocial
Help de Campo	Selecione o tipo de processo correspondente caso a empresa possua processo judicial com decisão/sentença favorável, determinando a não incidência de imposto de renda relativa a rubrica identificada no evento.
País	Brasil

Campo	RV_NRPIRRF
Tipo	C
Tamanho	20
Descrição	Nr.Processo IRRF
Título	Nr.Proc.IRRF
Picture	@!
Usado	Sim
Browse	Sim
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Pasta	ESocial
Help de Campo	Informe o número do processo administrativo/judicial determinando a não incidência de imposto de renda relativa a rubrica identificada no evento.
País	Brasil



Campo	RV_TPPFGTS
Tipo	C
Tamanho	1
Descrição	Tp.Processo FGTS
Título	Tp.Proc.FGTS
Picture	@!
Usado	Sim
Browse	Sim
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Lista de Opções	A=Administrativo;J=Judicial
Val.Sistema	VAZIO() .OR. Pertence("AJ")
Pasta	ESocial
Help de Campo	Selecione o tipo de processo correspondente caso a empresa possua processo judicial com decisão/sentença favorável, determinando a não incidência de FGTS relativa a rubrica identificada no evento.
País	Brasil

Campo	RV_NRPFGTS
Tipo	C
Tamanho	20
Descrição	Nr.Processo FGTS
Título	Nr.Proc.FGTS
Picture	@!
Usado	Sim
Browse	Sim
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Pasta	ESocial
Help de Campo	Informe o número do processo administrativo/judicial determinando a não incidência de FGTS relativa a rubrica identificada no evento.
País	Brasil

Campo	RV_TPPSIND
Tipo	C
Tamanho	1



Descrição	Tp.Processo Sindical
Título	Tp.Proc.Sind.
Picture	@!
Usado	Sim
Browse	Sim
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Lista de Opções	A=Administrativo;J=Judicial
Val.Sistema	VAZIO() .OR. Pertence("AJ")
Pasta	ESocial
Help de Campo	Selecione o tipo de processo correspondente caso a empresa possua processo judicial com decisão/sentença favorável, determinando a não incidência de contribuição sindical relativa a rubrica identificada no evento.
País	Brasil

Campo	RV_NRPSIND
Tipo	C
Tamanho	20
Descrição	Nr.Processo Sindical
Título	Nr.Proc.Sind.
Picture	@!
Usado	Sim
Browse	Sim
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Pasta	ESocial
Help de Campo	Informe o número do processo administrativo/judicial determinando a não incidência de contribuição sindical relativa a rubrica identificada no evento.
País	Brasil

Arquivo: SRQ– Cadastro de Beneficiário

Campo	RQ_NASC
Tipo	D
Tamanho	8
Descrição	Data de Nascimento



Título	Data Nasc.
Usado	Sim
Browse	Sim
Inicializador Padrão	CTOD(' / / ')
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Help de Campo	Informe a data de nascimento do beneficiário.
Pais	Brasil

Arquivo: SRB– Cadastro de Dependentes

Campo	RB_TPDEP
Tipo	C
Tamanho	2
Descrição	Tipo de dependente
Título	Tp Dep.Unif.
Picture	99
Usado	Sim
Browse	Sim
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Val.Sistema	fTpDepVld()

Arquivo: RFX - Períodos de Estabilidade

Campo	RFX_FILIAL
Tipo	C
Tamanho	FWGETTAMFILIAL
Descrição	Filial
Título	Filial
Picture	@!
Usado	Não
Browse	Sim
Visualizar	Visualizar
Contexto	Real



Inicializador Padrão	SRA->RA_FILIAL
Grupo de Campos	033
Pyme	Sim
Help de Campo	Informe a filial do sistema.
Pais	Brasil

Campo	RFX_MAT
Tipo	C
Tamanho	6
Descrição	Matrícula do Funcionário
Título	Matrícula
Picture	999999
Chave	Sim
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Visualizar	Visualizar
Contexto	Real
Lista Opções	
Consulta Padrão	SRA
Inicializador Padrão	SRA->RA_MAT
Pyme	Sim
Help de Campo	Informe a matrícula do funcionário.
Pais	Brasil

Campo	RFX_DATAI
Tipo	D
Tamanho	8
Descrição	Data Início
Título	Data Início
Usado	Sim



Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Val.Sistema	RFXDATAIVL()
Pyme	Sim
Help de Campo	Informe a data inicial do período de estabilidade no emprego.
Pais	Brasil

Campo	RFX_DATAF
Tipo	D
Tamanho	8
Descrição	Data Término
Título	Data Término
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Val.Sistema	RFXDATAFVL()
Pyme	Sim
Help de Campo	Informe a data final do período de estabilidade no emprego.
Pais	Brasil

Campo	RFX_TPESTB
Tipo	C
Tamanho	3
Descrição	Tipo de Estabilidade
Título	Tp. Estab.
Picture	@!
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Visualizar	Alterar



Contexto	Real
Consulta Padrão	S53
Val.Sistema	NAOVAZIO() .AND. ValidRCC('S053',M->RFX_TPESTB,1,3)
Pyme	Sim
Help de Campo	Informe o tipo da estabilidade.
Pais	Brasil

Campo	RFX_DSCEST
Tipo	C
Tamanho	100
Descrição	Descr. Tipo Estabilidade
Título	Descr.Estab.
Picture	@!
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Visualizar	Visualizar
Contexto	Virtual
Inicializador Padrão	fDescRCC('S053',RFX->RFX_TPESTB,1,3,4,100)
Help de Campo	Descrição do tipo de estabilidade no emprego.
Pais	Brasil

Campo	RFX_OBSEST
Tipo	M
Tamanho	
Descrição	Observação Estabilidade
Título	Observação
Picture	@!
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não



Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Val.Sistema	NAOVAZIO()
Help de Campo	Observação a respeito do direito do empregado à estabilidade para o período informado.
Pais	Brasil

Arquivo: RFY - Aviso Prévio

Campo	RFY_FILIAL
Tipo	C
Tamanho	FWGETTAMFILIAL
Descrição	Filial
Título	Filial
Picture	@!
Usado	Não
Browse	Sim
Visualizar	Visualizar
Contexto	Real
Inicializador Padrão	SRA->RA_FILIAL
Grupo de Campos	033
Pyme	Sim
Help de Campo	Informe a filial do sistema.
Pais	Brasil

Campo	RFY_MAT
Tipo	C
Tamanho	6
Descrição	Matrícula do Funcionário
Título	Matrícula
Picture	999999
Chave	Sim
Usado	Sim
Obrigatório	Não



Browse	Não
Visualizar	Visualizar
Contexto	Real
F3	SRA
Inicializador Padrão	SRA->RA_MAT
Pyme	Sim
Help de Campo	Informe a matrícula do funcionário.
Pais	Brasil

Campo	RFY_TPAVISO
Tipo	C
Tamanho	1
Descrição	Tipo de Aviso Prévio
Título	Tp.Av.Prev.
Picture	@!
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Val.Sistema	VAZIO() .OR. RFYTPAVVLD()
Pyme	Sim
F3	RFYAP
Help de Campo	Informe o tipo de aviso prévio. Indica quem avisou o desligamento.
Pais	Brasil

Campo	RFY_DTASVP
Tipo	D
Tamanho	8
Descrição	Data Aviso Prévio
Título	Dt Av.Prévio
Usado	Sim
Obrigatório	Sim



Browse	Sim
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Val.Sistema	RFYDTASVPVLD()
Pyme	Sim
Help de Campo	Informe a data em que o trabalhador ou o empregador recebeu o aviso de desligamento. Deve ser uma data posterior a data de admissão do vínculo empregatício.
Pais	Brasil

Campo	RFY_DIASAV
Tipo	N
Tamanho	2
Descrição	Dias Aviso Prévio
Título	Dias A.Prév
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Picture	99
Val.Sistema	RFYDIASAVVLD()
Pyme	Sim
Help de Campo	Informe a quantidade de dias de aviso prévio. Essa quantidade de dias será utilizada no calculo da data projetada do aviso prévio.
Pais	Brasil

Campo	RFY_DTPJAV
Tipo	D
Tamanho	8
Descrição	Data Projetada do Aviso
Título	Dt.Prj.Av.
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Visualizar	Alterar



Contexto	Real
Lista Opções	
Val.Sistema	RFYDTPJAVVLD()
Pyme	Sim
Help de Campo	Informe a data projetada para o afastamento do trabalhador. Deve ser uma data superior a data do aviso prévio.
Pais	Brasil

Campo	RFY_OBSAV
Tipo	M
Descrição	Observação Aviso Previo
Título	Obs.Av.Prv.
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Help de Campo	Utilize esse campo para inserir observações sobre o aviso prévio.
Pais	Brasil

Campo	RFY_TPCAP
Tipo	C
Tamanho	1
Descrição	Tp Mot. Cancelam. Av.Prev
Título	Tp.Canc.Av.P
Picture	@!
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Val.Sistema	VAZIO() .OR. fRfyTpCAPVld()
Pyme	Sim
F3	RFYCAP



Help de Campo	Selecione o tipo relativo ao motivo do cancelamento do aviso prévio.
Pais	Brasil

Campo	RFY_DT CAP
Tipo	D
Tamanho	8
Descrição	Dt cancelamento Avis Prev
Título	Dt Cancel.AP
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Val.Sistema	fRfyDtCAP()
Pyme	Sim
Help de Campo	Informe a data em que o trabalhador ou o empregador recebeu o cancelamento do aviso de desligamento comunicado anteriormente. Deve ser uma data posterior a comunicação do aviso prévio.
Pais	Brasil

Campo	RFY_OBSCAP
Tipo	M
Descrição	Obs.Cancelamento Av.Prev.
Título	Obs.Canc.A.P
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Help de Campo	Utilize esse campo para inserir observações relativas ao cancelamento do aviso prévio.
Pais	Brasil

Arquivo: SR8 - Afastamentos

Campo	R8_TPEFD
--------------	----------



Tipo	C
Tamanho	2
Descrição	Cod Motivo Afastamento
Título	Cd.Mtv.AFST.
Picture	@!
Usado	Sim
Browse	Sim
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Consulta Padrão	S48
Val.Sistema	Vazio() .OR. ValidRCC('S048',M->R8_TPEFD,1,2)
Help de Campo	Selecione o código do motivo de afastamento temporário.
Pais	Brasil

Campo	R8_TIPOAT
Tipo	C
Tamanho	1
Descrição	Tipo Afast. Acid.Trânsito
Título	Tp Ac Transito
Picture	@!
Usado	Sim
Browse	Não
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Lista Opções	1 – Atropelamento 2 – Colisão 3 – Outros
Val.Sistema	Vazio() .OR. Pertence('123') .AND. fGP240EFD("R8_TIPOAT")
When	fGP240Edit()
Help de Campo	Se o afastamento médico for decorrente de um acidente de trânsito (seja por acidente de trabalho ou por doença), será necessário identificar o Tipo de Acidente de Trânsito. 1 - Atropelamento 2 - Colisão 3 – Outros



Pais	Brasil
Campo	R8_OBSTPA
Tipo	M
Descrição	Obs.Tp.Afast.Acid.Trabalh
Título	Obs.Tp.Afast
Picture	@!
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
When	fGP240Edit()
Help de Campo	Utilize esse campo para inserir observações do tipo do afastamento relativo ao acidente de trabalho.
Pais	Brasil
Campo	R8_NMMED
Tipo	C
Tamanho	80
Descrição	Nome do Médico
Título	Nome Médico
Picture	@!
Usado	Sim
Browse	Sim
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Val.Sistema	fGP240EFD("R8_NMMED")
When	fGP240Edit()
Help de Campo	Preencher com o nome do médico encarregado do exame médico, não necessariamente o médico coordenador do PCMSO.
Pais	Brasil
Campo	R8_CRMMED
Tipo	C
Tamanho	8



Descrição	CRM Identificação Médico
Título	CRM Médico
Picture	@!
Usado	Sim
Browse	Sim
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
When	fGP240Edit()
Val.Sistema	fGP240EFD("R8_CRMMED")
Help de Campo	Número de inscrição do médico encarregado do exame no Conselho Regional de Medicina.
Pais	Brasil

Campo	R8_UFCRM
Tipo	C
Tamanho	2
Descrição	Cód. Unidade da Federação
Título	Cod. UF
Picture	@!
Usado	Sim
Browse	Sim
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
When	fGP240Edit()
Val.Sistema	EXISTCPO("SX5", "12"+ R8_UFCRM) .AND. fGP240EFD("R8_UFCRM")
Help de Campo	Preencher com a sigla da Unidade da Federação de expedição do CRM do Médico emitente do Atestado de afastamento. Se o campo R8_CRMMED for preenchido, este campo deverá ser preenchido com uma UF válida.
Pais	Brasil

Campo	R8_CNPJCES
Tipo	C
Tamanho	14
Descrição	CNPJ do Cessionário
Título	CNPJ Cession
Picture	@R 99.999.999/9999-99



Usado	Sim
Browse	Não
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Val.Sistema	fGP240CNPJ() .And. fGP240EFD("R8_CNPJCES")
When	fGP240Edit()
Help de Campo	Informar o CNPJ da empresa Cessionária, para a qual o funcionário foi cedido, o qual deverá ser válido e diferente do CNPJ do declarante.
Pais	Brasil

Campo	R8_TPCEs
Tipo	C
Tamanho	1
Descrição	Tipo Ônus da Cessão
Título	Tp Ônus Cess
Picture	9
Usado	Sim
Browse	Não
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Lista Opções	1 - Cedido sem Ônus 2 - Cedido com Ônus 3 - Complemento de Remuneração
Val.Sistema	Pertence('123') .And. fGP240EFD("R8_TPCEs")
When	fGP240Edit()
Help de Campo	Informar Tipo Ônus da Cessão do trabalhador: 1- Cedido com ônus; 2- Cedido sem ônus, para o empregador cessionário; 3- Complemento de Remuneração.
Pais	Brasil

Campo	R8_CNPJSIN
Tipo	C
Tamanho	14
Descrição	CNPJ do Sindicato
Título	CNPJ Sindica
Picture	@R 99.999.999/9999-99



Usado	Sim
Browse	Não
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Val.Sistema	fGP240CNPJ() .And. fGP240EFD("R8_CNPJSIN")
When	fGP240Edit()
Help de Campo	Informar o CNPJ do sindicato no qual o trabalhador exercerá o mandato.
Pais	Brasil

Campo	R8_TPSIND
Tipo	C
Tamanho	1
Descrição	Tipo Ônus Ren. Sindicato
Título	Tp Ônus Sind
Picture	9
Usado	Sim
Browse	Não
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Lista Opções	1 - Cedido sem Ônus 2 - Cedido com Ônus 3 - Complemento de Remuneração
Val.Sistema	Pertence('123') .And. fGP240EFD("R8_TPSIND")
When	fGP240Edit()
Help de Campo	Informar Tipo Ônus da Cessão do trabalhador: 1- Cedido com ônus; 2- Cedido sem ônus, para o empregador cessionário; 3- Complemento de Remuneração.
Pais	Brasil

Campo	R8_CID
Validação	ExistCpo("TMR", M->R8_CID) .And. fGP240EFD("R8_CID")

Arquivo: RE0- Cadastro de Processos

Campo	RE0_PROJUD
Tipo	Caracter



Tamanho	20
Descrição	Número do Processo
Título	Nº do Processo
Picture	@!
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Consulta Padrão	REOJUD
Val.Sistema	VAZIO() .OR. PROCJUD_VLD(M->REO_PROJUD)
Help de Campo	Preencher com a identificação do processo judicial, caso o funcionário tenha idade menor de 14 anos, conforme padrão da justiça federal: NNNNNNDDAAAAJTROOOO, onde NNNNNNN - Número do processo DD - Dígito Verificador AAAA - Ano de autuação do processo J - órgão ou segmento do judiciário, representado por número; TR - Número do tribunal ou, na Justiça Militar da união, a circunscrição judiciária, identificada pelos números de 01 a 27; OOOO - é a unidade de origem do processo, representado por números, que deve existir na tabela de PROCESSOS.
País	Brasil

Campo	REO_INDEDEC
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Descrição	Indicat.Decisão
Título	Indicativo de decisão
Picture	9
Usado	Sim
Browse	Não
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Lista de Opções	# fOpclndDecis()
Val.Sistema	Pertence('123459')



Help de Campo	Selecione o Indicativo de Decisão: 1=Definitiva (Transitada em Julgado); 2=Decisão não Transitada em Julgado com Efeito Suspensivo; 3=Liminar em Mandado de Segurança; 4=Liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; 5=Contestação Administrativa; 9=Outros
País	Brasil

Campo	REO_TPPROC
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Descrição	Tipo de Processo
Título	Tp. de Processo
Picture	@!
Obrigatório	Sim
Usado	Sim
Browse	Não
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Val.Sistema	Pertence('AJ')
Lista de Opções	A=Administrativo;J=Judicial
Help de Campo	Selecione entre os tipos de processos: A – Administrativo ou J – Judicial
País	Brasil

Campo	REO_DTDECI
Tipo	Data
Tamanho	8
Descrição	Data de Decisão
Título	Data de Decisão
Usado	Sim
Browse	Não
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Help de Campo	Informar a data de decisão



País	Brasil
Campo	REQ_IDDEP
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Descrição	Dep. do Montante integral
Título	Id.Dep.Mont.Int
Usado	Sim
Browse	Não
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Lista de Opções	S=Sim;N=Não;
Val.Sistema	Pertence('SN')
Help de Campo	Informe S = Se o depósito foi integral ou N= Se o depósito não foi integral
País	Brasil
Campo	REQ_COMAR
Ordem	27
País	Brasil
Campo	REQ_CONOME
Ordem	28
País	Brasil
Campo	REQ_REDESC
Ordem	29
País	Brasil
Campo	REQ_VARA
Ordem	30
País	Brasil
Campo	REQ_VADESC
Ordem	31
País	Brasil



Campo	REO_TPRECL
Ordem	32
País	Brasil

Campo	REO_CODFOR
Ordem	33
País	Brasil

Campo	REO_LOJFOR
Ordem	34
País	Brasil

Campo	REO_RZSCFO
Ordem	35
País	Brasil

Campo	REO_CODSIN
Ordem	36
País	Brasil

Campo	REO_SINDES
Ordem	37
País	Brasil

Campo	REO_CODCLI
Ordem	38
País	Brasil

Campo	REO_LOJA
Ordem	39
País	Brasil

Campo	REO_RAZSOC
Ordem	40
País	Brasil

Campo	REO_PSTPRT
--------------	------------



Ordem	41
País	Brasil
Campo	REO_PSTDES
Ordem	42
País	Brasil
Campo	REO_DTPRO
Ordem	43
País	Brasil
Campo	REO_DTDIST
Ordem	44
País	Brasil
Campo	REO_DTCITA
Ordem	45
País	Brasil
Campo	REO_DTPRES
Ordem	46
País	Brasil
Campo	REO_DTARQU
Ordem	47
País	Brasil
Campo	REO_VLRCSA
Ordem	48
País	Brasil
Campo	REO_DTVLCS
Ordem	49
País	Brasil
Campo	REO_IDT
Ordem	50



País	Brasil
-------------	--------

Campo	REO_VLRCOR
--------------	------------

Ordem	51
--------------	----

País	Brasil
-------------	--------

Campo	REO_RISCO
--------------	-----------

Ordem	52
--------------	----

País	Brasil
-------------	--------

Campo	REO_VLRPGT
--------------	------------

Ordem	53
--------------	----

País	Brasil
-------------	--------

Campo	REO_VLPGCO
--------------	------------

Ordem	54
--------------	----

País	Brasil
-------------	--------

Campo	REO_SITE
--------------	----------

Ordem	55
--------------	----

País	Brasil
-------------	--------

Campo	REO_ENCERR
--------------	------------

Ordem	56
--------------	----

País	Brasil
-------------	--------

Campo	REO_LOCARQ
--------------	------------

Ordem	57
--------------	----

País	Brasil
-------------	--------

Campo	REO_PROGN
--------------	-----------

Ordem	58
--------------	----

País	Brasil
-------------	--------

Campo	REO_PRDESC
--------------	------------

Ordem	59
--------------	----



País	Brasil
-------------	--------

Campo	RE0_COBS
--------------	----------

Ordem	60
--------------	----

País	Brasil
-------------	--------

Campo	RE0_OBS
--------------	---------

Ordem	61
--------------	----

País	Brasil
-------------	--------

Arquivo: RE1– Cadastro de Varas

Campo	RE1_IDVARA
--------------	------------

Ordem	04 (antes do campo RE1_DESCR)
--------------	-------------------------------

Tipo	Caracter
-------------	----------

Tamanho	2
----------------	---

Descrição	Identificação da Vara
------------------	-----------------------

Título	Id.Vara
---------------	---------

Picture	@!
----------------	----

Usado	Sim
--------------	-----

Browse	Não
---------------	-----

Visualizar	Alterar
-------------------	---------

Contexto	Real
-----------------	------

Help de Campo	Preencher com o código de Identificação da Vara
----------------------	---

País	Brasil
-------------	--------

Campo	RE1_DESCR
--------------	-----------

Ordem	05
--------------	----

País	Brasil
-------------	--------

Campo	RE1_RUA
--------------	---------

Ordem	06
--------------	----

País	Brasil
-------------	--------

Campo	RE1_NUM
--------------	---------

Ordem	07
--------------	----

País	Brasil
-------------	--------



Campo	RE1_COMPL
Ordem	08
País	Brasil

Campo	RE1_BAIRRO
Ordem	09
País	Brasil
Campo	RE1_UF
Ordem	10
País	Brasil

Campo	RE1_CODMUN
Ordem	11 (antes do campo RE1_MUNIC)
Tipo	Caracter
Tamanho	5
Descrição	Código do Município
Título	Cód. Município
Picture	99999
Usado	Sim
Browse	Não
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Trigger	S
Consulta Padrão	CC2RE1
Val.Sistema	VAZIO() .OR. ExistCpo('CC2',M->RE1_UF+M->RE1_CODMUN)
Help de Campo	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE
País	Brasil

Campo	RE1_MUNIC
Ordem	12
País	Brasil

Campo	RE1_CEP
Ordem	13
País	Brasil



Campo	RE1_DDI
Ordem	14
País	Brasil

Campo	RE1_DDD
Ordem	15
País	Brasil
Campo	RE1_FONE1
Ordem	16
País	Brasil

Campo	RE1_FONE2
Ordem	17
País	Brasil

Campo	RE1_FAX
Ordem	18
País	Brasil

Campo	RE1_EMAIL
Ordem	19
País	Brasil

Arquivo: RHH – Acumulado Dissídio

Campo	RHH_DTACOR
Tipo	D
Tamanho	8
Descrição	Data Acordo Coletivo
Título	Data Acordo
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Pyme	Sim
Help de Campo	Informar a data referente ao acordo coletivo.



Pais	Brasil
-------------	--------

Arquivo: RA0 – Entidade

Campo	RA0_ESTADO
Ordem	08

Campo	RA0_CODMUN
Ordem	09
Tipo	C
Tamanho	9
Descrição	Código IBGE Município
Título	Cod IBGE Mun
Picture	@9
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Lista Opções	
Consulta Padrão	CC2RA0
Val.Sistema	VAZIO() .OR. ExistCpo("CC2",M->RA0_ESTADO+M->RA0_CODMUN)
Pyme	Sim
Help de Campo	Código IBGE do município do endereço da Entidade.
Pais	Brasil

Campo	RA0_CIDADE
Ordem	10

Campo	RA0_CEP
Ordem	12

Arquivo: SRA – Cadastro Funcionários

Campo	RA_DTEFRET
Tipo	Data
Tamanho	8



Descrição	Data Efeito
Título	Dt Efeito
Usado	Sim
Browse	Não
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Val.Sistema	FHIST() .AND. fGpEfReiVld()
Pasta	Funcionais
Help de Campo	Preencher com a data a partir da qual o trabalhador deverá ser considerado como reintegrado. Deve ser posterior a data de desligamento informado no evento de desligamento.
País	Brasil

Campo	RA_DTEFRTN
Tipo	Data
Tamanho	8
Descrição	Data Efetivo Retorno
Título	Dt Efet.Retorno
Usado	Sim
Browse	Não
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Val.Sistema	FHIST() .AND. fGpEfRetVld()
Pasta	Funcionais
Help de Campo	Preencher com a data do efetivo retorno do trabalho. Deverá ser maior ou igual a Data de Efeito (Dt. Efeito).
País	Brasil

Campo	RA_NRPROC
Tipo	Caracter
Tamanho	20
Descrição	Identif.Processo Judicial
Título	Id. Proc.Jud.
Picture	@!
Usado	Sim
Browse	Não



Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Consulta Padrão	REOUNI
Val.Sistema	FHIST()
Pasta	Funcionais
Help de Campo	Preencher com a identificação do processo judicial, caso o funcionário tenha idade menor de 14 anos, conforme padrão da justiça federal: NNNNNNNDAAAAJTROOOO, onde NNNNNNN - Número do processo DD - Dígito Verificador AAAA - Ano de autuação do processo J - órgão ou segmento do judiciário, representado por número; TR - Número do tribunal ou, na Justiça Militar da união, a circunscrição judiciária, identificada pelos números de 01 a 27; OOOO - é a unidade de origem do processo, representado por números, que deve existir na tabela de PROCESSOS.
When	M->RA_TPREINT == '1'
País	Brasil

Campo	RA_TPREINT
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Descrição	Tp. Reint. para eSocial
Título	Tp.Rein.eSocial
Picture	9
Usado	Sim
Browse	Não
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Lista de Opções	# fOpcTpRein()
Val.Sistema	Pertence('129')
Pasta	Funcionais
Help de Campo	Selecione o Indicativo de Decisão: 1=Reintegração por Determinação Judicial; 2=Reintegração por Anistia Legal; 9=Outros;
When	fTpReinWhen()
País	Brasil



Campo	RA_NRLEIAN
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Descrição	Número da Lei de Anistia
Título	Nro.Lei Anistia
Picture	9
Usado	Sim
Browse	Não
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Lista de Opções	# fOpcLeiAnis()
Val.Sistema	Pertence('12345')
Pasta	Funcionais
Help de Campo	Selecione o número da lei de anistia correspondente: 1=Lei 6.683/1979; 2=Lei 8.632/1993; 3=Lei 10.559/2002; 4=Lei 10.790/2003; 5=Lei 11.282/2006;
When	M->RA_TPREINT == '2'
País	Brasil

Campo	RA_BITMAP
Ordem	Depois do campo RA_FILIAL
Pasta	Cadastrais
País	Brasil

Campo	RA_NOME
Ordem	Depois do campo RA_MAT
País	Brasil

Campo	RA_NOMEEMP
Ordem	Depois do campo RA_NOME
Pasta	Cadastrais
País	Brasil



Campo	RA_ALTNAME
Ordem	Depois do campo RA_NOMEEMP
País	Brasil

Campo	RA_MAE
Ordem	Depois do campo RA_ALTNAME
País	Brasil

Campo	RA_PAI
Ordem	Depois do campo RA_MAE
País	Brasil

Campo	RA_SEXO
Ordem	Depois do campo RA_PAI
País	Brasil

Campo	RA_RACACOR
Pasta	Cadastrais
Ordem	Depois do campo RA_SEXO
País	Brasil

Campo	RA_NASC
Ordem	Depois do campo RA_RACACOR
País	Brasil

Campo	RA_ALTNASC
Ordem	Depois do campo RA_NASC
País	Brasil

Campo	RA_ESTCIVI
Ordem	Depois do campo RA_ALTNASC
País	Brasil

Campo	RA_CPAISOR
Help de Campo	Informe o país de nascimento do funcionário, conforme tabela de países da RFB.
Ordem	Depois do campo RA_ESTCIVI



País	Brasil
Campo	RA_PAISORI
Ordem	Depois do campo RA_CPAISOR
País	Brasil

Campo	RA_NACIONA
Ordem	Depois do campo RA_PAISORI
País	Brasil

Campo	RA_NACIONC
Tipo	C
Tamanho	5
Descrição	Código Nacionalidade RFB
Título	C Nacion RFB
Picture	@9
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Consulta Padrão	CCHSRA
Val.Sistema	VAZIO() .OR. EXISTCPO("CCH",M->RA_NACIONC)
Pasta	Cadastrais
Ordem	Depois do campo RA_NACIONA
Help de Campo	Informe o código do país da nacionalidade do funcionário, conforme tabela de países da RFB.
País	Brasil

Campo	RA_NACIONN
Tipo	C
Tamanho	20
Descrição	Nome Nacionalidade RFB
Título	N Nacion RFB
Picture	@!
Usado	Sim



Obrigatório	Não
Browse	Não
Visualizar	Visualizar
Contexto	Virtual
Inicializador Padrão	IF(Inclui, ',fDesc('CCH',SRA->RA_NACIONC,'CCH_PAIS',,SRA->RA_FILIAL))
Pasta	Cadastrais
Ordem	Depois do campo RA_NACIONC
Help de Campo	O nome do País de nacionalidade do funcionário, conforme tabela de países da RFB.
País	Brasil

Campo	RA_BRNASEX
Ordem	Depois do campo RA_NACIONN
País	Brasil

Campo	RA_NATURAL
Ordem	Depois do campo RA_BRNASEX
País	Brasil

Campo	RA_CODMUNN
Tipo	Caracter
Tamanho	9
Descrição	Cod Município Nasc
Título	Cod Mun Nasc
Picture	@9
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Consulta Padrão	CC2RA
Val.Sistema	VAZIO() .OR. EXISTCPO("CC2",M->RA_NATURAL+M->RA_RA_CODMUNN)
Pasta	Cadastrais
Ordem	Deverá vir após o campo RA_NATURAL



Help de Campo	Informe o código de município de nascimento do funcionário.
País	Brasil
Campo	RA_MUNNASC
Ordem	Depois do campo RA_CODMUNN
País	Brasil
Campo	RA_APELIDO
Ordem	Depois do campo RA_MUNNASC
País	Brasil
Campo	RA_GRINRAI
Ordem	Depois do campo RA_APELIDO
Pasta	Cadastrais
País	Brasil
Campo	RA_DESCGIN
Ordem	Depois do campo RA_RA_GRINRAI
Pasta	Cadastrais
Help	A descrição do grau instrução do funcionário, de acordo com a RAIS, e conforme a tabela 26.
País	Brasil
Campo	RA_EMAIL
Pasta	Cadastrais
Campo	RA_EMAIL2
Tipo	Caracter
Tamanho	60
Descrição	Endereço de Email Alternativo
Título	Email Altern
Picture	@!
Usado	Sim
Browse	Não
Visualizar	Alterar
Contexto	Real



Val.Sistema	VAZIO() .OR. ((' @ ' \$ M->RA_EMAIL2) .AND. (' ! \$ M->RA_EMAIL2))
Pasta	Cadastrais
Ordem	Deverá vir após o campo RA_EMAIL
Help de Campo	Informe o endereço de correio eletrônico alternativo do funcionário (e-mail).
País	Brasil

Campo	RA_RECMAIL
Ordem	Após campo RA_EMAIL2
Pasta	Cadastrais

Campo	RA_TPMAIL
Ordem	Após campo RA_RECMAIL
Pasta	Cadastrais

Campo	RA_DEFIFIS
Ordem	Após campo RA_TPMAIL
Pasta	Cadastrais

Campo	RA_BRPDH
Ordem	Após campo RA_DEFIFIS
Pasta	Cadastrais

Campo	RA_TPDEFFI
Ordem	Após campo RA_BRPDH
Pasta	Cadastrais

Campo	RA_PORTDEF
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Descrição	Tipo Deficiência eSocial
Título	Defi eSocial
Picture	@!
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Visualizar	Alterar



Contexto	Real
When	fTpDeficie()
Pasta	Cadastrais
País	Brasil
Help	<p>Informar se o trabalhador enquadra-se em uma ou mais situações disponíveis, quanto a sua deficiência se possuir.</p> <p>Será permitida múltipla escolha, com as seguintes opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> Motora Auditiva Visual Reabilitado

Campo	RA_OBSDEFI
Tipo	Memo
Tamanho	250
Descrição	Obs. sobre deficiência
Título	Obs.Deficien
Picture	@!
Usado	Sim
Browse	Não
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Pasta	Cadastrais
Ordem	Deverá vir após o campo RA_PORTDEF
Help de Campo	Informar se necessário informações complementares quanto a deficiência do funcionário.
País	Brasil

Campo	RA_TIPENDE
Pasta	Endereço
País	Brasil

Campo	RA_RESEXT
Pasta	Endereço
Ordem	Após campo RA_TIPENDE
País	Brasil



Campo	RA_PAISEXT
Tipo	Caracter
Tamanho	5
Descrição	País Residência Exterior
Título	País Res Ext
Picture	@9
Usado	Sim
Ordem	Após campo RA_RESEXT
Obrigatório	Não
Browse	Não
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Consulta Padrão	CCHSRA
Val.Sistema	VAZIO() .OR. EXISTCPO('CCH',M->RA_PAISEXT)
Pasta	Endereço
When	M->RA_RESEXT == "1"
Help de Campo	Informe o código do país de residência do funcionário conforme tabela RFB, caso o mesmo resida no exterior.
País	Brasil

Campo	RA_PAISEXN
Tipo	Caracter
Tamanho	20
Descrição	Nome País Resid. Exterior
Título	N. País Res
Picture	@!
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Visualizar	Visualizar
Contexto	Virtual
Inicializador Padrão	IF(Inclui,"fDesc('CCH',SRA->RA_PAISEXT,'CCH_PAIS',,,SRA->RA_FILIAL))
Pasta	Endereço
Help de Campo	Descrição do código do país da tabela RFB da residência do funcionário, caso o mesmo resida no exterior.



País	Brasil
Campo	RA_LOGRTP
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Descrição	Tipo Logradouro
Título	Tipo Lograd
Picture	@9
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Consulta Padrão	S54
Val.Sistema	VAZIO() .OR. (ValidRCC('S054',M->RA_LOGRTP,1,2))
Pasta	Endereço
When	M->RA_RESEXT <>'1'
Help de Campo	Informe o tipo de logradouro em que o funcionário reside.
País	Brasil

Campo	RA_LOGRTPD
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Descrição	Descrição Tp Logradouro
Título	Des.Tp.Logr
Picture	@!
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Visualizar	Visualizar
Contexto	Virtual
Inicializador Padrão	If(Inclui,"fDescRCC('S054',SRA->RA_LOGRTP,1,2,3,20))
Pasta	Endereço
Help de Campo	Descrição do tipo de logradouro em que o funcionário reside.



País	Brasil
Campo	RA_LOGRDSC
Tipo	Caracter
Tamanho	80
Descrição	Descrição Logradouro
Título	Descr.Lograd
Picture	@!
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Pasta	Endereço
Help de Campo	Informe o logradouro em que o funcionário reside.
País	Brasil

Campo	RA_LOGRNUM
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Descrição	Número Logradouro
Título	NrLogradouro
Picture	@!
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Pasta	Endereço
Help de Campo	Informe o número do logradouro em que o funcionário reside.
País	Brasil

Campo	RA_ENDEREC
Pasta	Endereço
Ordem	Depois do campo RA_LOGRNUM



País	Brasil
Campo	RA_NUMENDE
Pasta	Endereço
Ordem	Depois do campo RA_ENDEREC
País	Brasil

Campo	RA_COMPLEM
Pasta	Endereço
Ordem	Depois do campo RA_NUMENDE
País	Brasil

Campo	RA_BAIRRO
Pasta	Endereço
Ordem	Depois do campo RA_COMPLEM
País	Brasil

Campo	RA_ESTADO
Ordem	Depois do campo RA_BAIRRO
Pasta	Endereço
País	Brasil

Campo	RA_CODMUN
Tipo	Caracter
Tamanho	5
Descrição	Cod IBGE Município Ender
Título	Cod Municip
Picture	@9
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Consulta Padrão	CC2SRA
Val.Sistema	VAZIO() .OR. ExistCpo("CC2",M->RA_ESTADO+M->RA_CODMUN)
Pasta	Endereço



Ordem	Depois do campo RA_ESTADO
When	M->RA_RESEXT <>'1'
Help de Campo	Informe o código de município do endereço do funcionário.
País	Brasil

Campo	RA_CODMUNE
Tipo	Caracter
Tamanho	80
Descrição	Nom IBGE Município Ender
Título	Nom Municip
Picture	@!
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Visualizar	Visualizar
Contexto	Virtual
Inicializador Padrão	IF(Inclui,',fDesc('CC2',SRA->RA_ESTADO+SRA->RA_CODMUN,'CC2_MUN',,,SRA->RA_FILIAL))
Pasta	Endereço
When	M->RA_RESEXT <>'1'
Help de Campo	Nome do município do endereço do funcionário.
País	Brasil

Campo	RA_MUNICIP
Pasta	Endereço
Ordem	Depois do campo RA_CODMUNE

Campo	RA_CEP
Pasta	Endereço
Ordem	Depois do campo RA_MUNICIP

Campo	RA_CPOSTAL
Pasta	Endereço
Ordem	Depois do campo RA_CEP

Campo	RA_CEPCXPO
--------------	------------



Pasta	Endereço
Ordem	Depois do campo RA_CPOSTAL

Campo	RA_ALTEND
Pasta	Endereço
Ordem	Depois do campo RA_CEPCXPO

Campo	RA_DDDFONE
Pasta	Endereço
Ordem	Depois do campo RA_ALTEND

Campo	RA_TELEFON
Pasta	Endereço
Ordem	Depois do campo RA_DDDFONE

Campo	RA_DDDCELU
Pasta	Endereço
Ordem	Depois do campo RA_TELEFON

Campo	RA_NUMCELU
Pasta	Endereço
Ordem	Depois do campo RA_DDDCELU

Campo	RA_RESPROP
Tipo	C
Tamanho	1
Descrição	Residência Própria
Título	Res. Própria
Picture	@!
Usado	Sim
Browse	Não
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Lista de Opções	1=Sim, 2=Não
Val.Sistema	VAZIO() .OR. Pertence('12')
Pasta	Endereço



Help de Campo	Indicar se funcionário possui imóvel próprio. Opções disponíveis: Sim ou Não.
País	Brasil

Campo	RA_RESFGTS
Tipo	C
Tamanho	1
Descrição	Res. obtida Recurso FGTS
Título	Resid. FGTS
Picture	@!
Usado	Sim
Browse	Não
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Lista de Opções	1=Sim, 2=Não
Val.Sistema	VAZIO() .OR. Pertence('12')
Pasta	Endereço
Help de Campo	Indicar se foi o imóvel próprio foi adquirido com recursos do FGTS. Opções disponíveis: Sim ou Não.
País	Brasil

Campo	RA_RNE
Tipo	Character
Tamanho	14
Descrição	Número RNE
Título	Número RNE
Picture	@!
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Pasta	Estrangeiro
Help de Campo	Informe o número do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE).
País	Brasil



Campo	RA_RNEORG
Tipo	Caracter
Tamanho	20
Descrição	Órgão Emissor RNE
Título	Org.Emis.RNE
Picture	@!
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Pasta	Estrangeiro
Help de Campo	Informe o órgão emissor do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE).
País	Brasil

Campo	RA_RNEDEXP
Tipo	Data
Tamanho	8
Descrição	Data Expedição do RNE
Título	Dt.Exp.RNE
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Val.Sistema	VAZIO() .OR. fGP10Nasc(M->RA_RNEDEXP, 3)
Pasta	Estrangeiro
Help de Campo	Informe a data de Expedição do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE).
País	Brasil

Campo	RA_DATCHEG
Folder	Estrangeiro
Ordem	Após campo RA_RNEDEXP
País	Brasil



Campo	RA_ANOCHEG
Folder	Estrangeiro
Ordem	Após campo RA_DATCHEG
País	Brasil

Campo	RA_NUMNATU
Folder	Estrangeiro
Ordem	Após campo RA_ANOCHEG
País	Brasil

Campo	RA_DATNATU
Folder	Estrangeiro
Ordem	Após campo RA_NUMNATU
País	Brasil

Campo	RA_CASADBR
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Descrição	Casado com Brasileiro
Título	Casado Bras.
Picture	@!
Usado	Sim
Browse	Não
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Lista de Opções	1-Sim; 2-Não
Val.Sistema	IIF (RA_CPAISOR<> '01058', (VAZIO() .OR. Pertence ('12')), VAZIO())
Pasta	Estrangeiro
Help de Campo	Informe se funcionário estrangeiro está na condição "Casado(a) com Brasileiro(a)".
País	Brasil

Campo	RA_FILHOBR
Tipo	Caracter
Tamanho	1



Descrição	Filho(s) Brasileiro(s)
Título	Filho Bras
Picture	@!
Usado	Sim
Browse	Não
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Lista de Opções	1-Sim; 2-Não
Val.Sistema	IIF (RA_CPAISOR<> '01058', (VAZIO() .OR. Pertence ('12')), VAZIO())
Pasta	Estrangeiro
Ordem	Deverá vir após o campo RA_CASADBR
Help de Campo	Informe se funcionário estrangeiro possui filho(a) brasileiro(a).
País	Brasil

Campo	RA_CODIGO
Pasta	Documentos
Help	Informe o número de inscrição no Órgão de Classe do funcionário.
País	Brasil

Campo	RA_OCEMIS
Tipo	C
Tamanho	20
Descrição	Orgão de Classe Emissor
Título	OrgCIEmissor
Picture	@!
Usado	Sim
Browse	Não
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Pasta	Documentos
Help de Campo	Informe o órgão emissor do documento de Orgão de Classe do funcionário.
País	Brasil

Campo	RA_OCDTEXP
Tipo	D



Tamanho	8
Descrição	Orgão Classe Data Emissão
Título	OrgCl DtEmis
Usado	Sim
Browse	Não
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Val.Sistema	VAZIO() .OR. fGP10Nasc(M->RA_OCDTEXP, 2)
Pasta	Documentos
Help de Campo	Informe a data de emissão do documento Órgão de Classe do funcionário.
País	Brasil

Campo	RA_OCDTVVAL
Tipo	D
Tamanho	8
Descrição	Orgão Classe Dt Validade
Título	OrgCl Dt Val
Picture	@!
Usado	Sim
Browse	Não
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Val.Sistema	VAZIO() .OR. (fValidDoc(M->RA_OCDTEXP, M->RA_OCDTVVAL,1))
Pasta	Documentos
Help de Campo	Informe a data de validade do documento de Orgão de Classe do funcionário.
País	Brasil

Campo	RA_ALTPIS
Ordem	Após campo RA_PIS
País	Brasil

Campo	RA_RG
Ordem	Após campo RA_ALTPIS
País	Brasil



Campo	RA_DTRGEXP
Ordem	Após campo RA_RG
Pasta	Documentos
País	Brasil

Campo	RA_RGUF
Ordem	Após campo RA_DTRGEXP
Pasta	Documentos
País	Brasil

Campo	RA_RGORG
Pasta	Documentos
Ordem	Após campo RA_RGUF
País	Brasil

Campo	RA_RGEXP
Pasta	Documentos
Ordem	Após campo RA_RGORG
Help	Informe o Órgão Emissor do RG para uso na emissão do CAT, TSA e eSocial.
País	Brasil

Campo	RA_ORGEMRG
Pasta	Documentos
Ordem	Após campo RA_RGEXP
País	Brasil

Campo	RA_COMPLRG
Pasta	Documentos
Ordem	Após campo RA_ORGEMRG
País	Brasil

Campo	RA_NUMCP
Ordem	Após campo RA_COMPLRG
País	Brasil



Campo	RA_SERCP
Ordem	Após campo RA_NUMCP
País	Brasil

Campo	RA_UFCP
Ordem	Após campo RA_SERCP
País	Brasil

Campo	RA_DTCPEXP
Pasta	Documentos
Ordem	Após campo RA_UFCP
País	Brasil

Campo	RA_ALTCP
Ordem	Após campo RA_DTCPEXP
País	Brasil

Campo	RA_HABILIT
Ordem	Após campo RA_ALTCP
País	Brasil

Campo	RA_CNHORG
Tipo	C
Tamanho	20
Descrição	CNH Orgão Emissor
Título	CNH Emissor
Picture	@!
Usado	Sim
Browse	Não
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Pasta	Documentos
Help de Campo	Informe o órgão emissor da Carteira Nacional de Habilitação do funcionário.
País	Brasil

Campo	RA_DTEMCNH
--------------	------------



Tipo	D
Tamanho	8
Descrição	CNH Data Emissão
Título	CNH DtEmis
Picture	@!
Usado	Sim
Browse	Não
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Val.Sistema	VAZIO() .OR. fGP10Nasc(M->RA_DTEMCNH, 1)
Pasta	Documentos
Help de Campo	Informe a data de emissão da Carteira Nacional de Habilitação do funcionário.
País	Brasil

Campo	RA_DTVCCNH
Tipo	D
Tamanho	8
Descrição	CNH Data Validade
Título	CNH Dt Val
Picture	@!
Usado	Sim
Browse	Não
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Val.Sistema	VAZIO() .OR. (fValidDoc(M->RA_DTEMCNH, M->RA_DTVCCNH,2))
Pasta	Documentos
Help de Campo	Informe a data de validade da Carteira Nacional de Habilitação do funcionário.
País	Brasil

Campo	RA_RESERVI
Ordem	Após campo RA_DTVCCNH
País	Brasil

Campo	RA_TITULOE
--------------	------------



Ordem	Após campo RA_RESERVI
País	Brasil
Campo	RA_ZONASEC
Ordem	Após campo RA_TITULOE
País	Brasil
Campo	RA_SECAO
Ordem	Após campo RA_ZONASEC
País	Brasil
Campo	RA_ALTADM
Ordem	Após campo RA_ADMISSA
País	Brasil
Campo	RA_TIPOADM
Ordem	Após campo RA_ALTADM
País	Brasil
Campo	RA_DEMISSA
Ordem	Após campo RA_TIPOADM
País	Brasil
Campo	RA_OPCAO
Ordem	Após campo RA_DEMISSA
País	Brasil
Campo	RA_ALTOPC
Ordem	Após campo RA_OPCAO
País	Brasil
Campo	RA_BCDPFGT
Ordem	Após campo RA_ALTOPC
País	Brasil
Campo	RA_CTD PFGT
Ordem	Após campo RA_BCDPFGT



País	Brasil
-------------	--------

Campo	RA_PERFGTS
--------------	------------

Ordem	Após campo RA_CTDPFGT
--------------	-----------------------

País	Brasil
-------------	--------

Campo	RA_BCDEPSA
--------------	------------

Ordem	Após campo RA_PERFGTS
--------------	-----------------------

País	Brasil
-------------	--------

Campo	RA_TPCTDEP
--------------	------------

Tipo	C
-------------	---

Tamanho	1
----------------	---

Descrição	Tp Conta Depósito Salário
------------------	---------------------------

Título	Tp Cta Sal
---------------	------------

Picture	@9
----------------	----

Usado	Sim
--------------	-----

Browse	Não
---------------	-----

Visualizar	Alterar
-------------------	---------

Contexto	Real
-----------------	------

Lista de Opções	1=Conta Corrente;2=Conta Poupança
------------------------	-----------------------------------

Val.Sistema	VAZIO .OR. Pertence('12')
--------------------	---------------------------

Pasta	Funcionais
--------------	------------

Help de Campo	Informe o tipo de conta de depósito do salário do funcionário. Opções disponíveis: -Conta Corrente ou -Poupança.
----------------------	---

País	Brasil
-------------	--------

Campo	RA_CTDEPSA
--------------	------------

Ordem	Após campo RA_TPCTDEP
--------------	-----------------------

País	Brasil
-------------	--------

Campo	RA_TPPREVI
--------------	------------

Tipo	C
-------------	---

Tamanho	1
----------------	---

Descrição	Tp Regime Previdenciário
------------------	--------------------------



Título	Tp Previden.
Picture	@9
Usado	Sim
Browse	Não
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Lista de Opções	1=RGPS-Reg. Geral Previdência Social; 2=RPPS-Reg. Próprio Previdência Social; 3= RPPE-Reg. Próprio Previdência Social Exterior
Val.Sistema	VAZIO .OR. Pertence('123')
Pasta	Funcionais
Help de Campo	Informe o tipo de regime previdenciário do funcionário. Os tipos disponíveis são: RGPS - Regime Geral da Previdência Social RPPS - Regime Próprio de Previdência Social RPPE - Regime Próprio de Previdência Social no Exterior
País	Brasil

Campo	RA_SITFOLH
Ordem	Após campo RA_TPPREVI
País	Brasil

Campo	RA_HRSMES
Ordem	Após campo RA_SITFOLH
País	Brasil

Campo	RA_HRSEMAN
Ordem	Após campo RA_HRSMES
País	Brasil

Campo	RA_CODFUNC
Ordem	Após campo RA_HRSEMAN
País	Brasil

Campo	RA_DESCFUN
Ordem	Após campo RA_CODFUNC
País	Brasil

Campo	RA_SALARIO
--------------	------------



Ordem	Após campo RA_DESCFUN
País	Brasil

Campo	RA_ANTEAUM
Ordem	Após campo RA_SALARIO
País	Brasil

Campo	RA_TIPOALT
Ordem	Após campo RA_ANTEAUM
País	Brasil

Campo	RA_DATAALT
Ordem	Após campo RA_TIPOALT
País	Brasil

Campo	RA_TPCONTR
Pasta	Funcionais
Ordem	Depois do campo RA_DATAALT

Campo	RA_DTFIMCT
Pasta	Funcionais
Ordem	Depois do campo RA_TPCONTR

Campo	RA_HOPARC
Pasta	Funcionais
Ordem	Depois do campo RA_DTFIMCT

Campo	RA_CLAURES
Pasta	Funcionais
Ordem	Depois do campo RA_HOPARC

Campo	RA_PERCADT
Ordem	Após campo RA_CLAURES
País	Brasil



Campo	RA_SINDICA
Ordem	Após campo RA_PERCADT
País	Brasil

Campo	RA_DESCSIN
Ordem	Após campo RA_SINDICA
País	Brasil

Campo	RA_CBO
Ordem	Após campo RA_DESCSIN
País	Brasil

Campo	RA_CODCBO
Ordem	Após campo RA_CBO
País	Brasil

Campo	RA_ALTCBO
Ordem	Após campo RA_CODCBO
País	Brasil

Campo	RA_TIOPGT
Ordem	Após campo RA_ALTCBO
País	Brasil

Campo	RA_CATFUNC
Ordem	Após campo RA_TIOPGT
País	Brasil

Campo	RA_VIEMRAI
Ordem	Após campo RA_CATFUNC
País	Brasil

Campo	RA_CATEG
Pasta	Funcionais
Ordem	Depois do campo RA_VIEMRAI

Campo	RA_CATEFD
--------------	-----------



Tipo	Caracter
Tamanho	3
Descrição	Categ. Trabalhador eSocial
Título	Cat. eSocial
Picture	@9
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Consulta Padrão	S49
Val.Sistema	VAZIO() .OR. (ValidRCC('S049',M->RA_CATEFD,1,3))
Pasta	Funcionais
Ordem	Deverá vir após o campo RA_CATEG
Help de Campo	Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme tabela 1 da eSocial.
País	Brasil

Campo	RA_VCTOEXP
Pasta	Funcionais
Ordem	Depois do campo RA_CATEFD

Campo	RA_VCTOEXP2
Pasta	Funcionais
Ordem	Depois do campo RA_VCTOEXP

Campo	RA_EXAMEDI
Pasta	Funcionais
Ordem	Depois do campo RA_VCTOEXP2

Campo	RA_DTVTEST
Pasta	Funcionais
Ordem	Depois do campo RA_EXAMEDI

Campo	RA_AFASFGT
--------------	------------



Pasta	Funcionais
Ordem	Depois do campo RA_DTVTEST

Campo	RA_NJUD14
Tipo	Caracter
Tamanho	20
Descrição	Proc. Jud. Menor 14 anos
Título	ProcMenor 14
Picture	@!
Usado	Sim
Browse	Não
Obrigatório	Não
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Val.Sistema	VAZIO() .OR. PROCJUD_VLD(M-> RA_NJUD14)
Pasta	Funcionais
Help de Campo	Preencher com a identificação do processo judicial, caso o funcionário tenha idade menor de 14 anos, conforme padrão da justiça federal: NNNNNNNDAAAAJTROOOO, onde NNNNNNN - Número do processo DD - Dígito Verificador AAAA - Ano de autuação do processo J - órgão ou segmento do judiciário, representado por número; TR - Número do tribunal ou, na Justiça Militar da união, a circunscrição judiciária, identificada pelos números de 01 a 27; OOOO - é a unidade de origem do processo, representado por números, que deve existir na tabela de PROCESSOS.
When	DateDiffYear(M->RA_NASC , M->RA_ADMISSA)< 14
País	Brasil

Campo	RA_CODRET
Pasta	Outros (sem pasta)
País	Brasil

Campo	RA_INSSAUT
Folder	Outros (sem pasta)
País	Brasil



Arquivo: RC6 – Perfil Profissiográfico

Campo	RC6_ATVDES
Tipo	C
Tamanho	255
Descrição	Atividade desempenhada
Título	Ativ.Desemp.
Picture	@!
Usado	Sim
Browse	Não
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Help de Campo	Informe as atividades desempenhadas pelo funcionário na função.
Pais	Brasil

Arquivo: RFZ – Sucessão de Vínculos

Ordem	01
Campo	RFZ_FILIAL
Tipo	C
Tamanho	FWGETTAMFILIAL
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Picture	@!
Usado	Não
Relação	SRA->RA_FILIAL
Browse	Não
Visualizar	Visualizar
Contexto	Real
Obrigatório	Não
Grupo Campos	033
Pyme	Sim
Help de Campo	Informe a filial do sistema.
Pais	Brasil



Ordem	02
Campo	RFZ_MAT
Tipo	C
Tamanho	6
Título	Matrícula
Descrição	Matrícula do Funcionário
Picture	999999
Usado	Sim
Relação	SRA->RA_MAT
F3	SRA
Browse	Não
Visualizar	Visualizar
Contexto	Real
Obrigatório	Não
Pyme	Sim
Help de Campo	Informe a matrícula do funcionário.
Pais	Brasil

Ordem	03
Campo	RFZ_TPADM
Tipo	C
Tamanho	1
Título	Tp.Admissão
Descrição	Tp. Admissão Trabalhador
Picture	9
Val.Sistema	VAZIO() .OR. fTpAdmVld()
Usado	Sim
F3	RFZTPA
Browse	Não
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Obrigatório	Não
Pyme	Sim



Help de Campo	Selecione o tipo de admissão do trabalhador: 1-Admissão; 2-Transferência de empresa do mesmo grupo econômico; 3-Admissão por sucessão, incorporação ou fusão; 4-Trabalhador cedido;
Pais	Brasil

Ordem	04
Campo	RFZ_INDADM
Tipo	C
Tamanho	1
Título	Indic.Admissão
Descrição	Indicativo de admissão
Picture	9
Val.Sistema	VAZIO() .OR. Pertence('123')
Usado	Sim
Browse	Não
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Obrigatório	Não
Lista Opções	1=Normal;2=Decorrente de ação fiscal;3=Decorrente de decisão judicial;
Pyme	Sim
Help de Campo	Selecione o indicativo de admissão: 1=Normal; 2=Decorrente de ação fiscal; 3=Decorrente de decisão judicial;
Pais	Brasil

Ordem	05
Campo	RFZ_INDPEM
Tipo	C
Tamanho	1
Título	Ind.Prim.Empr.
Descrição	Ind.Primeiro Emprego
Picture	@!
Val.Sistema	VAZIO() .OR. Pertence('SN')



Usado	Sim
Browse	Não
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Obrigatório	Não
Lista Opções	S=Sim;N=Não
Pyme	Sim
Help de Campo	Selecione entre S=Sim ou N=Não para indicar se este é o primeiro emprego do trabalhador.
Pais	Brasil

Ordem	06
Campo	RFZ_CNPJAN
Tipo	C
Tamanho	14
Título	CNPJ Empresa.Ant
Descrição	CNPJ da Empresa Anterior
Picture	@R 99.999.999/9999-99
Val.Sistema	VAZIO() .OR. fGP926CNPJ()
Usado	Sim
F3	EMCNPJ
Browse	Não
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Obrigatório	Não
When	fGP926Edit()
Pyme	Sim
Help de Campo	Selecione ou informe o CNPJ do empregador anterior
Pais	Brasil

Ordem	07
Campo	RFZ_MATANT
Tipo	C
Tamanho	30
Título	Mat. Anterior



Descrição	Matrícula Anterior
Picture	@!
Usado	Sim
Browse	Não
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Obrigatório	Não
When	fGP926Edit()
Pyme	Sim
Help de Campo	Informe a matrícula do trabalhador na empresa anterior que deu origem ao vínculo trabalhista.
Pais	Brasil

Ordem	08
Campo	RFZ_DTADAN
Tipo	D
Tamanho	8
Título	Dt.Admissão Ant
Descrição	Data Admissão Anterior
Picture	
Val.Sistema	VAZIO() .OR. fDtAdAnVld(1)
Usado	Sim
Browse	Não
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Obrigatório	Não
When	fGP926Edit()
Pyme	Sim
Help de Campo	Informe a data de admissão do trabalhador na empresa anterior que deu origem ao vínculo trabalhista.
Pais	Brasil

Ordem	09
Campo	RFZ_OBSVAN
Tipo	M
Tamanho	60



Título	Obs.Vínc.Anter.
Descrição	Obs. Vínculo Anterior
Picture	@!
Usado	Sim
Browse	Não
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Obrigatório	Não
When	fGP926Edit()
Pyme	Sim
Help de Campo	Insira observações do trabalhador relativas ao vínculo trabalhista anterior.
Pais	Brasil

Ordem	10
Campo	RFZ_CNPJCE
Tipo	C
Tamanho	14
Título	CNPJ Emp.Cedent
Descrição	CNPJ da Empresa Cedente
Picture	@R 99.999.999/9999-99
Val.Sistema	VAZIO() .OR. fGP926CNPJ()
Usado	Sim
Browse	Não
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Obrigatório	Não
When	fGP926Edit()
Pyme	Sim
Help de Campo	Informe o CNPJ da empresa cedente.

Ordem	11
Campo	RFZ_MATCED
Tipo	C
Tamanho	30



Título	Mat.Func.Emp.Ce
Descrição	Mat.Func. Empresa Cedente
Picture	@!
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
When	fGP926Edit()
Pyme	Sim
Help de Campo	Informe a matrícula do trabalhador na empresa de origem (cedente).
Pais	Brasil

Ordem	12
Campo	RFZ_DTADCE
Tipo	D
Tamanho	8
Título	Dt.Adm.Emp.Ced
Descrição	Dt. Admissão Empr.Cedente
Val.Sistema	VAZIO() .OR. fDtAdAnVld(2)
Usado	Sim
Browse	Não
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Obrigatório	Não
When	fGP926Edit()
Pyme	Sim
Help de Campo	Informe a data de admissão do trabalhador na empresa cedente que deu origem ao vínculo trabalhista.
Pais	Brasil

Ordem	13
Campo	RFZ_INFONU
Tipo	C
Tamanho	1
Título	Ônus Empr.Cess
Descrição	Ônus Empregador Cessionár
Picture	9



Val.Sistema	Vazio() .OR. Pertence("123")
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Lista Opções	1=Cedido sem Ônus;2=Cedido com Ônus;3=Complemento de Remuneração;
When	fGP926Edit()
Pyme	Sim
Help de Campo	Informar se o trabalhador foi cedido com ônus ou sem ônus para o empregador cessionário, selecione entre as opções: 1 - Cedido sem Ônus; 2 - Cedido com Ônus; 3 - Complemento de Remuneração;
Pais	Brasil

Arquivo: RCE – Sindicatos – cabeçalho

Campo	RCE_FPAS
Tipo	C
Tamanho	3
Descrição	Fpas
Título	Fpas
Picture	@!
Usado	Sim
Browse	Não
Visualizar	Visualizar
Contexto	Real
Pyme	Sim
Pais	Brasil
Help de Campo	"Informe o FPAS do Sindicato. Uso no eSocial para empresas contratantes Trabalhador Avulso por intermédio do Sindicato."

Campo	RCE_TERCEIROS
Tipo	C
Tamanho	4
Descrição	Código de Terceiros
Título	Código de Terceiros
Picture	@!
Chave	Sim



Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Visualizar	Não
Contexto	Real
Pyme	Sim
Pais	Brasil
Help de Campo	Informe cod. de Terceiros do Sindicato. Uso no eSocial para empresas contratantes Trabalhador Avulso"por intermédio do Sindicato.

Arquivo: RFS – Informações Exclusivas Estagiários

Campo	RFS_FILIAL
Tipo	C
Tamanho	2
Descrição	Filial
Título	Filial
Picture	@!
Usado	Não
Browse	Sim
Visualizar	Visualizar
Contexto	Real
Consulta Padrão	XM0
Inicializador Padrão	SRA->RA_FILIAL
Grupo de Campos	033
Pyme	Sim
Help de Campo	Informe a filial.
Pais	Brasil

Campo	RFS_MAT
Tipo	C
Tamanho	6
Descrição	Matrícula do Funcionário
Título	Matrícula



Picture	999999
Chave	Sim
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Visualizar	Visualizar
Contexto	Real
Inicializador Padrão	SRA->RA_MAT
Pyme	Sim
Help de Campo	Informe a matrícula do funcionário.
Pais	Brasil

Campo	RFS_NATUR
Tipo	C
Tamanho	1
Descrição	Natureza do Estágio
Título	Natureza Est
Picture	@!
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Lista Opções	1 = Obrigatório 2 = Não obrigatório
Val.Sistema	Pertence('12')
Pyme	Sim
Help de Campo	Informe a natureza do estágio, conforme opções a seguir: 1 - Obrigatório 2 – Não obrigatório
Pais	Brasil

Campo	RFS_NIVEL
Tipo	C
Tamanho	1



Descrição	Nível do Estágio
Título	Nív Estágio
Picture	@!
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Lista Opções	1=Fundamental 2=Médio 3=Formação Profissional 4=Superior
Val.Sistema	Pertence('1234')
Pyme	Sim
Help de Campo	Informe o nível do estágio, conforme opções a seguir: 1- Fundamental 2- Médio 3- Formação Profissional 4- Superior
Pais	Brasil

Campo	RFS_ATUA
Tipo	C
Tamanho	50
Descrição	Área atuação Estagiário
Título	Área Atuação
Picture	@!
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Pyme	Sim
Help de Campo	Informe a área de atuação do estagiário.
Pais	Brasil

Campo	RFS_APOLIC
--------------	------------



Tipo	C
Tamanho	30
Descrição	Nr.Apólice Seguro
Título	N. Apól. Seg
Picture	@!
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Pyme	Sim
Help de Campo	Informe o número da apólice de seguro associado ao estagiário.
Pais	Brasil

Campo	RFS_DTFIM
Tipo	D
Tamanho	8
Descrição	Dt Previsão Fim Estágio
Título	Dt Fim Estág
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Val.Sistema	VAZIO() .OR. fGP920DtFm()
Pyme	Sim
Help de Campo	Informe a data prevista para o término do estágio.
Pais	Brasil

Campo	RFS_ENTIDA
Tipo	C
Tamanho	4
Descrição	Código Entidade Ensino
Título	Cód. Entidade



Picture	@!
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Consulta Padrão	RAORFS
Val.Sistema	VAZIO() .OR. (ExistCpo('RAO') .AND. fGP920Ent())
Pyme	Sim
Help de Campo	Código Entidade (Instituição de Ensino).
Pais	Brasil

Campo	RFS_NENTID
Tipo	C
Tamanho	40
Descrição	Nome Entidade de Ensino
Título	Entidade Ens
Picture	@!
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Visualizar	Visualizar
Contexto	Virtual
Inicializador Padrão	IF(!INCLUI,Posicione('RAO',1,xFilial('RAO')+RFS->RFS_ENTIDA,'RAO_DESC',''))
Pyme	Sim
Help de Campo	Nome da Entidade de Ensino (Instituição de Ensino).
Pais	Brasil

Campo	RFS_AGENTE
Tipo	C
Tamanho	4
Descrição	Cód. Agente de Integração



Título	Cód. Ag.Int.
Picture	@!
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Consulta Padrão	RFS
Val.Sistema	NAOVAZIO() .AND. ExistCpo("RFR")
Pyme	Sim
Help de Campo	Informe a data prevista para o término do estágio.
Pais	Brasil

Campo	RFS_NAGENT
Tipo	C
Tamanho	80
Descrição	Nome Agente de Integração
Título	Nome Ag.Int.
Picture	@!
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Visualizar	Visualizar
Contexto	Virtual
Val.Sistema	
Inicializador Padrão	IF(!INCLUI,Posicione('RFR',1,xFiliar('RFR')+RFS->RFS_AGENTE,'RFR_NOME'),")
Pyme	Sim
Help de Campo	Nome do Agente de Integração.
Pais	Brasil

Campo	RFS_COORD
Tipo	C
Tamanho	6



Descrição	Cód. Coordenador Estágio
Título	Cód Coord.
Picture	@!
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Consulta Padrão	RDO
Val.Sistema	VAZIO() .OR. (ExistCpo('RDO') .AND. fGP920Coor())
Pyme	Sim
Help de Campo	Informe o código de identificação do Coordenador de estágio.
Pais	Brasil

Campo	RFS_NCOORD
Tipo	C
Tamanho	40
Descrição	Nome Coordenador Estágio
Título	Nome Coord.
Picture	@!
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Visualizar	Visualizar
Contexto	Virtual
Inicializador Padrão	IF(!INCLUI,Posicione('RDO',1,xFilial('RDO')+RFS->RFS_COORD,'RDO_NOME'),'')
Pyme	Sim
Help de Campo	Nome do Coordenador de Estágio.
Pais	Brasil

Arquivo: RFR – Agente Integração

Campo	RFR_FILIAL
--------------	------------



Tipo	C
Tamanho	2
Descrição	Filial
Título	Filial
Picture	@!
Usado	Não
Browse	Sim
Visualizar	Visualizar
Contexto	Real
Consulta Padrão	XM0
Val.Sistema	
Grupo de Campos	033
Pyme	Sim
Help de Campo	Informe a filial.
Pais	Brasil

Campo	RFR_AGENTE
Tipo	C
Tamanho	4
Descrição	Código Agente Integração
Título	Ag. Integr.
Picture	@!
Chave	Sim
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Val.Sistema	NaoVazio() .AND. EXISTCHAV("RFR",M->RFR_AGENTE)
Pyme	Sim
Help de Campo	Informe o código do Agente de Integração Estagiário e Empresa.
Pais	Brasil



Campo	RFR_NOME
Tipo	C
Tamanho	80
Descrição	Nome/Raz Social Ag Integr
Título	Nom/Raz Soc
Picture	@!
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Val.Sistema	NAOVAZIO()
Pyme	Sim
Help de Campo	Nome ou Razão Social do Agente Integração estagiário e Empresa.
Pais	Brasil

Campo	RFR_CNPJ
Tipo	C
Tamanho	14
Descrição	CNPJ Ag. Integração
Título	CNPJ Ag.
Picture	@!
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Val.Sistema	NAOVAZIO() .AND. M->RFR_CNPJ<>'00000000000000' .AND. CGC(M->RFR_CNPJ)
Pyme	Sim
Help de Campo	Informe o CNPJ do Agente Integração Estagiário e Empresa.
Pais	Brasil

Campo	RFR_END
--------------	---------



Tipo	C
Tamanho	80
Descrição	Endereço Ag. Integrador
Título	Endereço
Picture	@!
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Pyme	Sim
Help de Campo	Endereço do Agente Integração estagiário e Empresa.
Pais	Brasil

Campo	RFR_NREND
Tipo	C
Tamanho	8
Descrição	Número do Endereço
Título	Número
Picture	@!
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Pyme	Sim
Help de Campo	Número do Endereço do Agente Integração estagiário e Empresa.
Pais	Brasil

Campo	RFR_COMPL
Tipo	C
Tamanho	20
Descrição	Complemente do Endereço



Título	Compl. End.
Picture	@!
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Pyme	Sim
Help de Campo	Complemento do Endereço do Agente Integração estagiário e Empresa.
Pais	Brasil

Campo	RFR_BAIRRO
Tipo	C
Tamanho	30
Descrição	Nome do Bairro
Título	Bairro
Picture	@!
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Pyme	Sim
Help de Campo	Bairro do Endereço do Agente Integração estagiário e Empresa.
Pais	Brasil

Campo	RFR_CEP
Tipo	C
Tamanho	8
Descrição	CEP
Título	CEP
Picture	@R 99999-999
Usado	Sim
Obrigatório	Sim



Browse	Sim
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Val.Sistema	NAOVAZIO()
Pyme	Sim
Help de Campo	Código de endereçamento postal (CEP) do Endereço do Agente Integração estagiário e Empresa.
Pais	Brasil

Campo	RFR_UF
Tipo	C
Tamanho	2
Descrição	Estado
Título	Estado
Picture	@!
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Consulta Padrão	12
Val.Sistema	NAOVAZIO() .AND. ExistCpo("SX5","12"+M-> RFR_UF)
Pyme	Sim
Help de Campo	Sigla do estado (UF) do Endereço do Agente Integração estagiário e Empresa.
Grupo de Campos	010
Pais	Brasil

Campo	RFR_CODMUN
Tipo	C
Tamanho	9
Descrição	Código IBGE Município
Título	Cod IBGE Mun
Picture	@9
Usado	Sim



Obrigatório	Não
Browse	Não
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Consulta Padrão	CC2RFR
Val.Sistema	VAZIO() .OR. ExistCpo("CC2",M->RFR_UF+M->RFR_CODMUN)
Pyme	Sim
Help de Campo	Código IBGE do município do Endereço do Agente Integração estagiário e Empresa.
Pais	Brasil

Campo	RFR_MUN
Tipo	C
Tamanho	60
Descrição	Município
Título	Município
Picture	@!
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Visualizar	Visualizar
Contexto	Virtual
Inicializador Padrão	fDesc("CC2",RFR->RFR_UF+M->RFR_CODMUN,"CC2_MUN",,M->RFR_FILIAL)
Pyme	Sim
Help de Campo	Nome do município do Endereço do Agente Integração estagiário e Empresa.
Pais	Brasil

Arquivo: RAE - Cadastro de Fatos Relevantes

Campo	RAE_FILIAL
Tipo	C
Tamanho	FWGETTAMFILIAL
Descrição	Filial
Título	Filial



Picture	@!
Usado	Não
Browse	Sim
Visualizar	Visualizar
Contexto	Real
Inicializador Padrão	SRA->RA_FILIAL
Grupo de Campos	033
Pyme	Sim
Help de Campo	Informe a filial.
Pais	Brasil

Campo	RAE_MAT
Tipo	C
Tamanho	6
Descrição	Matrícula do Funcionário
Título	Matrícula
Picture	999999
Chave	Sim
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Visualizar	Visualizar
Contexto	Real
Consulta Padrão	SRA
Inicializador Padrão	SRA->RA_MAT
Pyme	Sim
Help de Campo	Informe a matrícula do funcionário.
Pais	Brasil

Campo	RAE_SEQ
Tipo	C



Tamanho	2
Picture	99
Descrição	Sequencia Fato Relevante
Título	Sequencia
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Visualizar	Visualizar
Contexto	Real
Val.Sistema	NAOVAZIO()
Pyme	Sim
Help de Campo	Sequencia por data e tipo do fato relevante da vida laboral do funcionário.
Pais	Brasil

Campo	RAE_DATA
Tipo	D
Tamanho	8
Descrição	Data do Fato Relevante
Título	Data Fato
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Val.Sistema	NAOVAZIO() .AND. fGP920FaVI()
Pyme	Sim
Help de Campo	Informe a data de ocorrência e registro do fato relevante da vida laboral do funcionário.
Pais	Brasil

Campo	RAE_COD
Tipo	C
Tamanho	2
Descrição	Código Fato Relevante
Título	Cod.Fato Rel



Picture	@!
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Consulta Padrão	S51
Val.Sistema	NAOVAZIO() .AND. ValidRCC('S051',M->RAE_COD,1,2)
Pyme	Sim
Help de Campo	Informe o código do tipo do fato relevante da vida laboral do funcionário, conforme conteúdo da tabela S051 - TIPOS FATOS RELEVANTES.
Pais	Brasil

Campo	RAE_CDESCR
Tipo	C
Tamanho	20
Descrição	Desc Cód Fato Relevante
Título	Desc Cod
Picture	@!
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Visualizar	Visualizar
Contexto	Virtual
Inicializador Padrão	f920S51Dsc()
Pyme	Sim
Help de Campo	Descrição do código do tipo do fato relevante da vida laboral do funcionário, conforme conteúdo da tabela S051 - TIPOS FATOS RELEVANTES.
Pais	Brasil

Campo	RAE_DESC
Tipo	Memo
Descrição	Descrição Fato Relevante



Título	Descr.Fato
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Val.Sistema	NAOVAZIO() .AND. If (LEN(M->RAE_DESC)<10,(Help(" ",1,"RAE_DESC"),.F.),.T.)
Help de Campo	Descrição detalhada da ocorrência e registro do fato relevante da vida laboral do funcionário.
Pais	Brasil

Arquivo: SRG– Cabeçalho da Rescisão

Campo	RG_NPROC
Tipo	C
Tamanho	20
Descrição	Número do Processo
Título	Número do Processo
Picture	@!
Usado	Sim
Browse	Não
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Help de Campo	Número do Processo que originou a demissão – a ser utilizado no eSocial
Pais	Brasil

Campo	RG_OBITO
Tipo	C
Tamanho	30
Descrição	Atestado de óbito
Título	Atestado de óbito
Picture	@!
Usado	Sim
Browse	Não
Visualizar	Alterar



Contexto	Real
Val.Sistema	Não pode ser vazio se o campo Motido de Afastamento –S056 for igual a 09 ou 10
When	Solicitar caso se o campo Motido de Afastamento –S056 for igual a 09 ou 10
Help de Campo	Número do atestado de óbito para motivo de desligamento – óbito. Campo será utilizado no eSocial.
País	Brasil

Campo	RG_SUCES
Tipo	C
Tamanho	14
Descrição	CNPJ empresa sucessora
Título	CNPJ empresa sucessora
Picture	@R 99.999.999/9999-99
Usado	Sim
Browse	Não
Visualizar	Alterar
Contexto	Real
Val.Sistema	Caso se o campo Motido de Afastamento –S056 for igual a 11 ou 12 não pode ser vazio, tem que ser um CNPJ válido.
When	Solicitar caso se o campo Motido de Afastamento –S056 for igual a 11 ou 12
Pasta	eSocial
Help de Campo	CNPJ da empresa sucessora para afastamentos do tipo 11 ou 12 da Tabela S056
País	Brasil

Campo	RG_OBS
Tipo	C
Tamanho	255
Descrição	Observação
Título	Observações
Picture	@!
Usado	Sim
Browse	Não
Visualizar	Alterar



Contexto	Real
Help de Campo	Informe observações em relação ao desligamento
País	Brasil

Criação de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntas:

Dissídio: Perguntas GPCR07

X1_ORDEM	01
X1_PERGUNT	GPCR07
X1_TIPO	C
X1_TAMANHO	6
X1_GSC	G
X1_VAR01	mv_par01
X1_HELP	.GPCR0101.

X1_ORDEM	02
X1_PERGUNT	GPCR07
X1_TIPO	C
X1_TAMANHO	6
X1_GSC	G
X1_VAR01	mv_par02
X1_HELP	.GPR01002.

X1_ORDEM	03
X1_PERGUNT	GPCR07
X1_TIPO	C
X1_TAMANHO	6
X1_GSC	G
X1_VAR01	mv_par03
X1_DEF01	Mensal
X1_DEF02	Unico
X1_HELP	.GPCR0103.

X1_ORDEM	04
-----------------	----



X1_PERGUNT	GPCR07
X1_TIPO	C
X1_TAMANHO	8
X1_GSC	G
X1_VAR01	mv_par04
X1_HELP	.RHFILDE.
X1_F3	XM0
X1_GRPSXG	033

X1_ORDEM	05
X1_PERGUNT	GPCR07
X1_TIPO	C
X1_TAMANHO	8
X1_GSC	G
X1_VAR01	mv_par05
X1_HELP	.RHFILAT.
X1_F3	XM0
X1_GRPSXG	033

X1_ORDEM	06
X1_PERGUNT	GPCR07
X1_TIPO	C
X1_TAMANHO	9
X1_GSC	G
X1_VAR01	mv_par06
X1_HELP	.RHCCDE.
X1_F3	CTT
X1_GRPSXG	004

X1_ORDEM	07
X1_PERGUNT	GPCR07
X1_TIPO	C
X1_TAMANHO	9
X1_GSC	G
X1_VAR01	mv_par07



X1_HELP	.RHCCAT.
X1_F3	CTT
X1_GRPSXG	004

X1_ORDEM	08
X1_PERGUNT	GPCR07
X1_TIPO	C
X1_TAMANHO	6
X1_GSC	G
X1_VAR01	mv_par08
X1_HELP	.RHMATD.
X1_F3	SRA

X1_ORDEM	09
X1_PERGUNT	GPCR07
X1_TIPO	C
X1_TAMANHO	6
X1_GSC	G
X1_VAR01	mv_par09
X1_HELP	.RHMATA.
X1_F3	SRA

X1_ORDEM	10
X1_PERGUNT	GPCR07
X1_TIPO	C
X1_TAMANHO	30
X1_GSC	G
X1_VAR01	mv_par10
X1_HELP	.RHNOMED.

X1_ORDEM	11
X1_PERGUNT	GPCR07
X1_TIPO	C
X1_TAMANHO	30
X1_GSC	G



X1_VAR01	mv_par11
X1_HELP	.RHNOMEA.

X1_ORDEM	12
X1_PERGUNT	GPCR07
X1_TIPO	C
X1_TAMANHO	5
X1_GSC	G
X1_VAR01	mv_par12
X1_HELP	.RHSITUA.
X1_VALID	fSituacao

X1_ORDEM	13
X1_PERGUNT	GPCR07
X1_TIPO	C
X1_TAMANHO	15
X1_GSC	G
X1_VAR01	mv_par13
X1_HELP	.RHCATEG.
X1_VALID	fCategoria

X1_ORDEM	14
X1_PERGUNT	GPCR07
X1_TIPO	C
X1_TAMANHO	3
X1_GSC	G
X1_VAR01	mv_par14
X1_HELP	.GPCR0114.
X1_VALID	fTipAumen

X1_ORDEM	15
X1_PERGUNT	GPCR07
X1_TIPO	C
X1_TAMANHO	2
X1_GSC	G
X1_VAR01	mv_par15



X1_HELP	.GPCR0115.
X1_F3	RCE

X1_ORDEM	16
X1_PERGUNT	GPCR07
X1_TIPO	D
X1_TAMANHO	8
X1_GSC	G
X1_VAR01	mv_par16
X1_HELP	.GPCR0716.
X1_VALID	NAOVAZIO()

X1_ORDEM	17
X1_PERGUNT	GPCR07
X1_TIPO	N
X1_TAMANHO	1
X1_GSC	C
X1_VAR01	mv_par17
X1_DEF01	Não
X1_DEF02	Padrão
X1_DEF03	Acima
X1_HELP	.GPCR0116.

X1_ORDEM	18
X1_PERGUNT	GPCR07
X1_TIPO	C
X1_TAMANHO	12
X1_DECIMAL	2
X1_GSC	G
X1_VAR01	mv_par18
X1_HELP	.GPCR0117.

X1_ORDEM	19
X1_PERGUNT	GPCR07
X1_TIPO	N



X1_TAMANHO	1
X1_GSC	C
X1_VAR01	mv_par19
X1_DEF01	Não
X1_DEF02	Sim
X1_HELP	.GPCR0118.

X1_ORDEM	20
X1_PERGUNT	GPCR07
X1_TIPO	C
X1_TAMANHO	2
X1_GSC	G
X1_VAR01	mv_par20
X1_HELP	.GPCR0119.

X1_ORDEM	21
X1_PERGUNT	GPCR07
X1_TIPO	C
X1_TAMANHO	1
X1_GSC	C
X1_VAR01	mv_par21
X1_DEF01	Não
X1_DEF02	Sim
X1_HELP	.GPCR0120.

X1_ORDEM	22
X1_PERGUNT	GPCR07
X1_TIPO	N
X1_TAMANHO	12
X1_DECIMAL	2
X1_GSC	G
X1_VAR01	mv_par22
X1_HELP	.RHPISOSL.

X1_ORDEM	23
X1_PERGUNT	GPCR07



X1_TIPO	C
X1_TAMANHO	6
X1_GSC	G
X1_VAR01	mv_par23
X1_HELP	.RHMMACAL.

X1_ORDEM	24
X1_PERGUNT	GPCR07
X1_TIPO	C
X1_TAMANHO	5
X1_GSC	G
X1_VAR01	mv_par24
X1_HELP	.RHFUNCD.
X1_F3	SRJ

X1_ORDEM	25
X1_PERGUNT	GPCR07
X1_TIPO	C
X1_TAMANHO	5
X1_GSC	G
X1_VAR01	mv_par25
X1_HELP	.RHFUNCA.
X1_F3	SRJ
X1_VALID	NAOVAZIO()

X1_ORDEM	26
X1_PERGUNT	GPCR07
X1_TIPO	C
X1_TAMANHO	6
X1_GSC	G
X1_VAR01	mv_par26
X1_HELP	.GPCR0125.
X1_F3	RF1