

## TSS - Notas de Release 2.23

<b>Produto</b>	:	TOTVS Service SPED®			
<b>Versão</b>	:	11	<b>Data</b>	:	10/02/14

Implementadas as funções na linha de produto TOTVS Service SPED®, expedidas neste pacote de atualização.

Ocorrência	País(es):	Brasil
Ao executar o método de sincronização de documentos (SINCRONIZARDOCUMENTOS) do serviço MANIFESTACAODESTINATARIO para uma Entidade de São Paulo, o método está retornando que não há <b>Nenhum documento localizado para o destinatário</b> , mesmo havendo notas a retornar.		
<b>Solução</b>		
Efetuado ajuste no método de Sincronização de documentos (SINCRONIZARDOCUMENTOS) para retornar todos os documentos disponíveis, caso a consulta seja feita com o NSU= 0 ou com um NSU antigo.		
<b>Fontes envolvidos:</b>	TSSMANIFESTACAODESTINATARIOGENERICO.PRW	
<b>Data dos fontes superior a:</b>	10/05/2013	
<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
Desenvolver NFSe de Taubaté – SP no TSS.		
<b>Solução</b>		
Efetuado tratamento no TSS para envio da NFSe para o município de Taubaté – SP.		
<b>Fontes envolvidos:</b>	NFSE_GEN01.PRX NFSE_GEN101.PRX WSNFSE001.PRW NFSE_3554102.CFG	
<b>Data dos fontes superior a:</b>	10/06/2013	
<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País (es):	Brasil
Efetuar implementação da NFSe de Toledo/PR.		
<b>Solução</b>		
Realizada implementação do Município de Toledo – PR.		

<b>Fontes envolvidos:</b>	NFSE_WF.PRX WSGERARNF007.PRW NFSE_GEN01.PRX NFSE_GEN02.PRX WSNFSE001.PRX NFSE_V1.00_4127700.XSD TSSATUURL.CFG	
<b>Data dos fontes superior a:</b>	21/05/2013	
<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows®/Linux®	
<b>Ocorrência</b>	<b>País(es):</b>	<b>Brasil</b>
Efetuar tratamento para que o sistema atenda o cancelamento em contingência DPEC.		
<b>Solução</b>		
Efetuoado tratamento no sistema para atender o cancelamento em contingência DPEC.		
<b>Fontes envolvidos:</b>	SPED_FW03.PRX SPED_WF_COLAB.PRX	
<b>Data dos fontes superior a:</b>	28/05/2013	
<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows®/Linux®	
<b>Ocorrência</b>	<b>País(es):</b>	<b>Brasil</b>
Realizar tratamento no TSS para não apresentar mensagem de exceção ao transmitir Nfe para a SEFAZ do Paraná para os itens que não possuem valores de tributos (tag vTotTrib). Esta mensagem é visualizada em função dos itens não possuírem valores de tributos e o XML gerado pelo TSS está gerando a tag vTotTrib nas tags totalizadoras com o valor zerado <vTotTrib>0</vTotTrib>.		
<b>Solução</b>		
Efetuoado tratamento no TSS para não geração da tag <vTotTrib> no grupo totalizador da Nfe quando não houver valores informados nesta mesma tag nos itens.		
<b>Fontes envolvidos:</b>	SPED_FW02.PRX	
<b>Data dos fontes superior a:</b>	10/06/2013	
<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows®/Linux®	
<b>Ocorrência</b>	<b>País(es):</b>	<b>Brasil</b>
Implementar a Nota Técnica 2013.002 do MDFe.		
<b>Solução</b>		

Implementada a Nota Técnica 2013.002 do MDFe.

Alterações realizadas nos schemas:

1. Correções nas tags TU e Serie do modal ferroviário;
2. Correção nas tags xMunCarrega e xMunDescarga do schema geral;
3. Criação dos grupos de informações de unidade de transporte e unidade de carga ligada aos documentos transportados no schema geral;
4. Alteração do nome da tag veicPrincipal para veicTracao no modal rodoviário.

<b>Fontes envolvidos:</b>	EVENTOMDFETIPOSBASICO_V1.00.XSD MDFETIPOSBASICO_V1.00.XSD TIPOSGERALMDFE_V1.00.XSD
<b>Data dos fontes superior a:</b>	10/06/2013
<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows®/Linux®

Ocorrência	País(es):	Brasil
------------	-----------	--------

MDFE - Ao enviar dois eventos de Encerramento numa única remessa (RemessaEvento) o último evento fica com a recomendação incorreta no método monitorfaixa, mesmo estando autorizado.

Recomendação apresentada: 033 - Encerramento do MDFe não transmitido

<b>Solução</b>
----------------

Alteração no MDFe para apresentar a recomendação correta no MonitorFaixa, após a autorização de Encerramento.

<b>Fontes envolvidos:</b>	SPED_WF.PRX
<b>Data dos fontes superior a:</b>	20/05/2013
<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows®/Linux®

Ocorrência	País(es):	Brasil
------------	-----------	--------

Efetuar ajuste para que o TSS aceite o caracter especial '#' quando utilizado nas informações complementares do produto.

<b>Solução</b>
----------------

Efetuada ajuste para aceitar o caracter especial '#' quando utilizado nas informações complementares do produto.

<b>Fontes envolvidos:</b>	SPED_FW02.PRX
<b>Data dos fontes superior a:</b>	16/05/2013
<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows®/Linux®

Ocorrência	País(es):	Brasil
------------	-----------	--------

Realizar ajuste no método PRINTSERVICE para não apresentar mensagem de exceção quando solicitado o serviço.

<b>Solução</b>
----------------

Efetuada ajuste para que seja passado o Modelo do Documento, que se está consultando internamente pelo Método.

<b>Fontes envolvidos:</b>	SPED_WSNFEBRA.PRX
<b>Data dos fontes superior a:</b>	09/05/2013
<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows®/Linux®

<b>Ocorrência</b>	<b>País (es):</b>	<b>Brasil</b>
-------------------	-------------------	---------------

Adequar o TSS à legislação Nota Técnica 2013/004 CTE - Valor Total dos Tributos, Orientações EPEC.

### Solução

Alteração no Schema para inclusão da tag vTotTrib conforme Nota Técnica 2013/004 do CTe.

<b>Fontes envolvidos:</b>	CTETIPOSBASICO_V1.04.XSD CONSSITCTETIPOSBASICO_V1.04.XSD RETINUTCTE_V1.04.XSD RETEVENTOCTE_V1.04.XSD RETENVICTE_V1.04.XSD RETCONSSTATSERVCTE_V1.04.XSD RETCONSSITCTE_V1.04.XSD RETCONSRECICTE_V1.04.XSD RETCANCCTE_V1.04.XSD PROCEVENTOCTE_V1.04.XSD EVEPECCTE_V1.04.XSD EVENTOCTETIPOSBASICO_V1.04.XSD EVENTOCTE_V1.04.XSD
---------------------------	---

<b>Data dos fontes superior a:</b>	14/05/2013
<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows®/Linux®

<b>Ocorrência</b>	<b>País(es):</b>	<b>Brasil</b>
-------------------	------------------	---------------

Efetuar ajuste no arquivo TSSATUURL.CFG para inclusão do endereço do *WebService* de Cancelamento por Evento em Modalidade SCAN.

### Produção

<https://www.scan.fazenda.gov.br/RecepcaoEvento/RecepcaoEvento.asmx>

### Homologação

<https://hom.nfe.fazenda.gov.br/SCAN/RecepcaoEvento/RecepcaoEvento.asmx>

### Solução

Efetuada ajuste no arquivo tssatuurl.cfg para inclusão do endereço do *WebService* de Cancelamento por Evento em Modalidade SCAN.

<b>Fontes envolvidos:</b>	TSSATUURL.CFG
<b>Data dos fontes superior a:</b>	23/05/2013
<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows®/Linux®

<b>Ocorrência</b>	<b>País(es):</b>	<b>Brasil</b>
-------------------	------------------	---------------

Ao Gerar um RPS com alíquota 0% para o Município de Barueri-SP, ao importar o arquivo texto para Prefeitura, é retornado o código 227 (Valor do Serviço não pode ser menor que zero e/ou Valor do Serviço deve ser numérico).

#### Solução

Efetuada ajuste na montagem do arquivo texto da NFSe de Barueri-SP para notas que possuam alíquota 0 (zero).

**Fontes envolvidos:** NFSE\_GEN101.PRX

**Data dos fontes superior a:** 07/05/2013

**Sistemas Operacionais:** Windows®/Linux®

#### Ocorrência

**País(es):**

**Brasil**

Ao Executar o método GERAARQIMP para gerar o arquivo txt para o Município de Itajubá -MG utilizando o modelo único, o arquivo não é gerado devido à falta da informação de Inscrição Municipal do tomador.

#### Solução

Efetuada ajuste na validação do XML único para o recebimento da tag de Inscrição Municipal do tomador <inscmun> possibilitando a passagem da tag com valor vazio.

**Fontes envolvidos:** ANTIGO.PRW  
TSS\_NFSE\_TIPOS\_V2.00.XSD

**Data dos fontes superior a:** 24/05/2013

**Sistemas Operacionais:** Windows®/Linux®

#### Ocorrência

**País(es):**

**Brasil**

Ao gerar o arquivo XML a tag <ValorDeducoes> com valor 2.00 não é enviada para o arquivo TXT gerado na pasta FTP do Município de PAULISTA-PE

#### Solução

Efetuada tratamento para que o valor da dedução seja apresentado corretamente para o município de Paulista – PE.

**Fontes envolvidos:** NFSE\_2610707.CFG  
NFSE\_GEN101.PRX

**Data dos fontes superior a:** 21/05/2013

**Sistemas Operacionais:** Windows®/Linux®

#### Ocorrência

**País(es):**

**Brasil**

Realizar tratamento para poder informar o desconto no arquivo TXT que se importará do site da prefeitura de Paulista – PE.

#### Solução

Efetuada tratamento para poder informar o desconto no arquivo TXT que se importará do item da prefeitura de Paulista – PE.

**Fontes envolvidos:** NFSE\_GEN101.PRX

**Data dos fontes superior a:** 27/05/2013

<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows®/Linux®	
<b>Ocorrência</b>	<b>País(es):</b>	<b>Brasil</b>
Realizar tratamento para envio da NFSe para a Prefeitura de Sertãozinho – SP.		
<b>Solução</b>		
Efetuados ajustes no TSS para atender a solicitação de envio da NFSe para a prefeitura de Sertãozinho – SP.		
<b>Fontes envolvidos:</b>	NFSE_GEN01.PRX NFSE_GEN02.PRX TSSATUURL.CFG ISSWEB.PRW	
<b>Data dos fontes superior a:</b>	14/05/2013	
<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows®/Linux®	
<b>Ocorrência</b>	<b>País(es):</b>	<b>Brasil</b>
Realizar ajuste para que gravação das informações de Status da NFSe conforme o processo que se está executado, quando o lote que se está gravando tenha mais que uma NFSe para a Transmissão.		
<b>Solução</b>		
Efetuado ajuste para gravar as informações do Status da NFSe conforme o processo que se está executado, quando o lote que se está gravando tenha mais de uma NFSe para a Transmissão.		
<b>Fontes envolvidos:</b>	NFSE_WF_COLAB.PRW	
<b>Data dos fontes superior a:</b>	29/05/2013	
<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows®/Linux®	
<b>Ocorrência</b>	<b>País(es):</b>	<b>Brasil</b>
Realizar tratamento no TSS para que ao monitorar as notas com um range muito grande o sistema não apresente nenhum tipo de mensagem de exceção.		
<b>Solução</b>		
Realizado tratamento no sistema para que ao monitorar as notas com um range muito grande o sistema não apresente nenhum tipo de mensagem de exceção.		
<b>Fontes envolvidos:</b>	NFSE_GEN02.PRX SPED_FW02.PRX	
<b>Data dos fontes superior a:</b>	17/06/2013	
<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows®/Linux®	
<b>Ocorrência</b>	<b>País(es):</b>	<b>Brasil</b>
Realizar tratamento no TSS para não ocorrer mensagem de exceção referente ao schema, quando as tags <descincond> e <desccond>, não são informadas ao utilizar o XML único.		
<b>Solução</b>		

Realizado ajuste no arquivo de schemas para que os campos descincond e descond não sejam obrigatórios.

<b>Fontes envolvidos:</b>	TSS_NFSE_TIPOS_V2.00.XSD
<b>Data dos fontes superior a:</b>	29/05/2013
<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows®/Linux®

Ocorrência	País(es):	Brasil
<p>Ao efetuar a transmissão de cancelamento de nota para SEFAZ-MG, esta é cancelada, porém no MONITOR aparece mensagem: 017 - Cancelamento não autorizado e no botão mensagens: várias linhas em branco com o cod.Ret.Nfe = 0. Não grava o vinculo nas tabelas: SPED154 e SPED054.</p>		

Solução	
<p>Realizado ajuste no objeto de retorno do Evento Cancelamento, em função de alterações no retorno efetuados pela Sefaz de Minas Gerais.</p>	
<b>Fontes envolvidos:</b>	WSCSEFAZRECEPCAOEVENTO.PRW
<b>Data dos fontes superior a:</b>	07/06/2013
<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows®/Linux®

Ocorrência	País(es):	Brasil
<p>Realizar o tratamento no SPED_WSCFG01 método CFGPARAMSPED, para que a configuração do cancelamento seja sempre por Evento.</p>		

Solução	
<p>Realizado ajuste no método CFGPARAMSPED, para que sempre configure o cancelamento por evento (MV_NFECAEV = 1), não permitindo desconfigurar, pois atualmente todas as SEFAZ somente aceitam o cancelamento via evento.</p>	
<b>Fontes envolvidos:</b>	SPED_WSCFG01.PRX
<b>Data dos fontes superior a:</b>	20/06/2013
<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows®/Linux®