

Release Notes



TSS – Notas de Release 2.28

Produto	TOTVS Service SOA®		
Versão	11	Data	10/02/14

A seguir são apresentadas as funções implementadas na linha de produto TOTVS Service SOA®, expedidas neste pacote de atualização.

Ocorrência	País(es):	Brasil
Ao transmitir uma nota fiscal com CFOP 6923 com cálculo de IPI e a Situação tributária do IPI 99, apresenta mensagem de exceção 528 ao transmitir.		
Solução		
Realizado tratamento para não apresentar a mensagem de exceção 528 ao transmitir uma NF-e utilizando o CFOP 6923 para operações com IPI e CST 99.		
Fontes envolvidos:	SPED_FW02.PRX	
Data dos fontes superior a:	11/10/2013	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
Realizar ajuste para que seja realizada a consulta do CT-E na SEFAZ Virtual caso não seja encontrado o documento na SEFAZ de origem.		
Solução		
Realizado ajuste para realizar a consulta do CT-E na SEFAZ Virtual caso não seja encontrado o documento na SEFAZ de origem.		
Fontes envolvidos:	SPED_FW02.PRX	
Data dos fontes superior a:	11/10/2013	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
Implementar a NFS-e de Pelotas - RS no TSS.		
Solução		
Realizados ajustes no TSS para atender a solicitação de envio da NFS-e para a prefeitura de Pelotas.		

Release Notes



Fontes envolvidos:	NFSE_GEN01.PRX NFSE_GEN02.PRX NFSE_WF.PRX TSSATUURL.CFG NFSE_V3.00_4314407.XSD
Data dos fontes superior a:	11/09/2013
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®

Ocorrência	País(es):	Brasil
------------	-----------	---------------

Ao consultar o *schema* da NFS-e de Farroupilha-RS pelo monitor é apresentada a mensagem: 003 - CODIGO DO MUNICIPIO INVALIDO.

Solução

Realizado tratamento no método RetornaNfse para retornar o XML de Farroupilha-RS válido.

Fontes envolvidos:	WSNFSE001.PRX
Data dos fontes superior a:	17/10/2013
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®

Ocorrência	País(es):	Brasil
------------	-----------	---------------

Realizar ajuste no TSS para que seja possível realizar o envio da NFS-e para o Município de São Luiz – MA.

Solução

Efetuoado ajuste no TSS para realizar o envio da NFS-e de São Luis com acento.

Fontes envolvidos:	NFSE_WF.PRX WSLOTERPSSERVICE001.PRW WSNFSE001.PRX NFSE_GEN01.PRX
Data dos fontes superior a:	16/10/2013
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®

Ocorrência	País(es):	Brasil
------------	-----------	---------------

Realizar ajuste no TSS para permitir a geração do arquivo TXT com a série do RPS com quatro caracteres.

Solução

Realizado ajuste para permitir a geração do arquivo TXT com a série do RPS com quatro caracteres.

Release Notes



Fontes envolvidos:	NFSE_GEN101.PRX
Data dos fontes superior a:	22/10/2013
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®

Ocorrência	País(es):	Brasil
------------	-----------	---------------

DANFE gerado em contingência DPEC enviado pelo TSS apresenta Nrº de registro DPEC incompleto sem a data (EX: 913000001587901 / /) e no rodapé o texto contém erro de grafia (DPEC REGULARMENTO RECEBIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.)

Solução

Realizado os seguintes tratamentos no DANFE gerado em Contingência DPEC:

- O número de Registro DPEC seja exibido a data e hora.
- No campo Informações Complementares, correção da palavra **Regulamento**.

DPEC regulamento recebido pela Receita Federal do Brasil.

Fontes envolvidos:	DANFE.PRW DANFEPORTAL.CH
Data dos fontes superior a:	21/10/2013
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®

Ocorrência	País(es):	Brasil
------------	-----------	---------------

Realizar ajuste no método RETORNANOTASDEPECNX para retornar o XML de acordo com o retorno da SEFAZ.

Solução

Realizado ajuste no método RETORNANOTASDEPECNX para retornar o XML de acordo com o retorno da SEFAZ.

Fontes envolvidos:	WSCSEFAZDPECSCERECEPCAORFB.PRW
Data dos fontes superior a:	22/10/2013
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®

Ocorrência	País(es):	Brasil
------------	-----------	---------------

Realizar ajuste no TSS, método RETORNANOTASNX quando se trata da Contingência DPEC, para retornar na tag <XMLPROT> o XML de acordo com o retorno da SEFAZ.

Solução

Efetuada ajuste no método RETORNANOTASNX quando se trata da Contingência DPEC, para retornar na

Release Notes



tag <XMLPROT> o XML de acordo com o retorno da SEFAZ.

Fontes envolvidos: SPED_WSNFEBRA.PRX

Data dos fontes superior a: 23/10/2013

Sistemas Operacionais: Windows®/Linux®

Ocorrência

País(es):

Brasil

Implementar no TSS NFS-e para o Município de Macaé.

Solução

Foram realizados ajustes no TSS para atender a solicitação de envio da NFS-e para a prefeitura de Macaé.

Fontes envolvidos:

- NFSE_GEN01.PRX
- WSCANCELANFSE002.PRW
- WCONSULTALOTERPS002.PRW
- WCONSULTANFSERPS002.PRW
- WCONSULTANFSE002.PRW
- WCONSULTASITUACAOLOTERPS002.PRW
- WSLOTERPSSERVICE002.PRW
- TSSATUURL.CFG
- NFSE_V1.00_3302403.XSD

Data dos fontes superior a: 22/10/2013

Sistemas Operacionais: Windows®/Linux®

Ocorrência

País(es):

Brasil

Ao utilizar o parâmetro SPED_HVERAO o TSS não considera o mesmo para eventos de cancelamento, considerando ao invés do parâmetro, o horário da máquina da instalação do TSS, gerando divergência de horário no envio do evento.

Solução

Realizado ajuste para montar o horário conforme o parâmetro.

Fontes envolvidos: SPED_FW02.PRX

Data dos fontes superior a: 29/10/2013

Sistemas Operacionais: Windows®/Linux®

Ocorrência

País(es):

Brasil



Ao transmitir um range de NFS-e utilizando Totvs Colaboração, após autorização das notas a TAG ID da primeira nota é alterada erroneamente para a última nota transmitida.

Solução

Realizado ajuste para mostrar no Monitor o real *status* da NF-e e ajuste para gravar no campo TOTVSCOLAB com o valor "TC" quando o parâmetro MV_DOCSCOL = 15 e for envio de CC-E, esteja configurado o parâmetro MV_TOTVSCO como **sim** e ajuste na gravação do retorno do número e protocolo da NFS-E via Totvs Colaboração.

Fontes envolvidos:	SPED_FW02.PRX SPED_FW03.PRX SPED_WSNFEBRA.PRX SPED_WF_COLAB.PRX NFSE_WF_COLAB.PRX
--------------------	---

Data dos fontes superior a: 01/11/2013

Sistemas Operacionais: Windows®/Linux®

Ocorrência	País(es):	Brasil
------------	-----------	---------------

Implementação do pacote de orientações para utilização de CT-e na versão 2.0 - NT 2013/006 e 2013/010.

Solução

Realizado os seguintes tratamentos:

- Adequação a versão 2.00 do CT-e no TSS (NT2013.013 - NT2013.010 - NT2013.006)
- Implementado os novos Eventos do CT-e: Carta de Correção, Cancelamento e Registro do Multimodal.
- Envio de e-mail contendo o XML para os Eventos de Cancelamento e Carta de Correção.

Obs.: Os eventos CARTA DE CORREÇÃO, CANCELAMENTO e REGISTRO DO MULTIMODAL foram homologados APENAS para os Estados SP e RS, pois já possuem URL de recepção de Evento.

Fontes envolvidos:	SPED_FW02.PRX SPED_WF.PRX SPED_WSCFG01.PRX SPED_WSNFEBRA.PRX TSSATUURL.CFG TIPOSGERALCTE_V2.00.XSD EVENTOCTETIPOSBASICO_V.2.00.XSD CTETIPOSBASICO_V2.00.XSD INUTCTE_V2.00.XSD RETINUTCTE_V2.00.XSD RETEVENTOCTE_V2.00.XSD
--------------------	---

Release Notes



	RETENVICTE_V2.00.XSD RETCONSSTATSERVCTE_V2.00.XSD RETCONSSITCTE_V2.00.XSD RETCONSRECICTE_V2.00.XSD PROCINUTCTE_V2.00.XSD PROCEVENTOCTE_V2.00.XSD PROCCTE_V2.00.XSD INUTCTETIPOSBASICO_V2.00.XSD ENVICTE_V.2.00.XSD EVENTOCTE_V2.00.XSD CTE_V2.00.XSD CONSSTATSERVTIPOSBASICO_V2.00.XSD CONSSTATSERVCTE_V2.00.XSD CONSSITCTETIPOSBASICO_V2.00.XSD CONSSITCTE_V2.00.XSD CONSRECICTETIPOSBASICO_V2.00.XSD CONSRECICTE_2.00.XSD CANCCTETIPOSBASICO_V2.00.XSD
Data dos fontes superior a:	27/10/2013
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®

Ocorrência	País(es):	Brasil
Desenvolvimento NFS-e do Município de - Lagarto – SE.		
Solução		
Foram realizados ajustes no TSS para atender a solicitação de envio da NFS-e para a prefeitura de Lagarto.		
Fontes envolvidos:	NFSE_GEN01.PRX NFSE_GEN02.PRX WSCANCELANFSE002.PRW WSCONSULTALOTERPS002.PRW WSCONSULTANFSERPS002.PRW WSCONSULTANFSE002.PRW WSCONSULTASITUACAOLOTERPS002.PRW WSLOTERPSSERVICE002.PRW TSSATUURL.CFG NFSE_V1.00_2803500.XSD	
Data dos fontes superior a:	30/10/2013	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Release Notes



Ocorrência	País(es):	Brasil
Realizar ajuste para as seguintes URLs UF: AC - Acre, UF: PB - Paraíba, UF: RN - Rio Grande do Norte e UF: SC - Santa Catarina, para o serviço CONSULTACADASTRO.		
Solução		
Realizado ajuste para as seguintes URL's UF: AC - Acre, UF: PB - Paraíba, UF: RN - Rio Grande do Norte e UF: SC - Santa Catarina, para o serviço CONSULTACADASTRO.		
Fontes envolvidos:	TSSATUURL.CFG	
Data dos fontes superior a:	29/10/2013	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
Adequar o TSS para que o Município de Vitória - ES realize a transmissão de NFS-e via <i>Web Service</i> , pois anteriormente era gerado o arquivo TXT.		
Solução		
Realizado ajuste no TSS para que a transmissão da NFS-e para o Município de Vitória seja efetuada via <i>Web Service</i> .		
Fontes envolvidos:	ABRAS.F.PRW NFSE_WF.PRX WSSUBSTITUIRNFS002.PRW WSCANCELANFS002.PRW WCONSULTALOTERPS002.PRW WCONSULTANFS002.PRW WCONSULTANFSERPS002.PRW WSLOTERPSSERVICE002.PRW NFSE_GEN02.PRX NFSE_GEN01.PRX WSNFSE001.PRX NFSE_V2.01_3205309.XSD TSS_NFSE_TIPOS_V2.00.XSD TSSATUURL.CFG	
Data dos fontes superior a:	05/11/2013	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Release Notes



Ocorrência	País(es):	Brasil
<p>Realizar implementação para que seja possível gerar entidades diferentes utilizando o mesmo CNPJ+IE+UF, criando mais um campo para ser adicionado na chave única do TSS. Este campo deve ser passado através do método admEmpresas e na consulta realizada no método GetAdmEmpresas.</p>		
Solução		
<p>Realizado tratamento para que o ERP possa criar entidades com o mesmo CNPJ ou CPF,UF e IE no TSS. Controlando pelo IDEMPRESA que dever ser um controle do ERP.</p> <p>Este campo deve ser passado no método AdmEmpresas através do novo atributo IDEMPRESA. Caso o atributo não seja passado, será considerado como vazio.</p> <p>O campo também será retornado ao se chamar os métodos GetAdmEmpresasID e GetAdmEmpresas, onde estará também no atributo IDEMPRESA dos métodos.</p>		
Fontes envolvidos:	SPED_WSADM01.PRX.prx TSSTableStruct.PRW	
Data dos fontes superior a:	16/10/2013	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
<p>Realizar tratamento no TSS para rejeitar documentos quando o usuário da NeoGrid estiver inválido.</p>		
Solução		
<p>Realizada melhoria para que ao ocorrer problemas de credenciais na comunicação com a NeoGrid, não seja mais enviadas requisições. Evitando assim o bloqueio do usuário.</p> <p>Caso alguma requisição retorne o Erro de Invalid Credenciales, ou a String "(0 :)", o TSS realiza o <i>Update</i> do parâmetro MV_USEROK, com o conteúdo "2" (Usuário inválido).</p> <p>Desta forma qualquer comunicação que for realizada com a NeoGrid, verificará este parâmetro e não será realizada.</p>		
Fontes envolvidos:	TSSTOTVSColabDoc SPED_WF_COLAB.PRX SPED_WSNFEBRA.PRX wsnfse001.prx SPED_FW02.PRX SPED_FW03.PRX DOCS_WF_COLAB.PRW NFSE_WF_COLAB.prx SPED_WSCFG01.PRX	
Data dos fontes superior a:	29/10/2013	

Release Notes



Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®
------------------------	-----------------

Ocorrência	País(es):	Brasil
------------	-----------	---------------

Realizar tratamento no TSS referente a tag <XCORRECAO> do arquivo gerado na exportação da CC-e não respeita acentuação, sendo gerado diferente do arquivo processado pelo TSS.

Solução

Realizado tratamento no método NfeExportaEvento para retornar a descrição da tag xCorrecao corretamente ao exportar o XML.

Fontes envolvidos:	SPED_WSNFEBRA.PRX
--------------------	-------------------

Data dos fontes superior a:	11/11/2013
-----------------------------	------------

Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®
------------------------	-----------------

Ocorrência	País(es):	Brasil
------------	-----------	---------------

Realizar ajuste para enviar o pedido de Remessa de Documentos via TOTVS Colaboração.

Solução

Realizado ajuste para enviar o pedido de Remessa de Documentos via TOTVS Colaboração.

Fontes envolvidos:	TSSTOTVSCOLABDOC.PRW
--------------------	----------------------

Data dos fontes superior a:	08/11/2013
-----------------------------	------------

Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®
------------------------	-----------------

Ocorrência	País(es):	Brasil
------------	-----------	---------------

Realizar ajuste para recebimento do email contendo XML e PDF.

Solução

Realizado ajuste para recebimento do email contendo XML e PDF.

Fontes envolvidos:	SPED_WF.PRX
--------------------	-------------

Data dos fontes superior a:	13/11/2013
-----------------------------	------------

Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®
------------------------	-----------------