

# Release Notes



## TSS – Notas de Release 2.32

<b>Produto</b>	TOTVS Service SOA®		
<b>Versão</b>	11	<b>Data</b>	21/03/14

A seguir, são apresentadas as funções implementadas na linha de produto **TOTVS Service SOA®**, expedidas neste pacote de atualização.

### Ocorrência

Ajuste na transmissão de NFS-e de São Leopoldo -RS para Simples Nacional.

### Solução

Realizado ajuste na rotina de conversão do XML para deixar a tag “<valorIss>” com o valor zerado para optante do Simples Nacional.

#### Fontes envolvidos:

NFSE\_GEN02.PRX  
ABRAS.F.PRW

#### Data dos fontes superior a:

05/02/2014

#### Sistemas Operacionais:

Windows®/Linux®

### Ocorrência

Ajuste na conversão do XML para a NFS-e de Pouso Alegre - MG.

### Solução

Realizado ajuste na rotina de conversão do XML para o conteúdo do campo “Alíquota de ISS” esteja com três casas decimais (caso necessário, para não arredondar).

#### Fontes envolvidos:

NFSE\_GEN101.PRX

#### Data dos fontes superior a:

10/02/2014

#### Sistemas Operacionais:

Windows®/Linux®



## Ocorrência

TSSINTERFACE: Ajuste na consulta status do CT-e.

## Solução

Realizado ajuste na consulta de status no SEFAZ não considerar a versão que está na tabela SPED000 e sim a versão que o usuário selecionou para consulta.

### Fontes envolvidos:

SPED\_FW02.PRX  
ConsultaStatusSefaz.PRW

### Data dos fontes superior a:

07/02/2014

### Sistemas Operacionais:

Windows®/Linux®

## Ocorrência

Quando utilizado Tomador do Exterior, para o envio de uma NFS-e, o sistema não enviava a *tag* CEPTOMADOR no XML e ao passar pelo método SCHEMAX apresentava a mensagem de não conformidade “invalid property \_CEPTOMADOR”.

## Solução

Realizado ajuste para que o sistema não gere erro de SCHEMA ao transmitir o XML com o tomador em branco ou sem a *tag* “<CEPTomador>”.

### Fontes envolvidos:

tss\_nfse\_tipos\_v2.00.xsd  
nfse\_gen02.prx  
ABRAS.FRW

### Data dos fontes superior a:

14/02/2014

### Sistemas Operacionais:

Windows®/Linux®

## Ocorrência

Quando alterado o tamanho do campo C5\_MENNOTA para mais de 60 caracteres, ao transmitir a nota foi constatado que o XML levava apenas 60 caracteres e não mais que isso. Conforme Manual da Prefeitura de Paulista - PE, a discriminação dos serviços pode ter até 1000 caracteres.

## Solução

Realizado o ajuste para que ao gerar o arquivo TXT o campo “Discriminação dos serviços” considere o mesmo tamanho do XML.

### Fontes envolvidos:

nfse\_gen101.prx  
NFSE\_2610707.CFG

### Data dos fontes superior a:

05/02/2014

### Sistemas Operacionais:

Windows®/Linux®

## Release Notes



### Ocorrência

Na geração de NFS-e de Farroupilhas, os campos “xServ” e “cServ” são preenchidos com informações desconhecidas.

### Solução

Realizado ajuste na geração de NFS-e para que os campos “xServ” e “cServ” traga corretamente as informações do item e a descrição no TSS.

**Fontes envolvidos:** nfse\_gen02.prx  
infisc.prx

**Data dos fontes superior a:** 04/02/2014

**Sistemas Operacionais:** Windows®/Linux®

### Ocorrência

Na tabela SPED158, ao filtrar pelo 'ORGAO' 4208203 e 'Ambiente' 2 era apresentado a seguinte ULR: [http://servicos.publicainformatica.com.br:8080/nfse\\_integracao/Services](http://servicos.publicainformatica.com.br:8080/nfse_integracao/Services) Essa URL é inválida!

### Solução

Realizado ajuste na URL do ambiente de homologação para o Município de Itajaí -SC.

**Fontes envolvidos:** tssatuurl.cfg

**Data dos fontes superior a:** 13/02/2014

**Sistemas Operacionais:** Windows®/Linux®

### Ocorrência

Necessário adequação do logo da TOTVSA nas interfaces do TSS devido à atualização do logo (Windows e Linux):

TSSMonitor / TSSManager / TSSInterface / TSSPortal.

### Solução

Adequação do logo da TOTVS nas interfaces do TSS.

**Fontes envolvidos:** Tss\_logo\_mini.png  
SmallApplication\_logo\_totvs.png  
TSSInterface.prw

**Data dos fontes superior a:** 17/02/2014

**Sistemas Operacionais:** Windows®/Linux®



## Ocorrência

Criar um parâmetro no método REMESSA do Web Service NFESBRA, para o envio de e-mail.

## Solução

Implementada melhoria no método Remessa. Criado o atributo MAIL no Método Remessa, onde será possível passar uma lista de e-mails que serão considerados para envio do XML da NF-e e DANFE. Caso este novo atributo seja passado, os e-mails que estão no XML da NF-e serão desconsiderados.

<b>Fontes envolvidos:</b>	SPED_WSNFEBRA.PRX SPED_FW02.PRX
<b>Data dos fontes superior a:</b>	07/02/2014
<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows®/Linux®

## Ocorrência

Ao transmitir uma NFS-e com retenção de ISS no Município de Betim, a seguinte mensagem de não conformidade era exibida:

Element '{http://www.abrasf.org.br/ABRASf/arquivos/nfse.xsd}ValorIssRetido': This element is not expected.

Expected is one of ( {http://www.abrasf.org.br/ABRASf/arquivos/nfse.xsd}DescontoIncondicionado, {http://www.abrasf.org.br/ABRASf/arquivos/nfse.xsd}DescontoCondicionado ).

## Solução

Realizado ajuste na rotina de conversão do XML para não incluir a tag "<ValorIssRetido>" duas vezes no XML.

<b>Fontes envolvidos:</b>	NFSE_GEN02.PRX
<b>Data dos fontes superior a:</b>	19/02/2014
<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows®/Linux®

## Ocorrência

Ao retornar o XML pelo método RETORNANOTASDEPECNX o sistema não tratava caracteres especiais.

## Solução

Realizado ajuste para retornar os caracteres especiais quando houver.

<b>Fontes envolvidos:</b>	SPED_WSNFEBRA.PRX
<b>Data dos fontes superior a:</b>	10/02/2014
<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows®/Linux®

## Release Notes



### Ocorrência

Implementar tratamento no TSS O com relação ao retorno do método MONITORFAIXA, para que sejam listados apenas os eventos de autorização de cancelamento e autorização da NF-e, e mais os últimos cinco rejeições quando se tratar de emissão de uma NF em contingência SCAN.

### Solução

Realizado ajuste para não ocorrer exceção ao realizar o monitoramento de notas com problemas de transmissão e que geram diversos lotes na SPED052 e SPED054.

<b>Fontes envolvidos:</b>	nfse_gen02.prx nfse_gen01.prx tssatuurl.cfg nfse_v3.00_3525102.xsd
---------------------------	---

**Data dos fontes superior a:** 04/02/2014

**Sistemas Operacionais:** Windows®/Linux®

### Ocorrência

Realizar ajuste para gerar o grupo de *tags* "<ICMSPart>".

### Solução

Realizado ajuste para geração do grupo de *tags* do "<ICMSPart>" da NF-e.

**Fontes envolvidos:** SPED\_FW02.PRX

**Data dos fontes superior a:** 20/02/2014

**Sistemas Operacionais:** Windows®/Linux®

### Ocorrência

XML do Município de Florianópolis - SC está realizando a montagem de forma incorreta.

### Solução

Realizado ajuste na rotina de conversão do XML para não sair o ID na *tag* "<InfRequisicao>".

**Fontes envolvidos:** NFSE\_GEN02.PRX

**Data dos fontes superior a:** 06/02/2014

**Sistemas Operacionais:** Windows®/Linux®



## Ocorrência

Implantação NFS-e Ouro Preto - MG.

## Solução

Realizada implementação no TSS:

- Emissão
- Cancelamento
- Inutilização

<b>Fontes envolvidos:</b>	ABRASF.PRW NFSE_wf.prx nfse_gen01.prx nfse_gen02.prx wsnfse001.prx WsLoteRpsService002.PRW WSConsultaNfse002.prw tssatuurl.cfg
<b>Data dos fontes superior a:</b>	18/02/2014
<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows®/Linux®

## Ocorrência

De acordo com o novo manual da prefeitura de Osasco - SP, houve a adequação para que sejam tratadas as retenções dos impostos PCC.

## Solução

Realizado ajuste para montar o XML com as novas *tags* que a prefeitura está solicitando de PIS, COFINS, CSLL, IR, INSS e ajuste no XML único.

<b>Fontes envolvidos:</b>	nfse_gen02.prx EGOVERNE.PRW
<b>Data dos fontes superior a:</b>	03/02/2014
<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows®/Linux®

# Release Notes



## Ocorrência

Ao Recepcionar uma NF-e da NEOGRID via TOTVS COLAB contendo 2 Entidades com o mesmo CNPJ e IE diferentes, a mesma está sendo gravada na entidade incorreta.

## Solução

Realizado ajuste no recebimento da NF-e, via TOTVS Colaboração. Ajuste realizado para que uma entidade com o mesmo CNPJ e usuário da NEOGRID, não receba as NF-e autorizadas que não pertence ao CNPJ e IE da entidade.

<b>Fontes envolvidos:</b>	SPED_FW03.PRX SPED_WF_COLAB.PRX
---------------------------	------------------------------------

<b>Data dos fontes superior a:</b>	25/02/2014
------------------------------------	------------

<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows®/Linux®
-------------------------------	-----------------

## Ocorrência

Após a atualização do ambiente via portal do cliente, ao inutilizar a nota e efetuar a transmissão, o sistema não solicitava o motivo da inutilização.

## Solução

Realizado ajuste na rotina de inutilização da numeração da NF-e para gravar a justificativa que o usuário informar no campo justificativa no momento que se transmite a inutilização.

<b>Fontes envolvidos:</b>	SPED_FW02.PRX
---------------------------	---------------

<b>Data dos fontes superior a:</b>	24/02/2014
------------------------------------	------------

<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows®/Linux®
-------------------------------	-----------------

## Ocorrência

Após realizar o manifesto do destinatário de um documento autorizado e se por ventura o emitente cancelasse a operação, o sistema não está sincronizava esse novo status do documento.

## Solução

Realizado ajuste na rotina de manifestação da NF-e para quando é sincronizada uma NF-e e o emitente cancela a nota depois a situação da NF-e atualize para cancelada.

<b>Fontes envolvidos:</b>	WSManifestacaoDestinatario.PRW
---------------------------	--------------------------------

<b>Data dos fontes superior a:</b>	25/02/2014
------------------------------------	------------

<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows®/Linux®
-------------------------------	-----------------



## Ocorrência

Realizar a implementação no TSS de envio de NFS-e para o Município de Ituiutaba – MG.

## Solução

Realizada a implementação de transmissão e cancelamento de NFS-e.

<b>Fontes envolvidos:</b>	GOVERNA.PRW NFSE_wf.prx WSGERARNFE010.PRW nfse_gen01 nfse_gen02 wsnfse001.prx tss_nfse_tipos_v2.00.xsd tssatuurl.cfg
<b>Data dos fontes superior a:</b>	19/01/2014
<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows®/Linux®

## Ocorrência

Para o Município de Recife é necessário enviar na *tag* <Cidade> do tomador o código do IBGE e não a descrição da cidade como é enviado atualmente.

## Solução

Realizado ajuste na rotina de conversão do XML para enviar na *tag* <Cidade> o código do IBGE em vez da descrição da cidade.

<b>Fontes envolvidos:</b>	ABRASF.PRW
<b>Data dos fontes superior a:</b>	21/02/2014
<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows®/Linux®

## Ocorrência

Implementação de Nota fiscal Eletrônica para o Município de Canoas - RS.

## Solução

Realizada a implementação de:

- Transmissão
- Cancelamento

<b>Fontes envolvidos:</b>	ABRASF.PRW SIGISS.PRW NFSE_wf.prx nfse_gen01.prx nfse_gen02.prx
---------------------------	---



## Release Notes



	WSCancelaNfse002.prw WsConsultaLoteRps002.prw WSConsultaNfse002.prw WSConsultaNfseRps002.prw WSConsultaSituacaoLoteRPS002.prw WsLoteRpsService002.PRW nfse_v2.01_4304606.xsd tssatuurl.cfg
<b>Data dos fontes superior a:</b>	05/03/2014
<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows®/Linux®

### Ocorrência

NFS-E - Implementação do Município de Vassouras – RJ.

### Solução

Realizada implementação de:

- Transmissão
- Cancelamento

<b>Fontes envolvidos:</b>	nfse_gen01.prx nfse_gen02.prx nfse_gen101.prx wsnfse001.prx nfse_v1.00_3306206.xsd
<b>Data dos fontes superior a:</b>	17/02/2014
<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows®/Linux®

### Ocorrência

Realizar a implementação do Município de Caraguatatuba -SP no TSS.

### Solução

Realizada implementação no TSS:

- Somente transmissão.

<b>Fontes envolvidos:</b>	NFSE_3510500.cfg nfse_gen01.prx nfse_gen101.prx
<b>Data dos fontes superior a:</b>	10/01/2014
<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows®/Linux®



## Ocorrência

Realizar a implementação do Município de Lajeado- RS no TSS.

## Solução

Realizada a implementação no TSS.

<b>Fontes envolvidos:</b>	ABRASF.PRW NFSE_wf.prx WSCancelaNfse002.prw WsConsultaLoteRps002.prw WSConsultaNfse002.prw WSConsultaNfseRps002.prw WSConsultaSituacaoLoteRPS002.prw WsLoteRpsService002.PRW nfse_gen02.prx nfse_gen01.prx wsnfse001.prx nfse_v1.00_4311403.xsd tssatuurl.cfg
<b>Data dos fontes superior a:</b>	24/02/2014
<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows®/Linux®

## Ocorrência

Realizar a implementação do Município de Jardinópolis - SP, no TSS.

## Solução

Realizada a implementação no TSS.

<b>Fontes envolvidos:</b>	nfse_gen02.prx nfse_gen01.prx tssatuurl.cfg nfse_v3.00_3525102.xsd
<b>Data dos fontes superior a:</b>	04/02/2014
<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows®/Linux®

## Release Notes



### Ocorrência

Realizar implementação NFS-e para a cidade de Patrocínio - MG no TSS.

### Solução

Realizada implementação no TSS.

#### Fontes envolvidos:

NFSE\_GEN01.PRX  
NFSE\_GEN02.PRX  
ABRASF.PRW  
WSNFSE001.PRX  
TSSATUURL.CFG  
nfse\_v1.00\_3148103.xsd

#### Data dos fontes superior a:

10/02/2014

#### Sistemas Operacionais:

Windows®/Linux®

### Ocorrência

Implementar Nota fiscal eletrônica Município de Flores da Cunha – RS.

### Solução

Realizado ajustes no TSS para atender a solicitação de envio da NFS-e.

#### Fontes envolvidos:

NFSE\_GEN01.prx  
NFSE\_GEN02.prx  
WSNFSE001.prx  
NFSE\_WF.prx  
ABRASF.prw  
WSLOTERPSSERVICE002.prw  
WSCANCELANFSE002.prw  
WCONSULTALOTERPS002.prw  
tssatuurl.cfg

#### Data dos fontes superior a:

12/02/2014

#### Sistemas Operacionais:

Windows®/Linux®



## Ocorrência

Implementar Nota Fiscal Eletrônica Município de Itupeva - SP.

## Solução

Realizado ajustes no TSS para atender a solicitação de envio da NFS-e.

<b>Fontes envolvidos:</b>	NFSE_GEN01.prx NFSE_GEN02.prx NFSE_wf.prx WSNFSE001.prx WSGERARNFE012.prw SIAPPA.PRW tssatuurl.cfg
<b>Data dos fontes superior a:</b>	21/02/2014
<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows®/Linux®

## Ocorrência

Implementar a NFS-e do município de Santana do Paraíso - MG no TSS.

## Solução

Implementada a NFSE para o TSS.

<b>Fontes envolvidos:</b>	NFSE_GEN01.PRX NFSE_GEN101.PRX NFSE_3158953.CFG
<b>Data dos fontes superior a:</b>	13/02/2014
<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows®/Linux®
<b>Data dos fontes superior a:</b>	21/02/2014
<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows®/Linux®



## Ocorrência

Implementação do Município de Rio das Flores – RJ.

## Solução

Realizado ajustes no TSS para atender a solicitação de envio da NFS-e.

<b>Fontes envolvidos:</b>	NFSE_GEN01.prx NFSE_GEN02.prx NFSE_wf.prx WSNFSE001.prx tssatuurl.cfg nfse_v2.01_3304508.xsd
<b>Data dos fontes superior a:</b>	27/02/2014
<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows®/Linux®

## Ocorrência

Implementação do Município de Presidente Prudente – SP.

## Solução

Realizada implementação da NFS-e no TSS.

<b>Fontes envolvidos:</b>	ABRAS.FRW nfse_gen01.prx nfse_gen02.prx wsnfse001.prx nfse_v1.00_3541406.xsd tssatuurl.cfg
<b>Data dos fontes superior a:</b>	28/02/2014
<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows®/Linux®