

TSS – Notas de Release 2.33

Produto	TOTVS SERVICE SOA®		
Versão	11	Data	22/04/14

A seguir são apresentadas as funções implementadas na linha de produto **TOTVS Service SOA®**, expedidas neste pacote de atualização.

Ocorrência	País(es):	Brasil
<p><i>Na transmissão do cancelamento da NF-e em Modalidade DPEC é apresentada a mensagem na consulta ao Monitor: <RECOMENDACAO>010 - LOTE NÃO AUTORIZADO. CORRIJA O PROBLEMA E RETRANSMITA AS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. /</RECOMENDACAO></i></p>		
<p>Solução</p> <p><i>Realizado ajuste na rotina de gravação das tabelas de lote do TSS para gravar o motivo da rejeição. Verificado que na transmissão da modalidade DPEC o status está correto e as mensagens que estão aparecendo no monitor estão respeitando os status da operação.</i></p>		
Fontes envolvidos:	SPED_WF.PRX SPED_WSNFEBRA.PRX	
Data dos fontes superior a:	11/03/2014	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
<p><i>Ao transmitir uma RPS para o Município de São Paulo com parâmetro MV_NFSEMOD = .T., a alíquota do ISS está sendo arredondada no XML.</i></p>		
<p>Solução</p> <p><i>Realizado ajuste na geração da tag <AliquotaServicos> ao utilizar o modelo único. O ajuste foi realizado para não ocorrer arredondamento na tag.</i></p>		
Fontes envolvidos:	ABRAS.F.PRW	
Data dos fontes superior a:	12/03/2014	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
<p>Realizar tratamento no TSS para as tags de alíquota, para quando o valor for informado na forma Percentual (%) 3.00, o sistema realize a conversão para fração decimal 0.03, conforme solicitado pela Prefeitura de Salto – SP.</p>		
<p>Solução</p> <p>Realizado ajuste na quantidade de casas decimais da alíquota para não ocorrer rejeição das notas.</p>		
Fontes envolvidos:	<p>ABRAS.F.PRW nfse_gen02.prx.PRW WsLoteRpsService002.PRW WsConsultaLoteRps002.prw</p>	
Data dos fontes superior a:	14/03/2014	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
<p>Ao realizar a consulta de um lote da prefeitura de Anápolis – GO, o TSS está tratando como rejeição a seguinte mensagem da Prefeitura:</p> <p><Codigo>99999</Codigo> <Mensagem>Nota Não processada, ou erro desconhecido.</Mensagem></p> <p>De acordo com o e-mail respondido pela prefeitura, essa mensagem é apresentada quando o lote ainda não foi processado, e deve-se aguardar alguns minutos para efetuar a próxima consulta da nota fiscal, não alterando o status na SPED051 para 5.</p>		
<p>Solução</p> <p>Realizado ajuste para não rejeitar a NFS-e quando a prefeitura retornar o código 99999, que simboliza “Nota Não Processada”.</p>		
Fontes envolvidos:	nfse_gen02.prx	
Data dos fontes superior a:	19/03/2014	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
<p>Identificado que após o envio de uma Nota Fiscal Eletrônica Municipal para Cuiabá, o TSS está arredondando a alíquota do tributo ISS de 2,5% para 3%.</p>		
<p>Solução</p> <p>Realizado ajuste na geração da TAG <Aliquota> para que não ocorra arredondamentos na tag.</p>		
Fontes envolvidos:	<p>ABRAS.F.PRW NFSE_GEN02.PRX</p>	
Data dos fontes superior a:	17/03/2014	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
------------	-----------	--------

Ao exportar o XML da CCE pela rotina, o mesmo não está gerando os dados do lote. Porém o XML enviado por e-mail possui esses dados do lote.

Solução

Realizado ajuste na rotina NfeExportaEvento para enviar as informação do lote no retorno.

Fontes envolvidos:	SPED_WSNFEBRA.PRX
Data dos fontes superior a:	12/03/2014
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®

Ocorrência	País(es):	Brasil
------------	-----------	--------

Montagem do XML da nota fiscal gerada está preenchendo o conteúdo da tag <Atividade> com o conteúdo enviado pelo ERP do <ItemListaServico>, sendo que de acordo com a Prefeitura, o código é informado na tag <TributacaoMunicipio>.

Solução

Realizado ajuste no arquivo CFG para montar a TAG de Atividade com a informação do Código de Tributação do Município, conforme solicitado pela Prefeitura.

Fontes envolvidos:	NFSE_3138203.CFG
Data dos fontes superior a:	13/03/2014
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®

Ocorrência	País(es):	Brasil
------------	-----------	--------

- 1- Gere um CTe pelo TMS e transmita pela rotina CT-e SEFAZ para gravar no TSS SPED050.*
- 2- Aguarde a autorização do mesmo pela SEFAZ, até gravar o retorno de autorizado o uso na SPED054 e alimentar o campo XML_PROT.*
- 3- Após este processo, refaça a consulta deste CT-e, através do procedimento seguinte: Deletar a linha de CT-e autorizado na SPED054 e ajuste o campo STATUS na SPED050 de 6 para 1, para que o TSS faça uma nova consulta deste documento na SEFAZ.*

Com este mesmo procedimento em uma NF-e, o retorno vem correto, ou seja, o campo XML_PROT da SPED054 é gravado corretamente.

Este procedimento está evidenciado no vídeo em anexo, onde é demonstrada a transmissão "com 1min 50seg" e por volta de "4 minutos" é feito o ajuste nas tabelas do TSS para nova consulta do documento.

Obs.: Esta não conformidade ocorre de forma esporádica, ou seja, foi a única forma de se conseguir reproduzir o incidente reclamado.

- 4- Após isso o TSS realiza a consulta e retorna a situação do CTe na SEFAZ, porém está concatenando a tag de retorno da consulta <RetConsSitCTe> na tag do protocolo de autorização <ProtCTe>, gravando o campo XML_PROT da SPED054 de forma errada e invalidando o XML.*

A exemplo da NF-e, ao realizar este procedimento de consulta o retorno da SEFAZ retorna correto.

Solução

Realizado ajuste na geração do campo XML_PROT, para gravação correta do protocolo do CT-e em casos que houver retransmissão do mesmo CTe.

Fontes envolvidos:	WscSEFAZCTeConsulta.prw SPED_FW02.PRX
Data dos fontes superior a:	18/03/2014
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®

Ocorrência	País(es):	Brasil
------------	-----------	--------

Ao transmitir NFTS SP em LINUX, não está sendo gerado o arquivo no diretório e no FTP.

Solução

Realizado ajuste nos métodos GeraArqImp e o GeraArqImpArr para buscar corretamente o arquivo 'nfse_3550308.cfg' da pasta system em ambiente Linux.

Fontes envolvidos:	WSNFSE001.PRX nfse_3550308.cfg
Data dos fontes superior a:	19/03/2014
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®

Ocorrência	País(es):	Brasil
------------	-----------	--------

Alteração do campo xMotivo para 255 caracteres conforme manual SEFAZ 5.0.

Solução

Realizado ajuste nos tamanhos dos campos de motivo das tabelas SPED conforme manual SEFAZ 5.0.

Fontes envolvidos:	TSSTABLESTRUCT.PRX
Data dos fontes superior a:	10/03/2014
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®

Ocorrência	País(es):	Brasil
------------	-----------	--------

*NFS-e de Farroupilha – RS: Diferença de informações na montagem da tag <REFNF> entre o XML normal e o XML único, (<refNF>FA7373012900144355N10101000514101000514</refNF>)
(<refNF>437373012900144355N10101000510101000510</refNF>)*

Solução

Realizado ajuste na geração da tag '<refNF>', para montar com as informações do código do Estado, conforme manual da Prefeitura.

Fontes envolvidos:	INFISC.PRW
Data dos fontes superior a:	17/03/2014
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®

Ocorrência	País(es):	Brasil
------------	-----------	--------

NFS-e utilizando Totvs Colaboração o método NFSE001 serviço RetornaNfse: Retorno da tag <XML> apresenta a mensagem de lote inserido com sucesso no WebEDI, ao invés do XML da nota processado, gerando ocorrência na consulta pelo ERP.

Solução

Realizado ajuste no método RetornaNFse, para que seja retornado corretamente o XML do RPS enviado para Prefeitura no atributo <XML> do método, quando utilizado Totvs Colaboração.

Fontes envolvidos:	SPED_FW03.PRX NFSE_WF_COLAB.prx
Data dos fontes superior a:	21/03/2014
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®

Ocorrência	País(es):	Brasil
------------	-----------	--------

DANFE enviado por e-mail do TSS com informação de complemento ANFAVEA é gerado de forma errada.

Solução

Realizado ajuste na rotina de criação da DANFE em PDF para envio no e-mail, para que não saia as informações de ANFAVEA.

Fontes envolvidos:	DANFE.PRW
Data dos fontes superior a:	18/03/2014
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®

Ocorrência	País(es):	Brasil
------------	-----------	--------

Implementar a NFS-e do Município de Vespasiano – MG.

Solução

Realizados ajustes no TSS para atender a solicitação de envio da NFS-e.

Fontes envolvidos:	NFSE_GEN01.prx NFSE_GEN02.prx NFSE_WF.prx WSNFSE001.prx ABRAS.F.PRW WsConsultaLoteRps002.prw WsLoteRpsService002.PRW tssatuurl.cfg nfse_v1.00_3171204.xsd
Data dos fontes superior a:	26/03/2014
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®

Ocorrência	País(es):	Brasil
<i>Capa de Lote: Ao enviar a Remessa da CL-e , a rotina está apresentando a mensagem: “error.log variable does not exist SPED094 on TSSCLEREMESSA (SPED_FW02.PRX)”.</i>		
Solução		
<i>Realizado ajuste na rotina de montagem da remessa para transmissão da CL-e para verificar o campo status da tabela SPED094.</i>		
Fontes envolvidos:	SPED_FW02.PRX	
Data dos fontes superior a:	31/03/2014	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
<i>Ao utilizar uma nota fiscal de serviço em Betim – MG que possui ISS RETIDO, com o parâmetro MV_NFSEMOD=.F., o sistema apresenta erro de SCHEMA XML.</i>		
Solução		
<i>Realizado ajuste para não ocorrer erro de SCHEMA na NFS-e quando utilizado valor de ISSRETIDO.</i>		
Fontes envolvidos:	nfse_gen02.prx ABRAS.F.PRW	
Data dos fontes superior a:	19/03/2014	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
<i>Com a configuração do parâmetro MV_MAXLOTE=50, ao realizar uma transmissão de NFS-e de 75 notas ao mesmo tempo de Natal – RN, automaticamente o sistema salva no primeiro lote 50 e no segundo 25, porém gerava no XML as primeiras notas no primeiro no lote (50 RPS) e no segundo lote ignora a primeira nota da seqüência e gera a partir da 52.</i>		
Solução		
<i>Realizado ajuste para montar o arquivo XML para a importação quando o MAXLOTE for maior que 50 e tiver 55 notas na Tabela do TSS que ainda não foram importadas no site da Prefeitura, onde o arquivo gerado seja continuação. Exemplo: 50 notas e o primeiro arquivo vai da nota 1 a 50 e o segundo da 51 a 55.</i>		
Fontes envolvidos:	nfse_gen101.prx	
Data dos fontes superior a:	02/04/2014	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Release Notes



Ocorrência	País(es):	Brasil
<i>Ao transmitir a NFS-e do Município de Quirinópolis – GO, é apresentada a mensagem: "Não há informação para UF: 5218508".</i>		
Solução		
<i>Realizado o ajuste para não apresentar mensagem no console referente a localização da URL na tabela SPED158.</i>		
Fontes envolvidos:	NFSE_GEN01.PRX	
Data dos fontes superior a:	27/03/2014	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
<i>Solicitação de homologação da NFS-e para o Município de Aquiraz.</i>		
Solução		
<i>Realizado ajustes no TSS para atender a solicitação de envio da NFS-e.</i>		
Fontes envolvidos:	Nfse_gen01.prx Nfse_gen02.prx Wsnfse001.prx NFSE_wf.prx WsConsultaNFSe002.prw WsConsultaLoteRps002.prw WsLoteRpsService002.PRW WsCancelaNfse002.prw ABRASF.PRW tssatuurl.cfg nfse_v1.00_2301000.xsd	
Data dos fontes superior a:	27/03/2014	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
<i>Contemplação da versão 2.01, onde o envio do RPS se dá através do WebServices, para a Prefeitura de Saquarema – RJ.</i>		
Solução		
<i>Sistema contemplado conforme solicitado.</i>		
Fontes envolvidos:	ABRASF.PRW NFSE_wf.prx WSCancelaNfse002.prw WsLoteRpsService002.PRW nfse_gen01.prx nfse_gen02.prx nfse_gen101.prx wsnfse001.prx nfse_v2.01_3305505.xsd tssatuurl.cfg	
Data dos fontes superior a:	01/04/2014	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
<i>Implementar logotipo da Totvs no rodapé do DANFE.</i>		
Solução		
<i>Realizada a implementação do logotipo.</i>		
Fontes envolvidos:	DANFE.prw	
Data dos fontes superior a:	18/03/2014	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
<i>Ao transmitir e autorizar uma nota fiscal de serviço para Município de Itapoa, está sendo gerado a tag <valor_tributavel> e <valor>, com separador como . (ponto), sendo que a prefeitura não identifica a geração de valor incorreto quanto ao XML.</i>		
Solução		
<i>Realizado ajuste para converter o "." (ponto) por "," (vírgula) nas tags que contém valores.</i>		
Fontes envolvidos:	IPM.PRW	
Data dos fontes superior a:	04/04/2014	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
<i>Realizar implementação da NFS-e de Itaguaí – RJ, no TSS.</i>		
Solução		
<i>Realizada implementação.</i>		
Fontes envolvidos:	<i>nfse_gen01.prx nfse_gen02.prx WsLoteRpsService002.PRW WsConsultaLoteRps002.prw WSConsultaSituacaoLoteRPS002.prw WSConsultaNfseRps002.prw WSConsultaNfse002.prw WSCancelaNfse002.prw nfse_v1.00_3302007.xsd tssatuurl.cfg</i>	
Data dos fontes superior a:	<i>21/03/2014</i>	
Sistemas Operacionais:	<i>Windows®/Linux®</i>	

Ocorrência	País(es):	Brasil
<i>Implementar a NFS-e de Imbituba – SC no TSS.</i>		
Solução		
<i>Realizada implementação.</i>		
Fontes envolvidos:	<i>nfse_gen01.prx nfse_gen02.prx nfse_wf.prx wsnfse001.prx tssatuurl.cfg nfse_v1.00_4207304.xsd</i>	
Data dos fontes superior a:	<i>27/03/2014</i>	
Sistemas Operacionais:	<i>Windows®/Linux®</i>	

Ocorrência	País(es):	<i>Brasil</i>
<i>Implementar NFS-e de São Francisco do Sul – SC no TSS.</i>		
Solução		
<i>Realizada implementação.</i>		
Fontes envolvidos:	<i>IPM.prw NFSE_WF.PRX WSGERARNFE011.PRW NFSE_GEN01.PRX WSNFSE001.PRX tssatuurl.cfg</i>	
Data dos fontes superior a:	<i>01/04/2014</i>	
Sistemas Operacionais:	<i>Windows®/Linux®</i>	