

TSS – Notas de Release 2.37

Produto	TOTVS SERVICE SOA®		
Versão	11	Data	14/08/14

A seguir, são apresentadas as funções implementadas na linha de produto **TOTVS Service SOA®**, expedidas neste pacote de atualização.

Ocorrência	País(es):	Brasil
<i>Realizada a validação do XML para emissão para a prefeitura de Vitória – Es pelo método schema e utilizado o XML de retorno no método REMESSANFSE001, onde ao enviar a NFS-e para a prefeitura, é recusada na validação da versão.</i>		
Solução		
<i>Realizado ajuste na geração da tag InscriçãoMunicipal do tomador de Serviço da NFs-e. Ajuste necessário para que não ocorra erro na prefeitura quando passado o valor ISENTA na tag. Caso seja passado Isento pelo ERP o TSS não gera a Tag.</i>		
Fontes envolvidos:	- ABRASF.PRW - NFSE_GEN02.PRX	
Data dos fontes superior a:	08/07/2014	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
<i>Homologação do município de Rio Grande – RS no ERP. O município não recebe mais de um item por RPS, porém ao realizar um teste com mais de um item no pedido de vendas, no momento da transmissão, o TSS emite mensagem de não conformidade.</i>		
Solução		
<i>Realizado tratamento no TSS para que não seja mais apresentada a mensagem “variable is not an object on TSSREMNFS001”.</i>		
Fontes envolvidos:	- SIGISS.PRW - nfse_gen02.prw	
Data dos fontes superior a:	14/07/2014	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	<i>Brasil</i>
<i>Conforme alinhado entre as áreas de TSS e TMS, este chamado gerará uma ficha de não conformidade para o cancelamento do CT-e, encerramento e cancelamento do MDF-e, pois o cliente possui benefício da inscrição única e no momento de realizar os processos acima a Sefaz rejeita com a numeração 632.</i>		
Solução		
<i>Realizado ajuste para montar o XML do cancelamento do CT-E com as informações do CNPJ, conforme o conteúdo da chave do CT-e.</i>		
Fontes envolvidos:	<i>- SPED_FW02.PRX</i>	
Data dos fontes superior a:	<i>15/07/2014</i>	
Sistemas Operacionais:	<i>Windows®/Linux®</i>	

Ocorrência	País(es):	<i>Brasil</i>
<i>Em testes realizados para o município de Goiânia – GO, foi identificado nos arquivos da pasta wsxmllog que ao consultar a autorização da NFS-e, a tag <XMLPROT> não estava sendo preenchida. Para a autorização da nota o ERP utiliza o XML deste campo. Necessário retornar o xml de autorização na tag XMLPROT.</i>		
Solução		
<i>Realizado ajuste para a tag XMLPROT tenha o retorno correto.</i>		
Fontes envolvidos:	<i>- NFSE_wf.prx</i>	
Data dos fontes superior a:	<i>15/07/2014</i>	
Sistemas Operacionais:	<i>Windows®/Linux®</i>	

Ocorrência	País(es):	<i>Brasil</i>
<i>Utilizando a configuração para transmissão de 1000 caracteres na discriminação pelo parâmetro MV_CMPUSR e MV_NFSEMOD = .T., o sistema apresenta mensagem de não conformidade.</i>		
Solução		
<i>Realizado ajuste para montar o XML da prefeitura de Goiânia com as informações do XML único.</i>		
Fontes envolvidos:	<i>ABRAS.FRW</i>	
Data dos fontes superior a:	<i>23/07/2014</i>	
Sistemas Operacionais:	<i>Windows®/Linux®</i>	

Ocorrência	País(es):	Brasil
<i>Testes efetuados com TSS release 2.35 e a inconsistência foi reproduzida. Ao cancelar um CT-e para o estado do MT com o parâmetro MV_CTECAEV = 1, ocorre erro no console, impossibilitando de retornar as mensagens e códigos da Sefaz para alimentar a tabela SPED154.</i>		
Solução		
<i>Realizado ajuste para não ocorrer a mensagem fora do padrão no momento de cancelar CT-e.</i>		
Fontes envolvidos:	<ul style="list-style-type: none"> - SPED_FW02.PRX - sped_wf.prx - WscCteRecepcaoEvento.PRW 	
Data dos fontes superior a:	17/07/2014	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
<i>Solicitação para que a tag seja alterável, pois atualmente a data de Competência está com a mesma da Data de Emissão.</i>		
Solução		
<i>Realizado tratamento no TSS para que a tag de competência seja alterada de acordo com a necessidade.</i>		
Fontes envolvidos:	ABRASF.PRW	
Data dos fontes superior a:	18/07/2014	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
<i>Necessária inserção da URL de MT para a versão 3.10.</i>		
Solução		
<i>Adequação da NF-e 3.10 para a Sefaz de MT.</i>		
Fontes envolvidos:	<ul style="list-style-type: none"> - SPED_FW02.PRX - WscSEFAZNfeRecepcao.prw - WscSEFAZNfeRetRecepcao.prw - tssatuurl.cfg 	
Data dos fontes superior a:	28/07/2014	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
<i>Consulta de chave de acesso quando utilizada TotvsColaboração (emissão) para NF-e autorizada em 3.10, onde retorna erro no método.</i>		
Solução		
<i>Realizado ajuste para montar o retorno da consulta da chave no padrão do TSS.</i>		
Fontes envolvidos:	WscIntegratorSyncColab.prw	
Data dos fontes superior a:	28/07/2014	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
<i>Ao transmitir uma RPS para o município de Florianópolis – SC, o XML não está sendo gravado em diretório local, e mesmo não gravando o XML no local indicado, o arquivo é gerado no diretório FTP, porém gera muitos registros (6.728).</i>		
Solução		
<i>Realizado ajuste para montar o XML com a quantidade de notas geradas no Remessa.</i>		
Fontes envolvidos:	nfse_gen101.prx	
Data dos fontes superior a:	28/07/2014	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
<i>Necessário incluir as URLs para transmissão de NFC-e na sped158, destinadas a UF de RS. Não há URLs na sped158 destinadas a RS para modelo 65, acarretando em erro na transmissão do NFC-e.</i>		
Solução		
<i>Implementada a NFC-e para a Sefaz do Rio Grande do Sul – RS.</i>		
Fontes envolvidos:	<ul style="list-style-type: none"> - SPED_FW02.PRX - wsnfeautorizacao.prw - wsnferetautorizacao.prw - WscSEFAZNfeConsulta.prw - tssatuurl.cfg 	
Data dos fontes superior a:	14/07/2014	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
-------------------	------------------	--------

Ao utilizar TotvsColaboração para envio de notas e carta de correção, o sistema está gerando o registro de envio do evento na SPED150 para todos os demais eventos como TotvsColaboração. Exemplo, em Manifestação do Destinatário, o campo TOTVSCOLAB gravou como 'TC'.

Solução

Realizado ajuste para validar o tipo de Evento e o parâmetro MV_DOCSCOL está configurado, com isto é gravado se o evento é via Totvs Colaboração ou não.

Fontes envolvidos:	SPED_FW02.PRX
Data dos fontes superior a:	31/07/2014
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®

Ocorrência	País(es):	Brasil
-------------------	------------------	--------

Ao transmitir uma NF-e faturada no mês anterior com a versão 3.10, a tag dhEmi aparece erroneamente e a nota ficava com a rejeição na Chave de Acesso, o que não ocorre na versão 2.00.

Solução

Realizada manutenção para não apresentar a mensagem de retorno da Sefaz na NF-e 3.10: "502 - Erro na Chave de Acesso - Campo ID não corresponde a concatenação dos campos correspondentes".

Fontes envolvidos:	SPED_FW02.PRX
Data dos fontes superior a:	31/07/2014
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®

Ocorrência	País(es):	Brasil
-------------------	------------------	--------

Ao efetuar o cancelamento de uma remessa com o valor ISENTO da tag InscriçãoMunicipal do tomador de Serviço da NFs-e de Vitória – ES, o sistema emite mensagem de não conformidade no console.

Solução

Realizados ajustes para corrigir a não conformidade para não ocorrer o erro (invalid property _CONFIRMACAO on WF_NFSE(NFSE_WF.PRX) ao concluir o cancelamento.

Fontes envolvidos:	NFSE_wf.prx
Data dos fontes superior a:	30/07/2014
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Ocorrência	País(es):	Brasil
<i>Necessário que seja revisto o procedimento de inclusão da URL para a utilização do Totvs In House. Tanto no manual de configuração disponibilizado no TDN, bem como a informação se o procedimento será utilizado tanto em Windows como em Linux.</i>		
Solução		
<i>Revisão do Manual de Configuração e realizada alteração da janela de inclusão da sped158 acrescentando o novo modelo 0-T.Colab.InHouse.</i>		
Fontes envolvidos:	- TSSMANAGERGENERIC.PRW - TSSURLConfig.prw	
Data dos fontes superior a:	24/07/2014	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
<i>Ao transmitir NFS-e para município de São Paulo – SP, sendo cliente com cadastro do Exterior é gerado mensagem de não conformidade.</i>		
Solução		
<i>Realizado tratamento no TSS para que não seja apresentada a mensagem.</i>		
Fontes envolvidos:	ABRASF.PRW	
Data dos fontes superior a:	24/07/2014	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
-------------------	------------------	--------

Não existe no layout do RPS Único, um campo para Tipo de Logradouro de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Existe somente o Tipo de Logradouro do TOMADOR e do PRESTADOR.

Solução

Inclusão da tag <tipologr> no modelo único para identificar o tipo do logradouro do local da prestação do serviço;

- NFS-e Caçapava (txt) - O campo 28 do registro 20 passa a considerar o conteúdo da tag <tipologr>;
- NFS-e Caçapava (txt) – Se a tag <tipologr> não for informada, os campos 29 a 35 do registro 20 não serão gerados.

Fontes envolvidos:	- nfse_3508504.cfg - nfse_gen02.prx - nfse_gen101.prx - ANTIGO.PRW - tss_nfse_tipos_v2.00.xsd
Data dos fontes superior a:	23/07/2014
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®

Ocorrência	País(es):	Brasil
-------------------	------------------	--------

Implementar a NFS-e do município de São Bento do Sul.

Solução

Realizados ajustes no TSS para atender à solicitação de envio da NFS-e.

Fontes envolvidos:	- NFSE_GEN01.prx - NFSE_GEN02.prx - ABRASF.prw - NFSE_wf.prx - tssatuurl.cfg - wsnfse001.prx - nfse_v1.00_4215802.xsd
Data dos fontes superior a:	30/07/2014
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®

Ocorrência	País(es):	<i>Brasil</i>
<i>Ao utilizar o digitador do TSSM, a chave da nota fiscal eletrônica está sendo gerada erroneamente, desconsiderando o primeiro dígito do código aleatório (possui 8 dígitos).</i>		
Solução		
<i>Realizado ajuste na composição da chave da NF-e que é gerada a partir do Digitador do TSM. O código aleatório estava sendo considerando apenas a partir do segundo dígito, e devem ser considerados todos os oito dígitos.</i>		
Fontes envolvidos:	<i>TSM_XMLCONV.PRW</i>	
Data dos fontes superior a:	<i>29/07/2014</i>	
Sistemas Operacionais:	<i>Windows®/Linux®</i>	

Ocorrência	País(es):	<i>Brasil</i>
<i>Após transmitir e autorizar uma RPS para o município de Aparecida de Goiânia – GO pela rotina SPEDNFSE, ao excluir o documento de saída e transmitir esse cancelamento, a nota permanece no monitor como: 019 – Emissão de RPS autorizado.</i>		
Solução		
<i>Realizado ajuste para mostrar no monitor o status real que a NFS-e está na Tabela SPED050.</i>		
Fontes envolvidos:	<i>- SPED_WSNFEBRA.PRX</i>	
Data dos fontes superior a:	<i>04/08/2014</i>	
Sistemas Operacionais:	<i>Windows®/Linux®</i>	

Ocorrência	País(es):	<i>Brasil</i>
<i>Desenvolvimento de NFS-e de Fazenda Rio Grande – PR.</i>		
Solução		
<i>Realizados ajustes no TSS para atender à solicitação de envio da NFS-e.</i>		
Fontes envolvidos:	<ul style="list-style-type: none"> <i>- NFSE_GEN01.prx</i> <i>- NFSE_GEN02.prx</i> <i>- NFSE_Wf.prs</i> <i>- WSNFSE.prx</i> <i>- nfse_v1.00_4107652.xsd</i> <i>- tssatuurl.cfg</i> 	
Data dos fontes superior a:	<i>29/47/2014</i>	
Sistemas Operacionais:	<i>Windows®/Linux®</i>	

Ocorrência	País(es):	<i>Brasil</i>
<i>Desenvolvimento de NFS-e para Itaboraí – RJ.</i>		
Solução		
<i>Realizados ajustes no TSS para atender à solicitação de envio da NFS-e.</i>		
Fontes envolvidos:	<ul style="list-style-type: none"> - NFSE_GEN01.prx - NFSE_GEN02.prx - NFSE_Wf.prs - WSNFSE.prx - nfse_v1.00_4107652.xsd - tssatuurl.cfg 	
Data dos fontes superior a:	29/07/2014	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	<i>Brasil</i>
<i>Implementar NFS-e - Homologação do município de Erechim – RS.</i>		
Solução		
<i>Realizados ajustes no TSS para atender à solicitação de envio da NFS-e.</i>		
Fontes envolvidos:	<ul style="list-style-type: none"> - abrasf.prw - NFSE_wf.prx - WsLoteRpsService002.prw - WSCancelaNfse002.prw - WsSubstituirNfse002.prw - nfse_gen01.prx - nfse_gen02.prx - tssatuurl.cfg 	
Data dos fontes superior a:	18/06/2014	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	