

## TSS – Notas de Release 2.38

Produto	TOTVS SERVICE SOA®		
Versão	11	Data	16/09/14

A seguir são apresentadas as funções implementadas na linha de produto **TOTVS Service SOA®**, expedidas neste pacote de atualização.

Ocorrência	País(es):	Brasil
<p>Inutilização para Sefaz-AM apresentando mensagem no console do TSS: <i>WSCERR048 / SOAP FAULT soap:VersionMismatch ( POST em https://homnfe.sefaz.am.gov.br/services2/services/NfeInutilizacao2 ) : [Transport level information does not match with SOAP Message namespace URI]ADVPL WSDL Client 1.120703 / TOTVS 2011 Série T MSSQL Tssteste11 on 20140519 15:01:01</i></p>		
Solução		
Realizado ajuste no cliente de inutilização para o SEFAZ de Amazonas para realizar a inutilização da numeração.		
Fontes envolvidos:	WscSEFAZNfeInutilizacao.PRW	
Data dos fontes superior a:	07/08/2014	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
<p>Identificado inconsistência na geração da NFS-e de Barueri/SP (txt). O arquivo não é gerado apresentando a seguinte mensagem de não conformidade no console.</p>		
Solução		
Realizado ajuste no tipo do valor levado para a tag fatura(string para numérico) para que não ocorra o erro log e gere o arquivo na pasta ftp.		
Fontes envolvidos:	nfse_gen101.prx	
Data dos fontes superior a:	08/08/2014	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
Rejeição ao transmitir uma nota de NFSE com cliente do Exterior para a prefeitura de Maringá.		
<b>Solução</b>		
Realizado ajuste no TSS para a NFS-e de Maringá para os clientes do exterior.		
Fontes envolvidos:	ABRAS.F.PRW	
Data dos fontes superior a:	08/08/2014	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
Ao Transmitir uma RPS para o município de Joinville – SC, a tag com a cidade do tomador não é gerada no XML.		
<b>Solução</b>		
Realizado ajuste para que seja levado a tag cidade e estado. Seguindo a regra: Se a cidade é Joinville-SC a tag cidade e o estado do tomador não deverá existir, caso contrário é obrigatório o preenchimento.		
Fontes envolvidos:	nfse_4209102.cfg	
Data dos fontes superior a:	06/08/2014	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
Implementar a NFSE de Araxá – MG.		
<b>Solução</b>		
Realizados ajustes no TSS para atender à solicitação de envio da NFSe para a prefeitura de Araxá-MG.		
Fontes envolvidos:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- NFSE_GEN01.prx</li> <li>- NFSE_GEN02.prx</li> <li>- NFSE_wf.prx</li> <li>- nfse_v3.00_3104007.xsd</li> <li>- tssatuurl.cfg</li> </ul>	
Data dos fontes superior a:	12/08/2014	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
Ao transmitir NFSe Gravataí com banco de dados Informix, no momento da transmissão é gerado a mensagem "CODIGO ENTIDADE NÃO REGISTRADO TOTVS SERVICE SPED".		
<b>Solução</b>		

Realizado ajuste na rotina ADMEMPRESAS para gravar a data de atualização da SPED001A corretamente para todos os bancos.

Fontes envolvidos:	- SPED_WSADM01.PRX - NFSE_GEN02.PRX - ABRSF.PRW
Data dos fontes superior a:	18/08/2014
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®

Ocorrência	País(es):	Brasil
------------	-----------	--------

Preencher a tag MunicipioIncidencia para NFS-e de Vitoria

**Solução**

Realizado ajuste no TSS para a NFS-e de Vitoria –ES referente a tag de <MunicipioIncidencia>.

Fontes envolvidos:	ABRAS.F.PRW tss_nfse_tipos_v2.00.xsd
Data dos fontes superior a:	13/08/2014
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®

Ocorrência	País(es):	Brasil
------------	-----------	--------

NFS-E - Implementação do município de Varginha -MG - ERP – RM.

**Solução**

Realizada implementação NFS-E Varginha-MG - modelo TXT.

Fontes envolvidos:	- nfse_3170701.cfg - NFSE_GEN01.PRX - NFSE_GEN02.PRX - NFSE_GEN101.PRX
Data dos fontes superior a:	20/08/2014
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®

Ocorrência	País(es):	Brasil
------------	-----------	--------

Ao cancelar NFS-E do município de Itajaí, com o motivo outros, a rotina de cancelamento confirma a operação, mas ao checar no site da prefeitura a NFS-E continua ativa. Somente cancela quando a opção de cancelamento é C999-Outros.

**Solução**

Realizado ajuste na rotina de cancelamento da NFS-e para enviar o motivo da rejeição para o município de Itajaí.

Fontes envolvidos:	- NFSE_WF.PRX
--------------------	---------------

	- NFSE_GEN01.PRX
Data dos fontes superior a:	13/08/2014
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®

Ocorrência	País(es):	Brasil
------------	-----------	--------

Cliente está homologando a emissão de nota fiscal de serviço para o município de Rio de Janeiro via TotvsColaboração.

**Solução**

Realizado ajuste na rotina de consulta da NFS-e para buscar com o ID correto na tabela SPED051.

Fontes envolvidos:	- SPED_FW03.PRX
Data dos fontes superior a:	15/08/2014
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®

Ocorrência	País(es):	Brasil
------------	-----------	--------

Cliente enquadrado no regime do simples nacional ao adquirir uma mercadoria importada e gerar a nota o grupo de IPI não está sendo gerada no xml causando a rejeição 597.

**Solução**

Realizado ajuste para que o grupo de IPI seja gerado nos casos de Nota de Importação para emitentes enquadrados no regime do Simples Nacional.

Fontes envolvidos:	- SPED_FW02.PRX
Data dos fontes superior a:	14/08/2014
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®

Ocorrência	País(es):	Brasil
------------	-----------	--------

Ao transmitir uma RPS para o município de Cachoeirinha – RS, com parâmetro MV\_NFSEMOD = .T. e campo C5\_RECISS = 1 – SIM, apresenta falha no Schema porque gera a tag <NaturezaOperacao> com conteúdo inválido.

**Solução**

Realizada ajuste para levar o valor correto do código da natureza da operação.

Fontes envolvidos:	- NFSE_GEN02.PRX - ABRASF.PRX
Data dos fontes superior a:	22/08/2014
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®

Ocorrência	País(es):	Brasil
Ao acionar o método tssconsrpsnfse para o município de Juiz de Fora - MG o retorno do método informa a seguinte mensagem "TOTVS SPED Services : 003 - Método não disponível para o código de município para esta entidade", a marca RM aciona o método em questão para atualizar o monitor do ERP Nucleus, seguindo orientação do manual da prefeitura para acionamento do ?WSDL por RPS.		
<b>Solução</b>		
Realizada ajuste para que seja feito a consulta por RPS para o Município de Juiz de Fora - MG.		
Fontes envolvidos:	- NFSE_GEN02.PRX	
Data dos fontes superior a:	25/08/2014	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
Não conformidade ao emitir a NFS-e de São Bernardo do campo quando não existe dados de endereço do tomador do serviço.		
<b>Solução</b>		
NFSe de São Bernardo do Campo - SP – Ajustar o TSS para envio do RPS sem os dados do tomador.		
Fontes envolvidos:	- NFSE_GEN02.PRX	
Data dos fontes superior a:	28/08/2014	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
A URL de consulta de CTE da SEFAZ VIRTUAL DE SÃO PAULO (SVSP) versão 2.00 não consta na tabela SPED158.		
<b>Solução</b>		
Realizado ajuste no arquivo de URL 'S para adicionar o serviço NFECONSULTANF para ORGAO ='SVSP'.		
Fontes envolvidos:	- tssatuurl.cfg	
Data dos fontes superior a:	15/08/2014	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
Incluir as URIs para transmissão de NFC-e na SPED158, destinadas a UF de RJ. Não há urls na SPED158 destinadas a RJ para modelo 65, acarretando em erro na transmissão do NFC-e. Wscer044		
<b>Solução</b>		
Implementada a NFC-e para a Sefaz do Rio de Janeiro – RJ.		
Fontes envolvidos:	- wsnfautorizacao.prw - wsnfretautorizacao.prw	

	- WscSEFAZNfeConsulta.prw - tssatuurl.cfg
Data dos fontes superior a:	20/08/2014
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®

Ocorrência	País(es):	Brasil
------------	-----------	--------

Ao transmitir uma RPS para o município de Saquarema RJ, a prefeitura retorna o seguinte erro:  
L83 - Usuário ou Senha Não informado.

**Solução**

Realizado ajuste no TSS para a validação do Login e senha da prefeitura de Saquarema - RJ.

Fontes envolvidos:	- nfse_gen02.prx - NFSE_wf.prx - WsConsultaLoteRps002.prw - WsLoteRpsService002.PRW
Data dos fontes superior a:	25/08/2014
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®

Ocorrência	País(es):	Brasil
------------	-----------	--------

Transmissão para nota fiscal de serviço Cariacica – ES. Na transmissão de nota fiscal de serviço o valor unitário está como (.) sendo que o separador deve ser como (,), dessa forma ocorre divergência de valores, no XML é enviado o valor 123.45 com isso na impressão da prefeitura fica como 12345,00.

**Solução**

Realizado ajuste para corrigir o valor unitário da NFS-e do município de Cariacica– ES.

Fontes envolvidos:	ISSWEB.PRW nfse_gen02.prx
Data dos fontes superior a:	04/09/2014
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®

Ocorrência	País(es):	Brasil
------------	-----------	--------

Ao emitir uma nota fiscal no ambiente de produção da Sefaz em contingência SVC - NA( modalidade 8 ), e a Sefaz retorna que está desativado, o status na tabela sped050 fica como 3, e não grava a rejeição na tabela sped054. Quando solicita a inutilização, na sped050 fica com status 7 e statuscanc 3 e na tabela sped054 gravou apenas um registro em branco.

**Solução**

Realizado ajuste na rotina de retorno do envio da NF-e e contingência para trazer o retorno corretamente no monitor.

Fontes envolvidos:	- SPED_WF.PRX
--------------------	---------------

## Release Notes



Data dos fontes superior a:	01/09/2014
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®

Ocorrência	País(es):	<i>Brasil</i>
------------	-----------	---------------

Alteração do schema para notas que não tem código de Serviço ISS.

### Solução

Realizado ajuste no schema para notas que não tem código de Serviço ISS.

Fontes envolvidos:	- tss_nfse_tipos_v2.00.xsd
Data dos fontes superior a:	02/09/2014
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®

Ocorrência	País(es):	<i>Brasil</i>
------------	-----------	---------------

Ao gerar o arquivo TXT referente à NFSe de Caçapava, o sistema não está gerando valor no campo VLISSRET (campo 15 no Layout da Prefeitura). Em vez de gerar o valor no campo VLISSRET, o TSS está gerando o valor no campo VLISS (14). Obs: estamos enviando o valor "1" na TAG ISSRETIDO e o valor do ISS na TAG VALISSRET.

### Solução

Realizado ajuste no arquivo nfse\_3508504.cfg para informar o valor de ISS Retido e Valor do ISS em seus respectivos campos conforme Manual de Importação da Prefeitura.

Fontes envolvidos:	- nfse_3508504.cfg
Data dos fontes superior a:	29/08/2014
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®

Ocorrência	País(es):	<i>Brasil</i>
------------	-----------	---------------

Conforme manual de integração a prefeitura de Jaguariúna irá alterar o processo de transmissão para envio de via arquivo XML.

### Solução

Realizada implementação da NFS-e de Jaguariúna – SP, via arquivo XML.

Fontes envolvidos:	- nfse_3524709.cfg - nfse_gen01.prx - nfse_gen101.prx
Data dos fontes superior a:	03/09/2014
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®

Ocorrência	País(es):	Brasil
Ao transmitir NFS-e utilizando a rotina FISA022 é gerado erro de schema: Element '{http://www.abrasf.org.br/nfse.xsd}NumeroProcesso': [facet 'minLength'] The value has a length of '0'; this underruns the allowed minimum length of '1'.		
<b>Solução</b>		
Realizado ajuste na rotina de geração da NFS-e modelo ABRASF do TSS.		
Fontes envolvidos:	- ABRASF.PRW	
Data dos fontes superior a:	03/09/2014	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
Chamado aberto para que seja aplicado sobre o TSSATUURL.CFG as URLs de NFCE para o município de RO:		
<b>Solução</b>		
Homologação da NFC-e 3.10 para o estado de Rondônia.		
Fontes envolvidos:	- wsnfeautorizacao.prw - wsnferetautorizacao.prw	
Data dos fontes superior a:	03/09/2014	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
Implementar a NT2014/004 da NF-e.		
<b>Solução</b>		
Implementada a NT2014/004 da NF-e.		
- Inclusão do Horário do Acre no método CFGCCE, que compreende o fuso de -05:00 horas Para os eventos da NF-e (Cancelamento, Carta de Correção, Manifestação do Destinatário e EPEC).		
- Validações da Sefaz relacionadas ao preenchimento do campo NCM.		
Fontes envolvidos:	- SPED_FW02.PRX - SPED_WSCFG01.PRX - leiautenfe_v3.10.xsd - tiposbasico_v3.10.xsd	
Data dos fontes superior a:	03/09/2014	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	



Ocorrência	País(es):	Brasil
Implementar a NT 2014/003 do MDF-e no TSS.		
<b>Solução</b>		
Implementada a NT 2014/003 do MDF-e no TSS. Inclusão das tags opcionais dhIniViagem, RENAAM, codAgPorto e grupo infUnidCargaVazia no modal aquaviário.		
Fontes envolvidos:	- mdfetiposbasico_v1.00.xsd	
Data dos fontes superior a:	08/09/2014	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
Transmissão de nota fiscal de serviço. Ao utilizar um cadastro de cliente do Exterior, sempre tem que ser alterado manualmente o cadastro do cliente, para que seja respeitada a regra do município, porem de acordo com as marcas deve ser tratativa do TSS tratar de acordo com cada município os tomadores com UF = EX.		
<b>Solução</b>		
Realizado ajuste na rotina de conversão do XML para o município do Rio de Janeiro não enviar a TAG <CNPJ> ou <CPF> quando o cliente for de fora do país.		
Fontes envolvidos:	- ABRASF.PRW - NFSE_GEN02.PRX	
Data dos fontes superior a:	03/09/2014	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
A tag telefone do tomador de serviço não é obrigatória, porém ao validar o SCHEMAX o XML é rejeitado obrigando o preenchimento.		
<b>Solução</b>		
Realizado ajuste para montar a TAG Telefone Tomador somente quando tiver conteúdo.		
Fontes envolvidos:	- nfse_gen02.prx	
Data dos fontes superior a:	05/09/2014	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
Ao validar o método schema para o evento EPEC da NF-e é retornado invalid property _INFNFE on SPEDNFCONV(SPED_FW02.PRX) 22/08/2014 14:56:36 line : 1457.		
<b>Solução</b>		
Realizado ajuste para não apresentar mensagem fora do padrão ao validar o schema do evento EPEC da NF-E.		

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Fontes envolvidos:	- SPED_FW02.PRX - SPED_WSNFEBRA.PRX
Data dos fontes superior a:	29/08/2014
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®

Ocorrência	País(es):	<i>Brasil</i>
------------	-----------	---------------

- Correção URL´s NFSE Londrina - PR.

**Solução**

Realizado o ajuste dos endereços de comunicação(URL) para nota de serviço do município de Londrina - PR.

Fontes envolvidos:	- tssatuurl.cfg - TSSTOTVSColabDoc.PRW
Data dos fontes superior a:	05/09/2014
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®