

Criação de Campos nas Tabelas SLQ e SL1 (IRRF e INSS)

| | | | | | |
|-----------------|---|---|---------------------------|---|----------|
| Produto | : | Microsiga Protheus® - Controle de Lojas - Versão 11 | | | |
| Chamado | : | TPSEAB | Data da publicação | : | 30/06/14 |
| País(es) | : | Brasil | Banco(s) de Dados | : | Todos |

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **U_UPDLO137**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada melhoria na rotina **Venda Assistida (LOJA701)** com a criação dos campos **Valor IRRF** e **Valor INSS** nas tabelas **SLQ** e **SL1** de **Orçamento**, para guardar a informação dos impostos IRRF e INSS e possibilitar demais tratamentos de gravação desses impostos na nota fiscal.

Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Importante

Antes de executar o compatibilizador **U_UPDLO137** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **PROTHEUS11_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados SXS (diretório **THEUS11_DATA\SYSTEM**, se versão 11).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja **se a empresa utiliza** Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa em todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa em uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens "iii" ou "iv", **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **ByYou Smart Client** (se versão 11), digite **U_UPDLO137** no campo **Programa Inicial**.
2. Clique em **OK** para continuar.
3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
4. Clique em **Sim** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
5. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
6. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.

7. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Atualizações do compatibilizador

1. Criação de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:
 - Tabela **SLQ - Orçamento**:

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Campo | LQ_VALIRRF |
| Tipo | N |
| Tamanho | 14 |
| Decimal | 2 |
| Formato | @E 99,999,999,999.99 |
| Título | Valor IRRF |
| Descrição | Valor de retenção de IRRF |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Contexto | Real |
| Propriedade | Visualizar |
| Help | Valor de retenção de IRRF |

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Campo | LQ_VALINSS |
| Tipo | N |
| Tamanho | 14 |
| Decimal | 2 |
| Formato | @E 99,999,999,999.99 |
| Título | Valor INSS |
| Descrição | Valor de retenção de INSS |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Contexto | Real |
| Propriedade | Visualizar |
| Help | Valor de retenção de INSS |

- Tabela **SL1 - Orçamento**:

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Campo | L1_VALIRRF |
| Tipo | N |
| Tamanho | 14 |
| Decimal | 2 |
| Formato | @E 99,999,999,999.99 |
| Título | Valor IRRF |
| Descrição | Valor de retenção de IRRF |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Contexto | Real |
| Propriedade | Visualizar |
| Help | Valor de retenção de IRRF |

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Campo | L1_VALINSS |
| Tipo | N |
| Tamanho | 14 |
| Decimal | 2 |
| Formato | @E 99,999,999,999.99 |
| Título | Valor INSS |
| Descrição | Valor de retenção de INSS |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Contexto | Real |
| Propriedade | Visualizar |
| Help | Valor de retenção de INSS |

Procedimento para Utilização

Pré-requisito:

1. O cliente, a natureza financeira, o produto e TES (Tipo de Entrada/Saída) devem estar devidamente configurados para que o sistema calcule os impostos de IRRF e INSS.

1. No **Controle de Lojas (SIGALOJA)** acesse **Atualizações / Atendimento / Venda Assistida (LOJA701)**.
2. Clique em **Atendimento**.
É aberta a tela de atendimento.
3. Informe o cliente e o produto para realizar a venda.
4. Selecione a forma de pagamento e finalize a venda.

O sistema grava os campos com os valores de IRRF e INSS na tabela SL1.

Informações Técnicas

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Tabelas Utilizadas | SLQ - Orçamento SL1 - Orçamento |
| Rotinas Envolvidas | LOJA701 - Venda Assistida |
| Sistemas Operacionais | Windows®/Linux® |