

## Ajuste do Compatibilizador GFE11892

<b>Produto</b>	:	Microsiga Protheus® SIGAGFE, Gestão de Frete Embarcador 11.8			
<b>Chamado</b>	:	<b>TRTY09</b>	<b>Data da publicação</b>	:	17/03/15
<b>País(es)</b>	:	Todos	<b>Banco(s) de Dados</b>	:	Todos

### Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **GFE11892**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Efetuada melhoria no compatibilizador **GFE11892** para que não execute as atualizações quando alguns dos campos a atualizar possuírem tamanho maior que o seu respectivo grupo de campos.

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

## Procedimento para Implementação

### Importante

Antes de executar o compatibilizador **GFE11892** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **PROTHEUS\_DATA\DATA**, se versão 10, ou **\PROTHEUS11\_DATA\DATA**, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório **PROTHEUS\_DATA\_SYSTEM**, se versão 10, ou **\PROTHEUS11\_DATA\SYSTEM**, se versão 11).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do **Protheus**, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada\***.

### Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja **se a empresa utiliza** Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

1. Em **Microsiga Protheus TOTVS Smart Client** (se versão 10) ou **ByYou Smart Client** (se versão 11), digite **GFEUMAN** no campo **Programa Inicial**.

### Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a **13/03/2015**.

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado, logo após é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa **U\_GFE11892**.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.

5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

### Atualizações do compatibilizador

1. Alteração de **Campos** no arquivo **SX3 - Campos**:

- Tabela **SA1 - Clientes**:

<b>Campo</b>	A1_END
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	60
<b>Grupo de Campos</b>	091

<b>Campo</b>	A1_BAIRRO
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	30
<b>Grupo de Campos</b>	092

<b>Campo</b>	A1_EMAIL
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	50
<b>Grupo de Campos</b>	093

- Tabela **SA2 - Fornecedores**:

<b>Campo</b>	A2_END
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	60
<b>Grupo de Campos</b>	091

<b>Campo</b>	A2_BAIRRO
<b>Tipo</b>	C

Tamanho	30
Grupo de Campos	092

Campo	A1_EMAIL
Tipo	C
Tamanho	50
Grupo de Campos	093

## Procedimento para Utilização

### Requisitos para o teste:

- Possuir ao menos um dos campos **A1\_END**, **A1\_BAIRRO**, **A1\_EMAIL**, **A2\_END**, **A2\_BAIRRO** e **A2\_EMAIL**, com tamanho maior que o seu respectivo grupo de campos.

### Passos para o teste:

1. Tentar executar o compatibilizador conforme Procedimentos para Implementação.
  - Deverá ser apresentada uma mensagem informando que as atualizações não poderão ser realizadas pelo fato de existirem campos com tamanho maior que seus respectivos grupos de campos.
  - A mensagem deverá também mostrar quais campos encontram-se nesta situação.
2. No caso de execução manual - informando o nome da função **U\_GFE11892** diretamente no campo **Programa Inicial** do **SmartClient** – o log apresentado ao final da execução deverá apresentar o mesmo texto que a mensagem informativa, de forma que o usuário possa salvá-la.

## Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SA1 - Clientes SA2 - Fornecedores
Rotinas Envolvidas	GFE11892 - Compatibilizador
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®