






PC SIST - Rejeição 999: Erro ao consultar status. URI inválido: o nome do host não pôde ser analisado - Como resolver? PUBLICADO

Created by Marcio Gonçalves Da Silva, last modified by Eriany da Cruz Matos agora há pouco


✓ Esta documentação aplica-se às versões 23, 26 e 27 do WinThor, as quais a PC Sistemas oferece suporte. Saiba como atualizar o WinThor [clcando aqui.](#)

PC SIST - Rejeição 999: Erro ao consultar status. URI inválido: o nome do host não pôde ser analisado - Como resolver?

Produto:	1452 - Emissão de Documentos Fiscais Eletrônicos
Versões:	26 e 27
Ocorrência:	Rejeição: 999: Erro ao consultar status. URI inválido: o nome do host não pôde ser analisado
Passo a passo:	<p>Ao se deparar com a seguinte mensagem de erro: 999 - Erro ao consultar status. URI inválido: o nome do host não pôde ser analisado., siga os procedimentos abaixo:</p> <ol style="list-style-type: none"> Com o botão direito do mouse clique o ícone DocFiscalServices Console  disponível na barra de ferramentas; Selecione a opção Sair;  <ol style="list-style-type: none"> Execute o aplicativo DocFiscalServices.WindowsApp.exe;  <ol style="list-style-type: none"> Na tela DocFiscal Service, selecione a opção Configurações;  <ol style="list-style-type: none"> Clique o botão Configurações de LAN;




6) Na tela **Configurações de Proxy** marque a opção **Não utilizar Proxy** e clique **Salvar**;



Importante: os procedimentos citados acima podem ser utilizados para o certificado A1.

7) Selecione o ícone **Configuração** do servidor e clique o botão **Certificado** na tela **Configuração**;




Importante: caso exista certificados, deverão ser excluídos.

8) Na caixa **Certificado**, clique o botão **Carregar Arquivo** (arquivo do certificado com extensão PFX) ou **Carregar do Windows** (certificados instalados no Windows) para utilizar um certificado;


Observações:

- Para o certificado A3, deve ser utilizado apenas o botão **Carregar do Windows**.
- Caso haja problemas com uso do certificado por falta de cadeia certificadora, clique **Gerar cadeia de confiança**.




9) Selecione um certificado digital válido e clique o botão **Abrir**;


10) Informe a **Filial** e a **Senha Certificado** e em seguida, clique **Salvar**;



11) Na tela **Configuração** clique o botão clicar **Endereços de Web Services**;




12) Informe o Ambiente e o Estado;



13) Clique o botão para testar o Webservice.

Importante: é de responsabilidade da empresa adquirir ou renovar o certificado digital. Portanto, será necessário contatar uma empresa certificadora.

- A title must be specified. Please enter a title for this page.

 Like Seja o primeiro a gostar disto