

## Centro de Custo na geração do DEF

<b>Produto</b>	: Microsiga Protheus® -Oficina / Auto Peças - Versão 11		
<b>Chamado</b>	: TSTW81	<b>Data da publicação</b>	: 03/07/15
<b>País(es)</b>	: Todos	<b>Banco(s) de Dados</b>	: Todos

### Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDOFINA**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Disponibilizados os campos **Ct.Custo(VD9\_CCUSTA)**, **Ct.Custo(VD9\_CCUSTB)**, **Ct.Custo(VD9\_CCUSTC)**, na rotina Itens do **DEF (OFIXA051)**, e alterado o tamanho do campo **Cent.Custos? (VD9\_CCUSTS)** para permitir o preenchimento correto dos centros de custo na parametrização da geração do **DFA**.

## Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

### Importante

Antes de executar o compatibilizador **UPDOFINA** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (**PROTHEUS11\_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados SXS (**PROTHEUS11\_DATA\SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada\***.

### Atenção

**O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!**

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja **se a empresa utiliza** Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

1. Em **ByYou Smart Client**, digite **U\_UPDOFINA** no campo **Programa Inicial**.
2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

## Atualizações do compatibilizador

### 1. Criação de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela **VD9 - Conta do DEF**:

Campo	VD9_CCUSTA	VD9_CCUSTB	VD9_CCUSTC
Tipo	Caracter	Caracter	Caracter
Tamanho	250	250	250
Decimal	0	0	0
Formato	@S250!	@S250!	@S250!
Contexto	Real	Real	Real
Propriedade	Alterar	Alterar	Alterar
Título	Ct.Custo	Ct.Custo	Ct.Custo
Descrição	Centro de Custo	Centro de Custo	Centro de Custo
Help	Informe aqui o centro de Custo.	Informe aqui o centro de Custo.	Informe aqui o centro de Custo.
Nível	1	1	1
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim
Módulos	Todos	Todos	Todos

### 2. Alteração de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela **VD9 - Conta do DEF**:

Campo	VD9_CCUSTS
Tipo	Caracter
Tamanho	250
Decimal	0
Formato	@S250!
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Título	Cent.Custos?
Descrição	Cent.Custos?

Help	Informe aqui o centro de Custo.
Nível	1
When	M->VD9_TIPO=="3"
Obrigatório	Não
Usado	Sim
Browse	Sim
Módulos	Todos

### Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

### Procedimento para Utilização

1. No **Oficina (SIGAOFI)**, acesse: **Atualizações / Mov. Gerencial / Itens do Def (OFIXA051)**
2. Selecione um registro e clique em **Visualizar**.
3. Observe os novos campos **Ct.Custo(VD9\_CCUSTA)**, **Ct.Custo(VD9\_CCUSTB)** e **Ct.Custo(VD9\_CCUSTC)**

O campo **Cent.Custos? (VD9\_CCUSTS)** teve seu tamanho alterado para permitir o preenchimento correto dos centros de custo na parametrização da geração do **DFA**.

### Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	VD9 - Conta do DEF
Rotinas Envolvidas	Itens do DEF (OFIXA051)
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®.