

Priorização automática de endereçamento

Produto	:	Microsiga Protheus® – Oficina – versão 11			
Chamado	:	TFAKVJ	Data da publicação	:	25/05/12
País(es)	:	Brasil	Banco(s) de Dados	:	Todos

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDOFII7**, conforme **Procedimentos para Implementação**

Implementada melhoria na rotina **Orc. Por Fases (OFIXA011)** com a criação dos campos internos **Número do DOC SDB (VS3_DOCSDB)** e **Número do DOC SDB (VO3_DOCSDB)**. Assim, ao criar um orçamento informando uma peça que utiliza controle de endereçamento com priorização, o Sistema verifica qual o endereço prioritário e faz a reserva da peça. Caso o orçamento seja cancelado, a peça retorna ao endereço de origem.

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Aplicar atualização do(s) programa(s) **OFIXC001, OFIXX001, VEIFUNC, VEIFUPD** e **UPDOFII7**.

Importante

Antes de executar o *update* **UPDOFII7** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o *update* **\PROTHEUS11_DATA** e dos dicionários de dados SXS **\PROTHEUS11_DATA_SYSTEM**.
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza **Integridade Referencial**, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não** há **Integridade Referencial ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE**, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. Se **há Integridade Referencial ativa** em **todas** as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. Se **há Integridade Referencial ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estará(rão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso **Help Desk Framework** para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **iii** ou **iv**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção **Integridade/Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando **desativada** a **Integridade Referencial**, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a **Integridade Referencial** deve ser **reativada**, **SE E SOMENTE SE** tiver sido desativada, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **Microsiga Protheus® Smart Client**, digite **U_UPDOFII7** no campo **Programa Inicial**.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do **UPDOFII7** seja igual ou superior a **22/05/12**.

2. Clique em **Ok** para continuar.
3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre a *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
4. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela.
5. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O *update/compatibilizador* cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
6. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.

7. Clique em **Ok** para encerrar o processamento.

ATUALIZAÇÕES DO UPDATE

1. Criação de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela **VS3 – Itens de Orçamento (peças)**:

Campo	VS3_DOCSDB
Tipo	Caracter
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Título	Num.Doc. SDB
Descrição	Número do DOC SDB
Help	Informe o Número do Docto do SDB!
Nível	1
Obrigatório	Não
Usado	Sim
Browse	Não
Módulos	Todos

- Tabela **VO3 – Requisição de Peças**:

Campo	VO3_DOCSDB
Tipo	Caracter
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Título	Num.Doc. SDB
Descrição	Número do DOC SDB
Help	Informe o Número do Docto do SDB!
Nível	1

Obrigatório	Não
Usado	Sim
Browse	Não
Módulos	Todos

! Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	VS3 – Itens de Orçamento (peças) VO3 – Requisição de Peças
Funções Envolvidas	OFIXA011 – Orc. Por Fases
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®