

Evidência de Testes

Produto: <i>Protheus</i>	SIGALOJA
Versão: <i>P12</i>	[Informar a versão do produto em que será executado o teste. Exemplo: P10]
Produto/Versão Integrado: <i>[obrigatório para projetos de integração]</i>	[Informar em quais linhas de produtos e versões haverá expedição]
Banco de Dados: <i>SQL2014</i>	[Progress, Oracle, SQL, Informix]

1. Evidência e sequência do passo a passo *[obrigatório]*


Teste Unitário (Codificação)

Situação: “Ao solicitar uma autorização de um usuário caixa que possui mais de um usuário superior atrelado a ele, selecionar um dos superiores para autorizar o processo, mas digitar outro na tela de informação da senha o ponto de entrada LJSUPAPR retornar o usuário superior selecionado na primeira tela e não o realmente autorizou o processo.”

Correção: Chamado TV8794 – Correção da verificação e definição do usuário a ser informado no parâmetro e sua atualização, quanto a autorização.

Fontes Alterados: LOJXFUNB

Pré-Requisitos



The screenshot shows the 'Cadastro de usuários' (User Registration) screen in the TOTVS system. The interface includes a search bar and a table with the following data:


Id do usuário	Usuário	Nome completo	E-mail
000000	Administrador	Administrador	
000007	Caixa01	Caixa01	
000008	Cxa02	Caixa02	
000011	1	1	
000012	2	2	
000013	3	3	
000014	4	4	

The screenshot shows the 'Venda Assistida - Atendimento' window in the TOTVS Série T Varejo system. The interface includes fields for 'No Orcamento*' (000052), 'Vendedor*' (000001), 'Nome Vend.' (VENDEDOR PADRAO), 'Cliente*' (000001), 'Loja Cliente*' (01), and 'Nome Cliente' (CLIENTE PADRAO). A table below lists the items, with one item 'CANETA BIC' having a quantity of 1.00 and a unit price of 1.9800. The bottom summary bar shows a sub-total of 1.98, a discount of 0.00, and a total of 1.98.


Item	Produto	Descricao	Quantidade	Preco Unit.	VR Item	Unidade	Desconto	Valor Desc	Numero Serie	Entrega?	Tipo de Peça
01	000001	CANETA BIC	1,00	1,9800	1,98	UN	10,00	0,02			

Testando usuário com senha errada

This screenshot shows the same interface as above, but with a modal dialog box titled 'TOTVS Série T Varejo - Autorização do superior' overlaid. The dialog contains fields for 'Login do usuário*' (with the value '1') and 'Senha atual*' (with a masked value '*'). There are 'Cancelar' and 'Finalizar' buttons at the bottom of the dialog. The background interface remains visible but partially obscured.



Testando com usuário superior com senha correta



Outro usuário superior

The screenshot shows the 'Venda Assistida - Atendimento' screen in the TOTVS Série T Varejo application. The interface includes fields for 'No Orcamento*' (000052), 'Vendedor*' (000001), and 'Nome Vend.' (VENDEDOR PADRAO). A dialog box titled 'TOTVS Série T Varejo - Autorização do superior' is open, containing fields for 'Login do usuário*' (2) and 'Senha atual*'. The main screen also displays a table with columns 'Item', 'Produto', 'Descricao', and 'Qtde'. A summary bar at the bottom shows 'Sub-total + impostos' as 1,80, 'Desconto %' as 0,00, 'Desconto \$' as 0,00, 'Qtde Volume' as 1,00, and 'Total de Mercadorias' as 1,80.

This screenshot shows the same 'Venda Assistida - Atendimento' screen, but with an error dialog box displayed. The dialog box has a red 'X' icon and the text 'ID: 000012 Usuário: 2 iRet: T'. The background interface is partially obscured by the dialog box. The summary bar at the bottom remains the same as in the previous screenshot.

```
tojrfunc.prx | LJSUPAPR.prx | LOXFUNA.PRX | TPLDROPE.PRW |
1 #include "TOTVS.ch"
2
3 User Function LJSUPAPR ()
4
5 Local cidUser := Paramixb[1]
6 Local cUserNa := Paramixb[2]
7 Local lRet := Paramixb[3]
8
9 Alert("ID: " + cidUser + " Usuario: " + cUserNa + " lRet : " + IIF(lRet, "T", "F") )
10
11 Return
```

Teste Automatizado (Central de Automação) [Opcional]

[Informar as suítes executadas e descrever os resultados atingidos]

Dicionário de Dados (Codificação) [Opcional]

[O objetivo é incluir o print-screen da do dicionário de dados atualizado quando necessário.]

4. Outras Evidências [Opcional]

O objetivo é indicar para a equipe de Testes que a informação criada deve ser validada, como por exemplo, publicação de ponto de entrada, etc.