

# Manual Operacional

# ICF

## Informações de Clientes do Sistema Financeiro

***ÍNDICE***

01. CONSIDERAÇÕES GERAIS
02. ARQUIVOS UTILIZADOS
03. HORÁRIOS DE PROCESSAMENTO
04. FLUXO
05. CRÍTICAS DO BANCO DO BRASIL S/A
06. TARIFAS
07. BANCOS QUE NÃO PARTICIPAM DO SISTEMA ICF
08. OBSERVAÇÕES QUANTO À MONTAGEM DO ARQUIVO
09. ANEXOS:
  - ANEXO 01 - RELAÇÃO DE BANCOS QUE NÃO PARTICIPAM
  - ANEXO 02 – LEIAUTES DE ARQUIVOS

## **PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS**

### **01. CONSIDERAÇÕES GERAIS**

Em atendimento a Resolução BACEN 3279, de 29 de abril de 2005, a troca eletrônica de informações de clientes do Sistema Financeiro será implantada em 17/07/2006, por meio do Sistema ICF processado pelo Banco do Brasil S/A.

Os registros eletrônicos serão transmitidos ao Banco do Brasil S/A utilizando a mesma infraestrutura de comunicação da COMPE - Executante.

Os arquivos serão transmitidos para o Centro de Processamento Oficial do Executante, em Brasília – DF. Não será criada contingência de processamento do Sistema, portanto não será transmitido arquivo de contingência para o Rio de Janeiro – RJ.

O custo total do projeto de R\$ 309.263,00 (trezentos e nove mil duzentos e sessenta e três reais) será pago ao Banco do Brasil S/A pela FEBRABAN que efetuará o rateio entre os bancos participantes do Sistema ICF, através do critério utilizado para o cálculo das contribuições extraordinárias.

Considerando a implantação do Sistema ICF para troca eletrônica das informações do cliente bancário desde de..., a partir de 24/07/2006, não será mais permitida a troca física, nas dependências das Câmaras de Compensação, das referidas informações.

O ambiente de homologação continuará funcionando em paralelo, observando que para trânsito naquele ambiente os arquivos deverão ter série 400.

### **02. ARQUIVOS UTILIZADOS**

Foram criados os seguintes arquivos para o processamento das informações:

ICF605 – Arquivo de Envio

ICF670 – Arquivo Retorno

ICF615 – Arquivo de Recebimento

O ICF605 é o arquivo enviado ao Banco do Brasil S/A pelo o Banco remetente com as informações para processamento.

O ICF670 é o arquivo retorno/protocolo enviado pelo Banco do Brasil S/A ao remetente do ICF605.

O ICF615 é o arquivo recebimento enviado pelo Banco do Brasil S/A ao banco de destino da informação.

Os arquivos ICF605 e ICF615 contemplarão as movimentações tanto de troca quanto de devolução.

Os arquivos terão, internamente e externamente, a nomenclatura ICF.

### **03. HORÁRIOS DE PROCESSAMENTO**

O envio dos registros, através do arquivo ICF605, deverá ocorrer até o horário limite de processamento que será às 15h.


A data da remessa deve ser igual à data do processamento.

Os arquivos ICF670 e ICF615 serão gerados pelo Banco do Brasil S/A no próprio dia, após o processamento.

Eventual remessa enviada após as 15h será recusada no processamento do dia seguinte, caso esteja com data do dia anterior.

### **04. FLUXO**

Abaixo, o fluxo e descrição dos arquivos a serem transmitidos e recebidos pelos participantes:



ICF605 – Arquivo de Envio

Destina-se à remessa eletrônica das informações de clientes do Sistema Financeiro enviada ao Banco do Brasil S/A, contemplando, inclusive, eventuais devoluções de informações recebidas no ICF615.

O banco poderá encaminhar mais de uma remessa. Os que utilizam a BBWeb para transmissão observar o intervalo mínimo de 15min entre elas.

### ICF670 – Arquivo Retorno

Arquivo protocolo enviado pelo Banco do Brasil S/A ao banco remetente do ICF605. Havendo recusa no arquivo recebido (ICF605) o arquivo ICF670 será composto pelo header, trailer e detalhe(s) no(s) qual(is) foi(ram) localizado(s) problema(s), especificando o código de recusa.

Nos casos de erro no header e/ou trailer o arquivo será recusado em sua totalidade, sendo retornado integralmente ao banco remetente no ICF670.

Sendo recusada a remessa inteira, o arquivo de retorno (ICF670) será composto por:

- header do Banco do Brasil;
- header do banco remetente;
- detalhes do banco remetente;
- trailer do banco remetente;
- trailer do Banco do Brasil.

Não havendo nenhuma recusa o arquivo ICF670 será composto apenas de header e trailer.

Para o banco que enviar mais de uma remessa (ICF605), será gerado o mesmo número de retornos (ICF670), em remessa única, separada por header e trailer do ICF670.

### ICF615 - Arquivo de Recebimento

Arquivo encaminhado aos bancos destinatários da informação contendo os registros aproveitados no processamento, tanto de troca quanto de devolução.

No arquivo ICF615 será preservado o seqüencial do cliente do arquivo original (ICF605), podendo, assim, não haver uma seqüência lógica.

**Observação:** O código do banco remetente no arquivo de envio (ICF605) será mantido no arquivo retorno (ICF670), e substituído pelo código do banco de destino no arquivo ICF615.

## **05. CRÍTICAS DO BANCO DO BRASIL S/A**

O Banco do Brasil irá consistir:

- se o Banco é válido, banco de origem e de destino;
- se a data do arquivo é igual a data do processamento;
- se os campos estão preenchidos corretamente (alfa, numérico ou data);

Serão gerados os seguintes códigos de recusa:

- 01 – Sequencial de Cliente Inválido;
- 02 – Tipo de Detalhe Inválido;
- 03 – Tipo de Pessoa Inválida;
- 04 – CPF/CNPJ Inválido;
- 05 – Nome Inválido;
- 06 – Banco Origem Inválido;
- 07 – Banco Destino Inválido;
- 08 – Data Início Relacionamento Inválida
- 09 – Situação Operação Inválido
- 10 – Data Encerramento Inválida
- 11 – Motivo de Encerramento Inválido
- 12 – Código Devolução Inválido
- 13 – Sequencial do Arquivo Fora de Ordem
- 14 – Erro no Header
- 15 – Erro no Trailer
- 16 – Código de Recusa Inválido (alfa ou em branco)
- 17 – Banco não Participa
- 99 - Existem mais de 3 erros no registro

**Observação:** Eventual erro no header e/ou trailer gera recusa da remessa inteira.

## **06. TARIFAS**

Será cobrada tarifa de R\$ 3,00 (três reais) por documento processado, a ser pago pelo banco remetente.

A cobrança da tarifa se dará com base no movimento do dia, por meio do TD17 – Tarifa de Processamento - ICF, no FAC noturno da data do processamento.

## **07. BANCOS QUE NÃO PARTICIPAM DO SISTEMA ICF**

O banco que não está participando do Sistema (Anexo 1) e que queira participar deverá enviar solicitação, por escrito, à FEBRABAN que, após aprovação, repassará ao Banco do Brasil S/A para as providências de inclusão.

## **08. OBSERVAÇÕES QUANTO À MONTAGEM DO ARQUIVO**

- Campos numéricos alinhados à direita, preenchidos com zeros (0) à esquerda;
- Não informar vírgula ou ponto em campos de valor;
- Campos numéricos não informados, preencher com zeros (0); inclusive o campo “código da devolução” nos registros de troca;
- Campos alfanuméricos alinhados à esquerda, preenchidos com brancos à direita;
- Campos alfanuméricos não informados, preencher com brancos;
- O Sistema fará a validação dos códigos de banco (origem/destino) e data. As outras informações serão consistidas apenas quanto ao seu preenchimento;
- **Registro Detalhe:** o campo seqüencial do cliente deve ser iniciado com 00001 e incrementado de 1 em 1, a cada registro de detalhe tipo 01;
- **Identificação dos Registros de Devolução:** para identificação dos registros de devolução será utilizado o campo Tipo de Detalhe acrescido de 50. Exemplo: Se no Registro de Troca o Detalhe é igual 01 no Registro de Devolução o Detalhe será igual a 51;
- Nas devoluções o campo seqüencial do cliente deve ser preenchido com zeros (0);
- **Código de recusa:** será utilizada tabela de códigos identificando o campo do detalhe que contém erro. Será informado um grupo de até 3 códigos de erro, 06 bytes contendo 03 erros de 02 bytes cada. Se forem identificados mais de 3 erros naquele detalhe, será informado erro 99 na posição do terceiro erro (posições 122 e 123).
- **Código Banco Remetente:** esse campo deverá ser preenchido com o código do banco remetente no arquivo de encaminhamento (ICF605). No arquivo retorno (ICF670), o código do banco remetente será mantido. No arquivo ICF615, o processador substituirá esta informação pelo código do banco de destino.
- **Campos de informação obrigatória:** todas as informações do header e trailer. No detalhe são obrigatórios os campos:
  - Seqüencial do cliente
  - N° do detalhe
  - Tipo de pessoa
  - CPF/CNPJ
  - Nome/razão social
  - Banco Ag. Origem
  - Banco Ag. Destino
  - Data relacionamento
  - Seqüencial de arquivo

## *Anexo 01:*

### **RELAÇÃO DE BANCOS QUE NÃO PARTICIPAM DO SISTEMA**

<b>CÓDIGO</b>	<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>
002-7	BANCO CENTRAL DO BRASIL
044-2	BANCO BVA SA
045-0	BANCO OPPORTUNITY S.A.
063-9	BANCO IBI S.A - BANCO MULTIPLO
069-8	BPN BRASIL BANCO MULTIPLO S.A
072-8	BANCO RURAL MAIS S.A
075-2	CR2 S/A
096-5	BANCO BM&F DE SERV. DE LIQUIDAÇÃO E CUSTODIA S.A
107-4	BANCO BBM S.A
116-3	BANCO UNICO S.A.
208-9	BANCO PACTUAL S.A.
210-0	DRESDNER BANK LATEINAMERIKA AKTIENGESELLSCHAFT
214-3	BANCO DIBENS S.A.
222-4	BANCO CALYON BRASIL S/A
225-9	BANCO BRASCAN S.A.
233-X	BANCO GE CAPITAL S.A
243-7	BANCO MAXIMA S.A.
247-X	UBS S/A
249-6	BANCO INVESTCRED UNIBANCO S.A
254-2	PARANA BANCO S.A.
265-8	PARANA FATOR S.A.
366-2	BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL S.A
376-X	BANCO J.P. MORGAN S.A.
487-1	DEUTSCHE BANK S. A. - BANCO ALEMAO
488-X	JPMORGAN CHASE BANK
492-8	ING BANK N.V.
495-2	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
505-3	BANCO CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A.
604-1	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S. A.
612-2	BANCO GUANABARA S.A.
630-0	BANCO INTERCAP S.A.
654-8	BANCO A.J. RENNER S.A.
734-X	BANCO GERDAU S.A.
739-0	BANCO BGN S.A.
740-4	BANCO BARCLAYS S.A.
741-2	BANCO RIBEIRAO PRETO S.A.
746-3	BANCO MODAL S.A.
747-1	BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A.
749-8	BANCO SIMPLES S.A.
751-X	DRESDNER BANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPLO.
752-8	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A



## *Anexo 02:*

# *ARQUIVOS*

# *ICF*

*Índice dos arquivos do anexo 02:*

*ICF605 - pg. 11 a 13*

*ICF670 - pg. 14 a 16*

*ICF615 - pg. 17 a 19*

**ARQUIVO DE ENVIO****ICF605****REGISTRO HEADER - TAMANHO 160 BYTES**

Descrição do registro HEADER				
<i>Nome do Arquivo</i>		<i>Descrição do Arquivo</i>		
<b>ICF605</b>		<b>Controle – Arquivo de Informações Cadastrais</b>		
<i>Nome do registro</i>		<i>Tamanho do Registro</i>		
<b>HEADER</b>		160 bytes		
xx/xx/xxxx				
Descrição dos Campos				
Número	Posição	Picture	Conteúdo do Campo	Especificações
1	001-007	9(007)	Controle do Header	Zeros /0000000/
2	008-015	9(008)	Data Remessa	padrão = /AAAAMMDD/
3	016-018	9(003)	Código Banco Rem.	Código do Banco Remetente
4	019-024	X(006)	Nome do arquivo	ICF605
5	025-150	X(126)	Filler	Filler
6	151-160	9(010)	Seqüencial de arquivo	Seqüencial do arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL

**ARQUIVO DE ENVIO**
**ICF605**
**REGISTRO DETALHE - TAMANHO 160 BYTES**

Descrição do registro DETALHE TIPO 01				
Nome do Arquivo		Descrição do Arquivo		
		<b>Cadastro do Cliente – Dados Básicos Obrigatórios</b>		
Nome do registro		Tamanho do Registro		
<b>DETALHE TIPO 01</b>		160 bytes		
xx/xx/xxxx				
Descrição dos Campos				
Número	Posição	Picture	Conteúdo do Campo	Especificações
1	001-005	9(005)	Seqüencial do Cliente	Seqüencial do Cliente
2	006-007	9(002)	n.º do Detalhe	/01/ Tipo de Detalhe
3	008-008	9(001)	Tipo de Pessoa	1 – Pessoa Física 2 – Pessoa Jurídica
4	009-022	9(014)	CPF/CNPJ	CPF/CNPJ
5	023-082	X(060)	Nome/Razão Social	Nome ou Razão Social do Cliente
6	083-089	9(007)	Banco Ag. Origem	Código do Banco e Agência de Origem
7	090-096	9(007)	Banco Ag. Destino	Código do Banco e Agência de Destino
8	097-104	9(008)	Data Relacionamento	Data do Início do Relacionamento /AAAAMMDD/
9	105-105	9(001)	Situação da Operação	1 – Ativa 2 – Encerrada
10	106-113	9(008)	Data do Encerramento	Data do Encerramento do Relacionamento /AAAAMMDD/
11	114-115	9(002)	Motivo Encerramento	Motivo do Encerramento 01 – Solicitação do Cliente 02 – Decisão Administrativa 03 – Decisão Comercial
12	116-117	9(002)	Código da Devolução	01 – Cliente não Existente 02 – Data de Início do Relacionamento Inválida
13	118-123	9(006)	Código de Recusa (até 3 códigos de 2 bytes)	000000
14	124-150	X(027)	Filler	Filler
15	151-160	9(010)	Seqüencial de arquivo	Seqüencial do arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL

**ARQUIVO DE ENVIO****ICF605****REGISTRO TRAILER - TAMANHO 160 BYTES**

Descrição do registro TRAILER				
<i>Nome do Arquivo</i>		<i>Descrição do Arquivo</i>		
<b>ICF605</b>		<b>Controle – Arquivo de Informações Cadastrais</b>		
<i>Nome do registro</i>		<i>Tamanho do Registro</i>		
<b>TRAILER</b>		160 bytes		
xx/xx/xxxx				
Descrição dos Campos				
Número	Posição	Picture	Conteúdo do Campo	Especificações
1	001-007	9(007)	Controle do trailer	Constantes igual 9 (noves)
2	008-015	9(008)	Data Remessa	padrão = /AAAAMMDD/
3	016-018	9(003)	Código Banco Rem	Número do Código do Banco Remetente
4	019-024	X(006)	Nome do arquivo	ICF605
5	025-029	9(005)	Total de Clientes	Total de Clientes / Registro de Detalhe Tipo 01
6	030-150	X(121)	Filler	Filler
7	151-160	9(010)	Seqüencial de arquivo	Seqüencial do arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL

**ARQUIVO RETORNO****ICF670****REGISTRO HEADER - TAMANHO 160 BYTES**

<b>Descrição do registro HEADER</b>				
<i>Nome do Arquivo</i>		<i>Descrição do Arquivo</i>		
<b>ICF670</b>		<b>Controle – Arquivo de Informações Cadastrais</b>		
<i>Nome do registro</i>		<i>Tamanho do Registro</i>		
<b>HEADER</b>		160 bytes		
<b>xx/xx/xxxx</b>				
<b>Descrição dos Campos</b>				
<b>Número</b>	<b>Posição</b>	<b>Picture</b>	<b>Conteúdo do Campo</b>	<b>Especificações</b>
1	001-007	9(007)	Controle do Header	Zeros /0000000/
2	008-015	9(008)	Data Remessa	padrão = /AAAAMMDD/
3	016-018	9(003)	Código Banco Rem.	Código do Banco Remetente
4	019-024	X(006)	Nome do arquivo	ICF670 (retorno)
5	025-150	X(126)	Filler	Filler
6	151-160	9(010)	Seqüencial de arquivo	Seqüencial do arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL

**ARQUIVO RETORNO**
**ICF670**
**REGISTRO DETALHE - TAMANHO 160 BYTES**

Descrição do registro DETALHE TIPO 01				
Nome do Arquivo		Descrição do Arquivo		
		<b>Cadastro do Cliente – Dados Básicos Obrigatórios</b>		
Nome do registro		Tamanho do Registro		
<b>DETALHE TIPO 01</b>		160 bytes		
xx/xx/xxxx				
Descrição dos Campos				
Número	Posição	Picture	Conteúdo do Campo	Especificações
1	001-005	9(005)	Seqüencial do Cliente	Seqüencial do Cliente
2	006-007	9(002)	n.º do Detalhe	/01/ Tipo de Detalhe
3	008-008	9(001)	Tipo de Pessoa	1 – Pessoa Física 2 – Pessoa Jurídica
4	009-022	9(014)	CPF/CNPJ	CPF/CNPJ
5	023-082	X(060)	Nome/Razão Social	Nome ou Razão Social do Cliente
6	083-089	9(007)	Banco Ag. Origem	Código do Banco e Agência de Origem
7	090-096	9(007)	Banco Ag. Destino	Código do Banco e Agência de Destino
8	097-104	9(008)	Data Relacionamento	Data do Início do Relacionamento /AAAAMMDD/
9	105-105	9(001)	Situação da Operação	1 – Ativa 2 – Encerrada
10	106-113	9(008)	Data do Encerramento	Data do Encerramento do Relacionamento /AAAAMMDD/
11	114-115	9(002)	Motivo Encerramento	Motivo do Encerramento 01 – Solicitação do Cliente 02 – Decisão Administrativa 03 – Decisão Comercial
12	116-117	9(002)	Código da Devolução	01 – Cliente não Existente 02 – Data de Início do Relacionamento Inválida
13	118-123	9(006)	Código de Recusa (até 3 códigos de 2 bytes)	01 - Seqüencial do cliente inválido 02 - tipo detalhe inválido 03 - tipo pessoa inválido 04 - CPF/CNPJ inválido 05 - nome inválido 06 - banco origem inválido 07 - banco destino inválido 08 - data início relacionamento inválida 09 - situação operação inválida 10 - data encerramento inválida 11 - motivo encerramento inválido 12 - código devolução inválido 13 - seqüencial do arquivo fora de ordem 14 - erro no header 15 - erro no trailer 16 - código de recusa inválido (alfa ou em branco) 17 - banco não participa 99 - Existem mais de 3 erros no registro
14	124-150	X(027)	Filler	Filler
15	151-160	9(010)	Seqüencial de arquivo	Seqüencial do arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL

**ARQUIVO RETORNO****ICF670****REGISTRO TRAILER - TAMANHO 160 BYTES**

Descrição do registro TRAILER				
<i>Nome do Arquivo</i>		<i>Descrição do Arquivo</i>		
<b>ICF670</b>		<b>Controle – Arquivo de Informações Cadastrais</b>		
<i>Nome do registro</i>		<i>Tamanho do Registro</i>		
<b>TRAILER</b>		160 bytes		
xx/xx/xxxx				
Descrição dos Campos				
Número	Posição	Picture	Conteúdo do Campo	Especificações
1	001-007	9(007)	Controle do trailer	Constantes igual 9 (noves)
2	008-015	9(008)	Data Remessa	padrão = /AAAAMMDD/
3	016-018	9(003)	Código Banco Rem	Número do Código do Banco Remetente
4	019-024	X(006)	Nome do arquivo	ICF670 (retorno)
5	025-029	9(005)	Total de Clientes	Total de Clientes / Registro de Detalhe Tipo 01
6	030-150	X(121)	Filler	Filler
7	151-160	9(010)	Seqüencial de arquivo	Seqüencial do arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL



**ARQUIVO DE RECEBIMENTO****ICF615****REGISTRO HEADER - TAMANHO 160 BYTES**

Descrição do registro HEADER				
<i>Nome do Arquivo</i>		<i>Descrição do Arquivo</i>		
<b>ICF615</b>		<b>Controle – Arquivo de Informações Cadastrais</b>		
<i>Nome do registro</i>		<i>Tamanho do Registro</i>		
<b>HEADER</b>		160 bytes		
xx/xx/xxxx				
Descrição dos Campos				
Número	Posição	Picture	Conteúdo do Campo	Especificações
1	001-007	9(007)	Controle do Header	Zeros /0000000/
2	008-015	9(008)	Data Remessa	padrão = /AAAAMMDD/
3	016-018	9(003)	Código Banco Rem.	Código do Banco Remetente
4	019-024	X(006)	Nome do arquivo	ICF615 (recebimento)
5	025-150	X(126)	Filler	Filler
6	151-160	9(010)	Seqüencial de arquivo	Seqüencial do arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL

**ARQUIVO DE RECEBIMENTO**
**ICF615**
**REGISTRO DETALHE - TAMANHO 160 BYTES**

Descrição do registro DETALHE TIPO 01				
Nome do Arquivo		Descrição do Arquivo		
<b>ICF615</b>		<b>Cadastro do Cliente – Dados Básicos Obrigatórios</b>		
Nome do registro		Tamanho do Registro		
<b>DETALHE TIPO 01</b>		160 bytes		
xx/xx/xxxx				
Descrição dos Campos				
Número	Posição	Picture	Conteúdo do Campo	Especificações
1	001-005	9(005)	Seqüencial do Cliente	Seqüencial do Cliente
2	006-007	9(002)	n.º do Detalhe	/01/ Tipo de Detalhe
3	008-008	9(001)	Tipo de Pessoa	1 – Pessoa Física 2 – Pessoa Jurídica
4	009-022	9(014)	CPF/CNPJ	CPF/CNPJ
5	023-082	X(060)	Nome/Razão Social	Nome ou Razão Social do Cliente
6	083-089	9(007)	Banco Ag. Origem	Código do Banco e Agência de Origem
7	090-096	9(007)	Banco Ag. Destino	Código do Banco e Agência de Destino
8	097-104	9(008)	Data Relacionamento	Data do Início do Relacionamento /AAAAMMDD/
9	105-105	9(001)	Situação da Operação	1 – Ativa 2 – Encerrada
10	106-113	9(008)	Data do Encerramento	Data do Encerramento do Relacionamento /AAAAMMDD/
11	114-115	9(002)	Motivo Encerramento	Motivo do Encerramento 01 – Solicitação do Cliente 02 – Decisão Administrativa 03 – Decisão Comercial
12	116-117	9(002)	Código da Devolução	01 – Cliente não Existente 02 – Data de Início do Relacionamento Inválida
13	118-123	9(006)	Código de Recusa (até 3 códigos de 2 bytes)	000000
14	124-150	X(027)	Filler	Filler
15	151-160	9(010)	Seqüencial de arquivo	Seqüencial do arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL

**ARQUIVO DE RECEBIMENTO****ICF615****REGISTRO TRAILER - TAMANHO 160 BYTES**

<b>Descrição do registro TRAILER</b>				
<i>Nome do Arquivo</i>		<i>Descrição do Arquivo</i>		
<b>ICF615</b>		<b>Controle – Arquivo de Informações Cadastrais</b>		
<i>Nome do registro</i>		<i>Tamanho do Registro</i>		
<b>TRAILER</b>		160 bytes		
xx/xx/xxxx				
<b>Descrição dos Campos</b>				
<b>Número</b>	<b>Posição</b>	<b>Picture</b>	<b>Conteúdo do Campo</b>	<b>Especificações</b>
1	001-007	9(007)	Controle do trailer	Constantes igual 9 (noves)
2	008-015	9(008)	Data Remessa	padrão = /AAAAMMDD/
3	016-018	9(003)	Código Banco Rem	Número do Código do Banco Remetente
4	019-024	X(006)	Nome do arquivo	ICF615 (recebimento)
5	025-029	9(005)	Total de Clientes	Total de Clientes / Registro de Detalhe Tipo 01
6	030-150	X(121)	Filler	Filler
7	151-160	9(010)	Seqüencial de arquivo	Seqüencial do arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL