

Introdução ao Confluence



Agenda

- Conceitos básicos;
- Administração geral;
- Gerenciando a instalação e atualizações;
- Gerenciamento avançado de usuários e grupos;
- Wiki markup e editor de textos;
- Criação de conteúdo;
- Permissões à espaços e páginas;
- Níveis de segurança para conteúdo;
- Métodos de rastreamento de anexos e conteúdo;

Agenda

- Gerenciando espaços e páginas;
- Utilizando o Confluence de forma efetiva;
- Esquemas de notificação;
- Aprimorando a experiência do usuário;
- Customizando a aparência;
- Extensões do Confluence;
- Perguntas e respostas.

visão Geral

- Web-based Application
- Arquitetura Aberta
- Suporta diferentes aplicações e banco de dados
- Java API
- Facilidade de extensão com a construção de plugins
- Interfaces SOAP & XML RPC

<http://confluence.atlassian.com/display/DOC/RPC+Plugins>

<http://confluence.atlassian.com/display/DOC/Remote+API+Specification>


dashboard



personal space !



e-core
Desenvolvimento de Software



■ O que eu posso colocar em uma página?

- Imagens
- Gráficos
- Anexos
- Comentários
- Labels
- Figuras
- RSS Feeds



blogs



social bookmarks



- Confluence é uma ferramenta web para compartilhamento de informação colaborativa.

Confluence: Herramienta web desarrollada por la empresa australiana Atlassian para la gestión de informaciones, archivos ...

Es una herramienta desarrollada para permitir al usuario un alto nivel de personalización, tanto en el layout como en permisos y usos de plugins.

Características de la herramienta:

- Personalización de autorizaciones
- Integración con otras herramientas
- Permite esquema de notificaciones
- Personalizable


*Obs: Pantalla de dashboard ilustrativa como ejemplo de uso del confluence en un proyecto personalizado.

Iniciando com o Confluence

<http://200.162.107.138:8080>

<http://confluence.atlassian.com/>





Pantalla de Login: Insertar nombre de usuario y contraseña en los respectivos campos.

*Ops: pantalla de login de la versión del confluence 2.8.1, con la configuración estándar en una instancia utilizando base HSQL sin datos existentes previos, instalado con espacio de demostración.



Dashboard: Es la página inicial de presentación del confluence.

La Dashboard se debe organizar de acuerdo con las necesidades del usuario.

*Obs: pantalla de la Dashboard con la configuración estándar sin datos existentes previos, solamente el espacio de demostración suministrado por atlassian.

Dashboard

Dashboard

Welcome to Confluence

Confluence is the enterprise wiki designed to make it easy for you and your team to share information with each other, and with the world.

Where do I start?

All content in Confluence is organised into spaces. So to start browsing content, simply click on one of the spaces listed below.

Spaces: **My** All

Demonstration Space
A space which demonstrates Confluence functionality.

Create a space - share information with your team.

Feed Builder - create your custom RSS feed.

People Directory - browse users and personal spaces.

Recently Updated

Anonymous
14 minutes ago

- News
- Example Index
- Source code
- Creating pages and linking
- Index
- Search Confluence content
- Formatting Content
- Using Spaces
- Thumbnail gallery
- RSS capabilities

Favourite Pages


There are currently no pages on your favourites list. You can add pages to this list by clicking on the top right of the page you're viewing.

EVALUATION LICENSE — Are you enjoying Confluence? Please consider purchasing it today.
Powered by Atlassian Confluence v6.1. the ultimate your business request - @atlassian.news - Contact administrators

■ Dashboard spaces

e-core
Desenvolvimento de Software

Dashboard spaces: en la página inicial se tienen solapas con opción que permiten visualizar los espacios del usuario o todos los espacios.



Create personal space option: pantalla para crear espacios.



Step1
Select the content you would like in this feed:

Types of content:

- Pages
- News Items
- Mails
- Comments
- Attachments

Sorted by:

- Created Date
- Modified Date

For Pages, show

- Content
- Diff

From Space(s):

- All Spaces
- Favourite Spaces
- Global Spaces

Press Ctrl + left mouse button to select multiple spaces.

Labelled with at least one of the labels:

Step2
Select the feed format and access:

Choose the feed format:

- RSS 1.0
- RSS 2.0
- Atom

Feed size:


Limit feed to items from the last days

Please choose a name for this feed:

Feed builder
<http://confluence.atlassian.com/display/DOC/Subscribing+to+RSS+Feeds+within+Confluence>

e-core
Desenvolvimento de Software

RSS Feed Builder option: Pantalla para crear un feed RSS personalizado, con opción que permite seleccionar el contenido para tener el formato y el acceso al feed.




People directory option: pantalla con lista de usuarios dentro del grupo favoritos.






Recently updated option: pantalla con lista de enlaces con opciones para visualizar al usuario.



Dashboard option show all: lista con todos los enlaces con opciones para visualizar al usuario.




Demonstration space option: enlace para pantalla con espacio de demostración.






Edit option: menú para opción de ediciones.



Edit rich text option: pantalla para opción de edición de textos en las páginas del confluence.



Edit wiki markup option: pantalla para opción de edición de registros en las páginas del confluence.

Configuración de texto:

- *bold* » **bold**
- _itálico_ » *itálico*
- strike- » ~~strike~~
- +embaixo+ » abajo

Encabezados:

- h1. ¡Encabezado grande!
- h3. ¡Encabezado intermedio!
- h5. Encabezado Pequeño...

Listas:

- * Puntos con bullet
- #Puntos numerados

Ejecutando enlace:

- [título#âncora] » Enlazar una página
- [dev:título#âncora] » En espacio con 'dev'
- [http://host.con] » enlace remoto
- [frase@atajo] » Atajo

Observación: [alias|qualquer_um_dos_links_acima] » Personalizar título de enlace

Tablas:

```
||head1||head2||
|colA1|colA2|
|colB1|colB2|
```


Notación Comentario

- *fuerte*Hacer texto **fuerte**.
- _ênfase_ Fazer *ênfasis* de texto.
- ??citación??Hacer texto en *citación*.
- strikethrough- Hacer texto con strikethrough.
- +sublineado+Hacer texto sublineado.
- ^sobrescrito^Hacer texto con sobrescrito.
- ~subscrito~Hacer texto con subscrito.
- {{ monspaced }}Hacer texto con texto código.
- bq. Algunos bloques de textos citados


Para hacer un párrafo entero en un bloque de citación coloque " " antes de ello.



Add option: menú de opción de adición de páginas, novedades contenidos y archivos adjuntos.




Add page option: enlace de opción de adición de páginas.



Add new page option: pantalla para opción de insertar una página nueva.




Add option: menú de opción de adición de páginas, novedades contenidos y archivos adjuntos.




Add news option: pantalla para opción de insertar novedades.



Add option: menú de opción de adición de páginas, novedades contenidos y archivos adjuntos.



Add comments option: pantalla para adicionar comentarios.



Add attachment option: enlace para pantalla con opción de adición de archivos adjuntos.

Dashboard > Demonstration Space > Confluence Overview > Attachments

Space admin search

Confluence Overview

View Add Tools

[Download All](#)

Name	Size	Creator (Last Modifier)	Creation Date	Last Mod. Date	Comment	
worddocument.doc	19 kb	Anonymous (modified by Anonymous)	Nov 22, 2004	Jun 24, 2008	An example Word document for searching.	Edit Remove
excelspreadsheet.xls	33 kb	Anonymous (modified by Anonymous)	Nov 22, 2004	Jun 24, 2008	An example Excel spreadsheet for searching.	Edit Remove
pdfdoc.pdf	114 kb	Anonymous (modified by Anonymous)	Nov 22, 2004	Jun 24, 2008	A PDF document to use for example searches on 'octagon'	Edit Remove
harbour.jpg	11 kb	Anonymous (modified by Anonymous)	Nov 21, 2004	Jun 24, 2008	image of Sydney harbour - our office is in the main CBD of Sydney, about five minutes walk from the Sydney Opera House.	Edit Remove

Attach File

1. (Optional)

You cannot attach files with names containing '+' or '%' characters. Comment cannot be longer than 255 characters.

[Attach more files](#)

EVALUATION LICENSE — Are you enjoying Confluence? Please consider purchasing it today.

Add attachments

e-core
Desenvolvimento de Software

Add attachments option: pantalla para editar, adicionar y retirar archivos adjuntos.



Tools option: menú de opciones para operaciones en el confluence.

-Attachments

-History

-Favourite

-Watch

-Info

-View wiki markup


-Export to PDF

-Export to Word

-Copy

-Move

-Remove



Tools option Attachments: enlace para pantalla de archivos adjuntos.

Confluence Overview

Download All

Name	Size	Creator (Last Modifier)	Creation Date	Last Mod. Date	Comment	
worddocument.doc	19 kb	Anonymous (modified by Anonymous)	Nov 22, 2004	Jun 24, 2008	An example Word document for searching.	Edit Remove
excelspreadsheet.xls	33 kb	Anonymous (modified by Anonymous)	Nov 22, 2004	Jun 24, 2008	An example Excel spreadsheet for searching.	Edit Remove
pdfdoc.pdf	114 kb	Anonymous (modified by Anonymous)	Nov 22, 2004	Jun 24, 2008	A PDF document to use for example searches on 'octagon'	Edit Remove
harbour.jpg	11 kb	Anonymous (modified by Anonymous)	Nov 21, 2004	Jun 24, 2008	image of Sydney harbour - our office is in the main CBD of Sydney, about five minutes walk from the Sydney Opera House.	Edit Remove

Attach File

1. (Optional)

You cannot attach files with names containing '*' or '&' characters. Comment cannot be longer than 255 characters.

[Attach more files](#)


EVALUATION LICENSE — Are you enjoying Confluence? Please consider purchasing it today.

Add attachments

Attachments option: pantalla para editar, adicionar y retirar archivos adjuntos.



Tools option History: enlace para pantalla de historial.



History option: pantalla para visualizar el historial de modificaciones.


*Opción de comparación de versiones.



Tools option Favourite: enlace para adicionar la página a favoritos.



Tools option Watch: enlace para adicionar la página a los ítems observados por el usuario.



Tools option Info: enlace para pantalla de informaciones.



Information option: pantalla con informaciones sobre jerarquías, enlaces, etiquetas y cambios recientes.

The screenshot shows a Confluence page titled 'Confluence Overview' with a 'View Source' window open. The 'View Source' window displays the raw HTML and Wiki Markup of the page. A red arrow points to the 'View Wiki Markup' option in the 'Tools' menu on the right side of the 'View Source' window. Below the screenshot, there is a blue banner with the text 'View wiki markup' and the e-core logo.

View wiki markup

e-core
Desenvolvimento de Software


Information option: Opção para visualizar los apuntes.




Export to PDF option: enlace para exportar el contenido al formato PDF.




Export to PDF option: Opción para guardar el archivo PDF generado.



Export to PDF option: Visualización del archivo PDF generado a partir del contenido del confluence.




Export to Word option: Opción para exportar contenido en formato Doc.



Export to Word option: Opción para guardar el archivo .doc.




Copy option: Enlace para la opción de copia de contenido.



Copy option: Pantalla con opciones de copia de contenido.



Move option: Enlace para opción de mover la página.



Move option: Pantalla con opciones para mover la página a otro espacio.



Remove option: Enlace para opción de retirar contenidos.



Remove option: Pantalla con opción de anular o proseguir con la retirada.

Exercícios:

- 1 - Criar uma página dentro do Space 'Demonstration Space'.
- 2 - Criar uma notícia dentro do Space 'Demonstration Space'.
- 3 - Anexar arquivos à página criada.
- 4 - Adicionar comentários às páginas criadas pelos outros colegas.
- 5 - Verificar o histórico de alterações e comparar duas versões distintas.
- 6 - Anexar arquivos à página criada.
- 7 - Tornar a página criada como favorita.
- 8 - Verificar no Dashboard se a página está como favorita (abaixo do Recently Updated).



Confluence Administração





Administration option: La pantalla de administración es la interfaz para controlar y configurar el Confluence.

-Configuration

-Look and fell

-Administration

-Security



General Configuration option: Pantalla para visualizar y modificar configuraciones generales del confluence.

Site Configuration

Opción para configurar la apariencia y comportamiento del sitio como un todo. Lo más importante es el **Servidor Base de URL**, que **se debe** definir para que permita el acceso externo por medio de una URL utilizada por el confluence.

Feature Settings

Algunas funcionalidades se instalan como plugins, por lo tanto es necesario habilitarlas o inhabilitarlas por medio de la pantalla de administración opción plugins.

Security and Privacy

Definiciones de gestión de privacidad y seguridad del usuario.

Formatting and International Settings

Opción de cambio de lenguaje.

Attachment Settings

Configuración de autorización de uso de archivos adjuntos.

Connection Timeouts

Edición de timeouts de conexión.

Esta pantalla permite que se administre la configuración general del Confluence. **Título del sitio:** Permite que se especifique el título del sitio que aparecerá en la barra de título del browser. Estándar: Confluence

Portada del sitio:

Permite que se configure la homepage del sitio en el que los usuarios son orientados cuando éstos se conectan. Estándar: Dashboard

Mensaje de bienvenida del sitio:

Permite que se configure el mensaje de bienvenida al sitio/dashboard. Si no define la homepage del sitio, será conducido al mensaje estándar.

Visualizar espacio Ir para Espacio de Browse:

Determina si el requerimiento (request) de visualización de espacio se debe llevar a una homepage del espacio o a la página de espacio del Browse. Estándar: OFF

Site Support Address:


La dirección estándar del e-mail que el administrador creó para solicitar soporte.

Activar edición de Rich Text:

La edición de Rich Text está activada por estándar. Se puede inhabilitarla aquí. Estándar: ON

Usuarios visualizan el editor de Rich Text Editor por estándar. La activación del Rich Text como un modo estándar de editar en el sitio. Estándar: ON

Enlaces de Camel Case:



Daily Backup Admin option

Esta pantalla permite que se configure el lugar en el que se almacenarán sus copias de seguridad, si los archivos adjuntos se deben incluir en las copias de seguridad o no, así como el formato del nombre para los archivos de seguridad



Manage Referrers option

Grabar consultas externas:

La preferencia por esta opción permite prevenir que enlaces externos aparezcan en el sitio. Estándar: OFF

Excluded External Referrer Prefixes:

Esto le permite especificar Urls que desea retirar de la lista de consultores externos mostrados en la solapa Info de una página. Dominio' de nombres separados por estos caracteres: espacio, solapa, nueva línea, dos puntos y punto y coma.



Plugins option

Esta pantalla muestra los plugins activos instalados para esta instalación del Confluence.
 Opción para hacer el upload de cualquier plugin nuevo o desactivar cualquier plugin activo.

Atlassian Plugin Repository

Configuration

- General Configuration
- Daily Backup Admin
- Manage Referrers
- Plugins
- Plugin Repository
- Languages
- Shortcut Links
- Global Templates
- Mail Servers
- User Macros
- JIRA Issues Icon Mappings
- Attachment Storage
- Spam Prevention
- PDF Language Support
- Default Space Content
- WebDAV Configuration

Look and Feel

- Themes
- Colour Scheme
- Layouts
- Global Logo
- Custom HTML

Available Plugins

You are currently in **offline mode** but can **switch to online mode** at any time.

All Plugins: [dropdown] [input type="text" value="enter search terms here"] All Categories: [dropdown]

Plugin Name	Support	Install	Enabled	Configure
Add Content Menu Sections — Atlassian Software Systems	Atlassian	System Plugin	<input checked="" type="checkbox"/>	Configure
Admin Sections — Atlassian Software Systems	Atlassian	System Plugin	<input checked="" type="checkbox"/>	Configure
Advanced Macros — Atlassian Software Systems	Atlassian	Static Plugin	<input checked="" type="checkbox"/>	Configure
Attachment Actions — Atlassian Software Systems	Atlassian	System Plugin	<input checked="" type="checkbox"/>	Configure
Attachment Extractors — Atlassian Software Systems	Atlassian	Static Plugin	<input checked="" type="checkbox"/>	Configure
Basic Macros — Atlassian Software Systems	Atlassian	Static Plugin	<input checked="" type="checkbox"/>	Configure
BloggingRPC — Atlassian Software Systems	Unsupported	Bundled Plugin	<input checked="" type="checkbox"/>	Configure
Chat Plugin — Atlassian Software Systems Pty Ltd	Unsupported	Bundled Plugin	<input checked="" type="checkbox"/>	Configure
Click Theme — Atlassian Software Systems Pty Ltd	Unsupported	Bundled Plugin	<input checked="" type="checkbox"/>	Configure

■ Plugin Repository

Plugin Repository option

Pantalla para visualizar los plugins que están a disposición para la versión utilizada del confluence, con solapa para hacer el upload del archivo: Insertar la URL del archivo .jar referente al plugin que se instalará o el camino absoluto del lugar donde se almacenará el archivo.



Language option: Pantalla con opción para cambio de lenguajes disponibles para el confluence.

Como estándar, el confluence utiliza el inglés y tiene opción para el francés y alemán.

Shortcut links

Key	Expanded Value	Default Alias	Operations
cache	http://www.google.com/search?q=cache		Remove
imdb	http://us.imdb.com/Title?		Remove
googlegroups	http://groups.google.com/groups?q=		Remove
google	http://www.google.com/search?q=		Remove
dictionary	http://www.dict.org/bin/Dict?Database=&Form=Dict1&Strategy=&Query=		Remove

Shortcut links option: Pantalla para configurar los enlaces de atajo dentro de confluence.



Global templates option: Esta pantalla muestra los templates definidos actualmente para este sitio. Agregue un nuevo template o edite un template que existe utilizando el apunte regular del Confluence.

*Templates son páginas previamente definidas que se pueden usar como prototipos por todo el sitio.



Mail servers option

Esta pantalla permite definir una sesión de e-mail en la versión Confluence Standalone.

Dashboard > Administration > User Macros

User Macros

Quick and easy formatting macros that users can insert into pages

- [Create a User Macro](#)

There are currently no user macros defined.

Help Tips

User Macros are simple templates defined by Confluence Administrators. Macros defined here are made available to all users when editing pages.

Use user macros to generate boiler-plate messages or automate commonly-repeated markup.

[More about user macros](#)


■ **User macros**

<http://confluence.atlassian.com/display/DOC/Working+with+Macros>

e-core
Desenvolvimento de Software

User macros option: Macros de usuario son simplemente templates definidos por los administradores del Confluence. Las macros que se definen aquí se ponen a disposición de todos los usuarios cuando se editan páginas.

Macros de usuario se pueden utilizar para generar mensajes listos o automatizar apuntes generalmente repetidos.



JIRA Issues icon mappings option: Para el funcionamiento de la macro {jiraissues} y revertir la información del servidor JIRA, esta pantalla se podrá utilizar con el fin de comunicar al Confluence donde encontrar los iconos para cualquier estatus personalizado o tipos de resultados que se haya configurado en JIRA. Es necesario que el icono con el nombre del archivo esté ubicado en el directorio /imágenes/icons del JIRA server.



Attachment storage option: Esta pantalla permite controlar el lugar donde el Confluence almacena los archivos adjuntos.

Sistema de archivo:

Esta opción (el estándar) almacena todos los archivos adjuntos en el sistema de archivos local. El Metadata Adjunto está manejado y almacenado por el Confluence (diferente WebDAV).

Base de datos:

Esta opción almacena todos los archivos adjuntos en la base de datos. Esto puede ser útil cuando existan errores de encoding, o para facilitar la copia de seguridad. El Metadata Adjunto está manejado y almacenado por el Confluence (diferente WebDAV).

WebDAV:

Esta opción almacenará todos los archivos adjuntos en la retirada del servidor WebDAV. Archivos adjuntos existen independientemente del Confluence y se pueden agregar, retirar y actualizar por medio del protocolo WebDAV normal.

Observar:

Al seleccionar un método de almacenamiento diferente de la configuración actual, el sistema solicitará la migración de un almacenador de datos a otro.



Spam prevention option: Pantalla para activar o desactivar el control de prevención de spam.

Cuando el Captcha está activo, los usuarios que intentan acceder a sus cuentas, editar páginas o dejar comentarios, se les pide que lean algún texto sobre la imagen y lo digiten en el formulario.

Activar Captcha si:

El confluence está abierto para acceso público.

Si está teniendo problemas con ediciones maliciosas o spam.

Desactivar Captcha si:

Ud. está ejecutando el confluence particularmente.

*Captcha es el término técnico para una prueba que puede diferenciar un ser humano de un agente automatizado como un espía web o un robot.



PDF language support option: Pantalla para configurar el soporte al formato de archivo PDF.

■ **Default content screen**

Default content screen option: Esta página permite personalizar lo que aparece en la página de un espacio cuando se haya creado éste. Se aplicarán personalizaciones a los espacios creados solamente después de haber efectuado sus modificaciones. Los espacios que ya existen permanecerán sin modificaciones.

Dashboard > WebDAV Configuration

admin + Search

WebDAV Configuration

WebDAV allows you to access Confluence content as if it were a folder in your computers file system.

Permissions

If an option is turned off, it is turned off for all users. If a setting is turned on, standard Confluence permissions will be applied to determine if an action is permitted.

	Create/Move	Edit	Delete
Pages	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Attachments	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Virtual Files and Folders


To enable access to extra information about Confluence content, various virtual files and folders are available.

	.url file	@exports	@versions
Pages	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

■ WebDAV configuration

e-core
Desenvolvimento de Software

WebDAV configuration option: WebDAV permite el acceso al contenido del Confluence como si fuera la carpeta de un sistema de archivos de computadoras. Opciones de permisos sobre páginas, archivos adjuntos y carpetas, así como archivos virtuales.



Site themes option: Pantalla de configuración de temas de apariencia definidos previamente.

Opción para seleccionar un tema, por lo tanto cualquier color o layout de página definido en dicho tema se aplicará en todo el sitio del Confluence.

Si no se ha seleccionado un tema, se aplicará la apariencia estándar, pero se puede personalizar la apariencia del sitio manualmente por medio de esquemas de color y personalización de layout.

Los administradores de espacio pueden seleccionar un tema diferente para sus espacios.


*Temas son módulos de plugins del Confluence que personalizan la apariencia del sitio.




Colours scheme option: Pantalla para personalizar el esquema de colores del sitio. Entre en los códigos de colores estándar HTML/CSS2, o utilice el selector de colores para escoger un nuevo color de la paleta.

Cualquier cambio que se haga se reflejará inmediatamente por toda la instalación del Confluence.

Es posible volver al esquema estándar haciendo clic en 'Retornar estándar'. El esquema de color estándar para el sitio también se volverá el estándar para todos los espacios que hay dentro de éste. Mientras tanto, es posible que los administradores de espacio puedan configurar diferentes esquemas de color para espacios, por medio de las pantallas del administrador de espacios.



Global logo option: Pantalla para sustituir el logo estándar global con un logo de preferencia.



Custom HTML option: Pantalla para agregar, opcionalmente, snippets de código HTML personalizado para cada página, que concede la habilidad para configurar estadísticas de página en javascript.

Opción que provee HTML personalizado para insertar en tres locales:

exactamente antes del final de la tag


HEAD exactamente antes del final de la

tag BODY exactamente antes del final

de la tag BODY.

*Asegúrese de que cualquier HTML personalizado tenga sus tag cerradas de manera correcta y su contenido seguro. Markups divididos pueden impedir el acceso al contenido de parte del Confluence.


Es posible que algunos temas personalizados no soporten la inserción de HTML personalizado.



Backup & restore option: Pantalla que permite hacer una copia de seguridad (backup) de los contenidos de la base de datos dentro de un archivo XML, comprimido. Es posible utilizar esta copia de seguridad para mover el Confluence entre diferentes bases de datos si fuera necesario. Esto puede tomar algunos minutos.

Restaurar Datos, permite restaurar un sitio o un espacio a partir de un archivo de la copia de seguridad (backup).


*Si se restaura la copia de seguridad de un sitio completo del Confluence (que contenga espacios múltiples) se borrará todo el contenido del Confluence en la base de datos. Es necesario hacer una copia de seguridad de la base de datos. Es necesario saber los detalles de dichos datos de acceso (login) que se están restaurando.



Content indexing option: Pantalla para reconstruir manualmente los índices del contenido.

Este procedimiento se puede efectuar cuando se encuentran errores al hacer búsquedas o en una threading del e-mail.

La solapa FILA muestra el contenido de la fila para inclusión en el índice. Por estándar, el contenido de la fila se procesa a cada minuto.



View Mail queue option: Pantalla para visualizar los mensajes de e-mail que están en modo de espera, para que sean enviados en la "Fila de Correo" y periódicamente descargadas del Confluence a cada minuto.

Un administrador de sitio también puede descargar manualmente los e-mail de la fila de correo.

Cache Statistics

This page displays statistics about Confluence's internal caches. You may wish to tune cache sizes and expiration policies to improve memory usage or performance. [More about Cache Statistics](#)


Display: Simple | [Advanced](#)

Name	Percent Used	Effectiveness	Flush
Attachments	2%	86%	Flush
Cluster Safety Numbers	0%	99%	Flush
Comment Relationships	0%	85%	Flush
Content Attachments	0%	85%	Flush
Content Bodies	1%	73%	Flush
Content Body Mappings	1%	67%	Flush
Content Label Mappings	0%	80%	Flush
Content Links (Outgoing)	0%	50%	Flush
Content Objects	0%	21%	Flush
Content Properties	0%	0%	Flush
Database Queries	5%	64%	Flush
Decorators	4%	57%	Flush
Groups	0%	33%	Flush
Inherited Content Permissions	0%	91%	Flush
Internationalisation Bean Factories	0%	99%	Flush
Label Content Mappings	0%	75%	Flush
Labels	0%	87%	Flush
Locks	0%	99%	Flush
Object Timestamps	0%	2%	Flush
Page Children	1%	45%	Flush
Page Comments	0%	69%	Flush
Pages	1%	92%	Flush
Permission Set Collections in Content Entity Objects	0%	83%	Flush
Settings (Persistence)	4%	99%	Flush
Space Permissions	0%	0%	Flush
Spaces	0%	0%	Flush
UI Templates	37%	84%	Flush
User Authorized URLs	0%	61%	Flush
Users	0%	0%	Flush

Cache statistics

e-core
Desenvolvimento de Software

Cache statistics option: Pantalla para visualizar los valores de memoria caché utilizados por el confluence.



Import data from SnipSnap option: Pantalla para utilizar el importador Snip Snap, para importar un archivo de la copia de seguridad (back up) XML Snip Snap dentro del espacio Confluence.

*Este proceso puede demorar algunos minutos.

Dashboard > Administration > License Details

License Details

This page shows your current licensing information.
You can use the form below to update the license Confluence is running with.

Organisation	e-Core
Date Purchased	Jun 24, 2008
License Type	Confluence: Evaluation
Licensed Users	900 (1 signed up currently)
	<input type="button" value="Refresh"/>
License Expiration	Your evaluation expires in 20 days, 23 hours .
Server ID	A188-FXV2-KF8T-UMP3 (Atlassian sales or support may ask you to provide this ID)
License	<div style="border: 1px solid gray; height: 40px;"></div>
	<input type="button" value="Save"/>

Configuration

- General Configuration
- Daily Backup Admin
- Manage Referrers
- Plugins
- Plugin Repository
- Languages
- Shortcut Links
- Global Templates
- Mail Servers
- User Macros
- JIRA Issues Icon Mappings
- Attachment Storage
- Spam Prevention
- PDF Language Support
- Default Space Content
- WebDAV Configuration

Look and Feel

- Themes
- Colour Scheme
- Layouts
- Global Logo
- Custom HTML

Administration

- Backup & Restore
- Content Indexing
- Mail Queue
- Cache Statistics
- SnipSnap Import
- License Details

Help tips

This screen shows you how many users your Confluence instance is licensed to support (and how many are currently registered), and how much time remains in your one-year support and upgrades period (for full licenses) or 30-day trial (for trial licenses). You can update your license here.

■ License details

License details option: Pantalla para visualizar el upgrade de licencias para el confluence.

Dashboard > Administration > View System Information

View System Information

Configuration

- System Configuration
- Daily Backup Admin
- Manage References
- Plugins
- Plugin Repository
- Languages
- Shortcut Links
- Global Templates
- Mail Servers
- User Macros
- JIRA Issues Icon Mapping
- Attachment Storage
- Spam Prevention
- PDF Language Support
- Default Gantt Content
- WebDAV Configuration

Look and Feel

- Themes
- Colour Scheme
- Layouts
- Global Logo
- Custom HTML

Administration

- Backup & Restore
- Content Indexing
- Mail Queue
- Cache Statistics
- Snapshot Import
- License Details
- System Information
- Support Request
- Logging and Profiling
- Global Activity
- Trusted Applications

Security

- Manage Users
- Manage Groups
- Global Permissions

System Information	
System Date	Quinta-feira, 26 Jun 2008
System Time	18:46:03
System Favorite Colour	MySite
Java Version	1.5.0_13
Java Vendor	Sun Microsystems Inc.
JVM Version	1.0
JVM Vendor	Sun Microsystems Inc.
JVM Implementation Version	1.5.0_13-b05
Java Runtime	Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition
Java VM	Java HotSpot(TM) Client VM
User Name	Administrator
User Timezone	GMT
Operating System	Windows XP 5.1
OS Architecture	x86
Filesystem Encoding	Cp1252


Java VM Memory Statistics	
Total Memory	166 MB
Free Memory	65 MB
Used Memory	100 MB

Memory Graph


Runtime Information	
Database Dialect	net.sf.hibernate.dialect.HSQLDialect
Database Connection URL	jdbc:hsqldb:C:/confluence/confluence-2.8.1-std/data/database/confluencedb
Database Driver Name	org.hsqldb.jdbcDriver
Database Driver Version	1.8
Database Connection Transaction Isolation	Read committed
Database name	HSQL Database Engine
Database version	1.8.0
Database Latency	0 ms
Application Server	Apache Tomcat/5.5.23
Servlet Version	2.4
Server Base Url	http://localhost:8080
Confluence Home	C:/confluence/confluence-2.8.1-std/data
Uptime	2 hours, 46 minutes, 14 seconds
Confluence Version	2.8.1
Build Number	1322

■ System information

System information option: Pantalla para visualizar las informaciones y características del sistema.



Raise support request option: Pantalla para solicitar soporte.



Logging and profile option: Pantalla para configurar el perfil de grabación del log.

*Obs: cualquier cambio realizado que no se persiste se perderá cuando se reinicie el Confluence.

Performance profiling:

Registra la velocidad de las páginas y puede ayudar con el diagnóstico de problemas de desempeño. No debe estar habilitado por largos períodos porque el resultado son grandes archivos de log.

SQL Logging:

Se debe habilitar solamente con soporte de Atlassian.

Log4j Logging:


La opción *Production* profile se puede utilizar en el modo estándar (default).

La opción *Diagnostic* profile graba más informaciones que son de gran utilidad para solucionar errores. Este profile proporciona un pequeño overhead en el desempeño.

La opción *Custom* permite especificar la opción que se debe grabar para buscar determinados registros, por lo general configurado con el soporte de Atlassian.




Global activity option: La pantalla con opción de visualizar gráficamente páginas y noticias, cuantas veces sea posible, durante el actual período de tiempo y visualizar páginas, noticias y comentarios, cuantas veces sean creadas o actualizadas durante el actual período de tiempo.



View trusted applications option:

El confluence permite que aplicaciones confiables tengan acceso a las URL especificadas del Confluence en nombre de aplicaciones confiables de usuarios (sin que el usuario efectúe el login para Confluence).


*Obs: cada usuario debe ser el mismo en ambas bases de datos.



Manage users option: Pantalla con la opción de acceso a todos los usuarios del sistema.


Opciones:

- Add new user:** Agregar nuevo usuario
- Show all users:** Mostrar todos los usuarios
- Reset filter:** Limpiar filtro
- Search:** Buscar uno o más usuarios usando filtros



Manage groups option: Esta pantalla muestra los grupos de usuarios que existen en el sitio y permite agregar nuevos grupos.

Se agregan usuarios para los grupos de la pantalla de "Administrar Usuarios".



View global permissions option: Pantalla para editar los tipos de autorización disponibles.

-System Administrator: Control y acceso completo a todas las funciones del administrador.

-Confluence Administrator: Usuario puede administrar la aplicación pero no tiene acceso para modificar configuraciones de seguridad.

-Create space: Usuario puede agregar un nuevo espacio al sitio.

-Attach Files to User Profile: Usuario puede subir archivos para almacenarlos en su perfil de usuario.

-Confluence user: Usuario puede acceder a esta instancia del Confluence.

* Sin esta autorización, usuarios no pueden acceder al Confluence.




Confluence

Administrando Espaços e Páginas



The screenshot shows the Confluence Overview page. At the top, there is a banner with the word "Confluence" and a group of people. Below the banner, the page title is "Confluence Overview" and it is noted as being added by Anonymous on Jun 24, 2008. The main content area contains introductory text about Confluence as a living example of sharing information, a list of features like "Formatting Content" and "Creating pages and linking", and a list of links for documentation. A dropdown menu is open from the "Space" button in the top right, showing options: Pages, News, Labels, Attachments, Bookmarks, Mail, Activity, Advanced, and Space Admin. A red box highlights this menu. At the bottom of the screenshot, there is a blue footer with the text "Space" and "Para ter acesso, precisa ser administrador do Space." followed by the "e-core" logo and "Desenvolvimento de Software".

Space option: Menú con opción de acceso a la pantalla del space con solapas de páginas, news, labels, attachments, boomarks, mail, activity, advanced options y de space admin



Pages option: pantalla con solapas de páginas, news, labels, attachments, bookmarks, mail, activity, advanced options y de space admin.

Visualización de updates recientes:

.bookmarks

News

Example Index

Source code

Creating pages and linking

Index

Search Confluence content

Formatting Content

Using Spaces

Thumbnail gallery

RSS Capabilities

Jira integration

Confluence Overview (Página inicial del espacio) Breadcrumb demonstration


Tasklist

Email archiving

* Enlaces de acceso para archivos adjuntos


Ejem.: File office12.jpg

File pdfdoc.pdf




Pages option: pantalla con solapas de páginas, news, labels, attachments, bobkmarks, mail, activity, advanced options y de space admin.

Visualización de updates recientes en orden alfabética




Pages option: pantalla con solapas de páginas, news, labels, attachments, bookmarks, mail, activity, advanced options y de space admin.

Visualización de updates recientes en árbol.



Recent news option: Pantalla de visualización:





Popular labels option: Pantalla para visualizar las etiquetas más populares utilizadas en el Space. Cuanto mayor es el texto, más popular es la etiqueta.

Haga clic en una etiqueta para ver el contenido al que está vinculado.

Confluence

Dashboard > Demonstration Space > Dvmspace Space > List Attachments

Space: admin Search

List Attachments

Pages News Labels **Attachments** Bookmarks Mail Activity Advanced Space Admin


Filter By File Extension: Go

1 2 Next >>

Name	Size	Creator (Last Modifier)	Creation Date	Last Mod. Date	Attached To
excelspreadsheet.xls	33 kb	Anonymous (modified by Anonymous)	Nov 22, 2004	Jun 24, 2008	Confluence Overview
harbour.jpg	11 kb	Anonymous (modified by Anonymous)	Nov 21, 2004	Jun 24, 2008	Confluence Overview
harbour1.jpg	93 kb	Anonymous (modified by Anonymous)	Nov 22, 2004	Jun 24, 2008	Thumbnail gallery
harbour2.jpg	98 kb	Anonymous (modified by Anonymous)	Nov 22, 2004	Jun 24, 2008	Thumbnail gallery
harbour3.jpg	93 kb	Anonymous (modified by Anonymous)	Nov 22, 2004	Jun 24, 2008	Thumbnail gallery
office1.jpg	94 kb	Anonymous (modified by Anonymous)	Nov 21, 2004	Jun 24, 2008	Thumbnail gallery
office10.jpg	95 kb	Anonymous (modified by Anonymous)	Nov 21, 2004	Jun 24, 2008	Thumbnail gallery
office11.jpg	99 kb	Anonymous (modified by Anonymous)	Nov 21, 2004	Jun 24, 2008	Thumbnail gallery
office12.jpg	94 kb	Anonymous (modified by Anonymous)	Nov 21, 2004	Jun 24, 2008	Thumbnail gallery
office13.jpg	94 kb	Anonymous (modified by Anonymous)	Nov 21, 2004	Jun 24, 2008	Thumbnail gallery
office2.jpg	96 kb	Anonymous (modified by Anonymous)	Nov 21, 2004	Jun 24, 2008	Thumbnail gallery
office3.jpg	90 kb	Anonymous (modified by Anonymous)	Nov 21, 2004	Jun 24, 2008	Thumbnail gallery
office4.jpg	89 kb	Anonymous (modified by Anonymous)	Nov 21, 2004	Jun 24, 2008	Thumbnail gallery
office5.jpg	100 kb	Anonymous (modified by Anonymous)	Nov 21, 2004	Jun 24, 2008	Thumbnail gallery

■ Attachments

List attachments option: Pantalla para visualizar la lista de archivos adjuntos.



Bookmarks option

Arrastre este enlace al browser > bookmarks / favoritos o haga clic en el botón derecho y agregue al browser bookmarks / preferidos para crear favoritos en el Confluence. Utilice esta URL para firmar el bookmark feed.

Cada vez que se genere un bookmark en este espacio se enviará un feed.

Add Bookmark

Title: _____

URL: _____

Space:

Description: _____

Labels: _____

What's this about?
You can use this form to make a bookmark to any URL. You can save the bookmark in any space where you can create a page. You can also label a bookmark, just as you would a page. If you label a bookmark for_spacekey, the bookmark will show up in that space. Try using bookmarks to send links to your colleagues by labelling them for_username.

What's a bookmarklet?
[Bookmark in Confluence](#)
Drag this link to your browser bookmarks/favourites bar or right click and add to your browser bookmarks/favourites. Click it any time you want to save a bookmark to a web page. You'll come here to create a bookmark, and then return to your original page as soon as you are through.

EVALUATION LICENSE — Are you enjoying Confluence? Please consider purchasing it today.
Powered by Atlassian Confluence 7.8.1, the Enterprise Wiki. Bugfeature request — Atlassian news — Contact administrators

■ **Add bookmarks**
<http://confluence.atlassian.com/display/DOC/Working+with+Bookmarks>
<http://confluence.atlassian.com/display/DOC/Adding+a+bookmark>

e-core
Desenvolvimento de Software

Add bookmark option: pantalla para adicionar los bookmark.

- Opción de utilizar esta pantalla para hacer un bookmark en cualquier URL.
- Es posible guardar el bookmark en cualquier espacio en el que un usuario puede crear una página.
- Opción para marcar un bookmark como si fuera una página.
- Al marcar un favorito for_spacekey se mostrará el bookmark en el espacio.
- Utilice enlaces favoritos para enviar a los usuarios el título por _ ~ nombre de usuario.

Confluence

Dashboard > Demonstration Space > browse Space > Mail Archive

space admin search

Mail Add

Pages News Labels Attachments Bookmarks **Mail** Activity Advanced Space Admin

No POP accounts have been configured for this space. [Add Mail Account](#) Delete all (4)

Sender	Subject	Date	Remove
Charles Miller	Re: Sample content for thread demo	Nov 21, 2004	
David Loeng	Sample content for thread demo	Nov 21, 2004	
Charles Miller	Test Mail to Demonstration Space	Nov 21, 2004	
David Loeng	pentagon	Nov 21, 2004	

EVALUATION LICENSE — Are you enjoying Confluence? Please consider purchasing it today.
 Powered by Atlassian Confluence 2.6.1, the Enterprise Wiki. [Bug/feature request](#) — [Atlassian news](#) — [Contact administrators](#)


■ Mail
<http://confluence.atlassian.com/display/DOC/Adding+a+Mail+Account>

e-core
 Desenvolvimento de Software

Mail option: pantalla para agregar o retirar cuentas de e-mail.



Space activity option: pantalla para visualizar el gráfico de actividades.



Advanced option: pantalla para visualizar los detalles del space.

Dashboard > Demonstration Space > Browse Space > Orphaned Pages

Space admin Search

Orphaned Pages

Pages News Labels Attachments Bookmarks Mail Activity Advanced Space Admin

Advanced

- Space Details
- Orphaned Pages**
- Undefined Pages
- Templates

Export

- Export Space

Subscribe

- Go to feeds
- Start watching this space
- Add Space to Favourites

This report shows all the 'orphaned' pages which are not linked to by other pages.


Title (Space)	Creator	Created	Last Updated By	Updated	Operations
Index (Demonstration Space)	Anonymous	Nov 15, 2004	Anonymous	Jun 24, 2008	
Bookmarks (Demonstration Space)	admin	Jun 27, 2008	admin	Jun 27, 2008	

EVALUATION LICENSE — Are you enjoying Confluence? Please consider purchasing it today.
 Powered by Atlassian Confluence 2.8.1. We appreciate your feedback. [Request a demo](#) — [Atlassian news](#) — [Contact administrators](#)


Orphaned pages

e-core
Desenvolvimento de Software

Orphaned pages option: pantalla para visualizar páginas aisladas del space.



Undefined pages option: pantalla para visualizar los detalles del space.




Templates option: pantalla para visualizar los detalles de los template del space.




■ **Create template**
<http://confluence.atlassian.com/display/DOC/Working+with+Templates+Overview>


Create template option: pantalla para agregar templates.




Export space option: pantalla para exportar datos de páginas.




RSS feeds option: pantalla para visualizar los detalles del space.




Start/stop watching this space option: enlace para habilitar o inhabilitar a opção watch.



Add/remove favorite space option: enlace para agregar o retirar el space como favorito.



Space Administration option: opciones de configuración de administrador de space.



Edit space detail option: pantalla para editar el space.

Edit Space Labels

- Space Operations
 - Edit Space Details
 - Edit Space Labels**
 - Remove Space
 - Trash
- Security
 - Permissions
 - Restrictive Pages
- Mail
 - Mail Accounts
 - Mailbox Import
- Look and Feel
 - Themes
 - Colour Scheme
 - Layout
 - Change Space Logo
- Import
 - Import Pages from Disk

Labels

You can group this space with other content you've labelled in Confluence using the box below.

No labels added to this space.

Add Label:

Team Labels

Team labels will appear in the drop down box inside the team tab on your dashboard. They can be used to group together related spaces for project teams.

No team labels added to this space.

Add Team Label:

Edit space labels


- Labels: utilize 'my:' para identificar um label pessoal.
- Team Labels: habilita a aba 'Team' no dashboard

e-core
Desenvolvimento de Software


Edit space labels option: pantalla de edición de los label.



Remove space option: pantalla para retirar un espacio con todo su contenido, incluso si existen páginas dentro de dicho espacio.



Trash option: pantalla para visualizar el contenido borrado, opción de restore.



Permissions option: pantalla para editar las opciones de autorizaciones.

Las autorizaciones se pueden garantizar para usuarios o grupos específicos.

El confluence permite ceder autorizaciones para usuarios anónimos (usuarios no conectados al sistema)

Estos tipos de autorizaciones están disponibles para:

View: usuarios que pueden visualizar los space contents.

Pages: usuarios que pueden visualizar los space details y sus páginas, así como los blog-posts.

Create – creación y edición de páginas en determinado

espacio. Export - exportar páginas en determinado espacio.

Remove - retirar páginas en determinado espacio.

News:

Create - creación de nuevos ítems en determinado

espacio. Delete – borrar ítems en determinado espacio.

Comments:

Create – creación de comentarios en determinado

espacio. Delete – borrar comentarios en determinado

espacio. **Attachments:**

Create – agregación de archivos adjuntos en

determinado espacio. Delete – borrar archivos

adjuntos en determinado espacio. **Mail:**

Remove – retirar ítems personales.

The screenshot shows the Confluence 'Restricted Pages' administration page. The breadcrumb trail is 'Dashboard > Demonstration Space > Space Administration > Restricted Pages'. The page title is 'Restricted Pages - Demonstration Space'. The left sidebar contains navigation options: Space Operations (Edit Space Details, Edit Space Labels, Remove Space, Trash), Security (Permissions, Restricted Pages), Mail (Mail Accounts, Mailbox Import), Look and Feel (Themes, Colour Scheme, Layout, Change Space Logo), and Import (Import Pages from Disk). The main content area shows a table with columns: Title (Space), Type, Permitted User Group, Creator, Created, and Operations. Below the table, it states 'There are no pages at the moment.' A 'Help Tips' box on the right explains that restricted pages are those with 'View' or 'Edit' restrictions and that a space admin can remove any page restriction.

■ Restricted pages

e-core
Desenvolvimento de Software

Restricted pages option: pantalla para opción de restringir autorización de edición o visualización de determinadas páginas en la opción page edit screen.


Esta página permite que el space administre cualquier restricción referente a este espacio.

■ Mail accounts


- ◆ Mesmo que a aba 'Mail'

e-core
Desenvolvimento de Software

Mail accounts option: pantalla de visualización y mantenimiento de datos de las cuentas de e-mail.



Mailbox import option: pantalla con la opción de importación de mailbox.



Space theme option: pantalla para configurar temas visuales para el confluence.


Los 'Temas' son módulos del Confluence (plugin) para personalizar el visual del espacio.

La opción 'Temas' se debe instalar y activar por medio del administrador del sitio, antes de ponerlos a disposición.

Si se ha seleccionado un tema y, en seguida, los colores de cualquier página, se tendrán las modificaciones del layout definidas y aplicada en todo este espacio.

Si no se escoge un tema a nivel global, se utilizará en este espacio la configuración look and feel:~


Posibilidad de personalizar la apariencia del espacio de modo manual y por medio del esquema de colores y el layout de personalización.



Colour scheme option: pantalla para personalizar el visual del Confluence de este espacio. La más simple modificación que se pueda hacer es personalizar el espacio del esquema de color. Más usuarios avanzados pueden editar el espacio "decorador" templates.

Esta pantalla permite modificar completamente la apariencia y el layout del sitio.

*Obs: Las modificaciones realizadas aquí se sobreponen al estándar de color y estándar régimen creado por el administrador.




Edit site layout option: pantalla para editar y configurar los layout.

Los layout son utilizados por el Confluence para generar el código HTML de cada página, ejerciendo control sobre su apariencia y layout del sitio. En el Confluence, esta opción se puede utilizar para cambiar el layout del sitio, agregue logotipos y banners, mover y modificar la apariencia de los menús, así como controlar la presentación de páginas y en el blog.

Para editar un layout, es necesario estar familiarizado con HTML.

Edición avanzada, es necesario tener algún conocimiento en *Velocity templating language*.



■ Change space logo

Change space logo option:

Los layout del Confluence se pueden utilizar para cambiar el layout del sitio, agregar logotipos y banners, mover y modificar la apariencia de los menús, así como controlar la presentación de páginas y de la publicación en el blog.

Para editar un layout es necesario estar familiarizado con el HTML. La edición avanzada requerirá algún conocimiento del lenguaje de template.


*Los layout son utilizados por el Confluence para generar el código HTML de cada página, ejerciendo control sobre su apariencia y layout del sitio.

Import pages from disk


Import pages from disk Options: Pantalla para importar páginas.

Opción para que el usuario limpie las extensiones, en este caso, se borrará cualquier extensión del archivo de la página.


Por estándar, se cambiarán los nombres de las páginas que se quieren importar con nombres que son los mismos de las páginas existentes, (el nombre tendrá un número agregado al final). Si se decide guardar por encima de las páginas existentes, las páginas importadas con nombre repetido se sobrescribirán a las páginas del sistema. Las páginas sobrescritas aún se verán en la página del historial.




Preferences option: Menú con la opción de Preferences.



Preferences view profile option: Pantalla para visualizar el profile del usuario.




Preferences edit profile option: pantalla para editar el profile.



Preferences labels option: Pantalla para visualizar la lista de los label más recientemente utilizados después del login.

Opción para clasificar el contenido con el confluence, utilizando solamente los label.

El confluence permite el uso de un gran número de label y facilita búsquedas por medio del browser que se utilizará con filtros.




Preferences watches option: Pantalla para visualizar la lista de contenido que se está siguiendo.



Preferences drafts option: Pantalla para visualizar borrador.



Create personal space option: Pantalla para configurar el entorno personal.



Your recent history option: Enlace para visualizar el historial reciente del usuario.