

## Biblioteca Framework/AdvPI

<b>Produto</b>	:	Microsiga Protheus®			
<b>Versão</b>	:	11	<b>Data</b>	:	27/07/12

A seguir são apresentadas as funções implementadas na linha de produto Microsiga Protheus®, expedidas neste pacote de atualização.

Ocorrência	País(es):	Todos
Ao criar/editar um cadastro de gatilhos por meio do módulo Configurador, ao preencher o campo opcional <b>Alias</b> e em seguida apagar o seu conteúdo, a rotina não permite a gravação das alterações, mencionando uma crítica do não preenchimento do campo opcional.		
Solução		
Realizadas manutenções no tratamento utilizado para gravação do campo <b>X7_ALIAS</b> , quando estiver vazio.		
Fontes envolvidos:	A solução deste item está contemplada por meio do fonte abaixo relacionado: - APCFG10D.PRW com data igual ou superior a 15/05/12.	

Ocorrência	País(es):	Todos
Ao inserir um orçamento no módulo SIGALOJA e alterar o cliente utilizando a consulta padrão (F3), que contém a opção Incluir, é apresentada uma não conformidade ao usuário.		
Solução		
Realizadas manutenções para que não perca o conteúdo nativo de <b>aRotina</b> , ao realizar validações na consulta padrão utilizada (F3) quando possuir a opção Incluir.		
Fontes envolvidos:	A solução deste item está contemplada por meio do fonte abaixo relacionado: - FWChkFuncAccess.prw com data igual ou superior a 01/06/12.	

Ocorrência	País(es):	Todos
Ao criar uma <i>User Function</i> com o mesmo nome da rotina na versão 11, ela só é chamada na primeira execução da rotina, sendo necessário sair e entrar novamente na rotina para que a <i>User Function</i> seja executada, não mantendo o legado sistêmico.		
Solução		
Realizados ajustes na execução da opção de <i>browse</i> para permitir a correta execução da <i>User Function</i> de mesmo nome.		
Fontes envolvidos:	A solução deste item está contemplada por meio do fonte abaixo relacionado em pacote de <i>Lib</i> : -FWFORMBROWSE.prw tenha data superior ou igual a 22/05/12.	

Ocorrência	País(es):	Todos
Ao realizar a transferência de direitos de um usuário para outro por meio do módulo Configurador, é exibida uma não conformidade ao usuário, interrompendo a execução do processo.		
<b>Solução</b>		
Realizadas manutenções para permitir a correta realização da cópia de direitos de um usuário para outro.		
<b>Fontes envolvidos:</b>	A solução deste item está contemplada por meio do fonte abaixo relacionado em pacote de <i>Lib</i> : - CFGA510.PRX tenha a data superior ou igual à 22/05/12.	

Ocorrência	País(es):	Todos
Na rotina de Política de Acessos, ao se realizar a definição de uma data para <b>Forçar troca das senhas em</b> , se a data atual já estiver contemplada no prazo definido na caixa de <b>Notificar expiração n dias antes</b> e a mensagem, ao acessar o sistema, de que <b>a senha vai expirar em X dias</b> já estiver em exibição, não é possível forçar para que o usuário altere a senha no próximo acesso ao sistema.		
<b>Solução</b>		
Realizado ajuste no processo de <i>login</i> para que quando houver necessidade de troca de senha, esta seja priorizada em relação à exibição de notificações ligadas ao processo de login.		
<b>Fontes envolvidos:</b>	A solução deste item está contemplada por meio do fonte abaixo relacionado em pacote de <i>Lib</i> : - FWUserAccount.prx com data igual ou superior a 23/05/12.	

Ocorrência	País(es):	Todos
Ao utilizar o recurso <b>Esqueceu sua senha</b> disponível no momento do acesso ao sistema, o mesmo só permite a visualização dos conteúdos dos campos relativos ao endereço de e-mail contemplando uma máscara igual a *.		
<b>Solução</b>		
Na rotina de Lembrete de Senha, o campo para digitação e confirmação de e-mail passa a exibir o conteúdo digitado, quando utilizadas máscaras de caracteres.		
<b>Fontes envolvidos:</b>	A solução deste item está contemplada por meio do fonte abaixo relacionado em pacote de <i>Lib</i> : - fwpswsendbyemail.prx com data igual ou superior a 22/05/12.	

Ocorrência	País(es):	Todos
Em alguns ambientes específicos, ao realizar a edição de algumas rotinas/transações em uma regra na rotina de <b>Privilégios</b> do Configurador, é apresentada uma não conformidade ao usuário.		
<b>Solução</b>		
Realizados ajustes na rotina de <b>Privilégios</b> para que as rotinas dos menus de todos os módulos do sistema sejam pesquisadas.		
<b>Fontes envolvidos:</b>	A solução deste item está contemplada por meio do(s) fonte(s) abaixo relacionado(s) em pacote de <i>Lib</i> : - fwfindmnuadmin.prx com data igual ou superior a 22/05/12. - fwrulesaccountdata.prx com data igual ou superior a 22/05/12.	

Ocorrência	País(es):	Todos
Na rotina <b>Venda Assistida</b> ao realizar configurações de colunas definindo os campos de cabeçalho a serem exibidos, ao sair e acessar novamente com o mesmo usuário o sistema, não carrega as últimas definições salvas para o usuário.		
<b>Solução</b>		
Ajustada a gravação do perfil do usuário ao personalizar as colunas do <i>browse</i> .		
<b>Fontes envolvidos:</b>	A solução deste item está contemplada por meio do fonte abaixo relacionado em pacote de <i>Lib</i> : . -FWFORMBROWSE.prw tenha data superior ou igual a 22/05/12.	

Ocorrência	País(es):	Todos
Ao emitir o relatório de <b>Acessos do Usuário</b> , algumas informações apresentadas relativas à restrição de acesso estão inválidas.		
<b>Solução</b>		
Efetuado ajuste para efetuar a pesquisa das informações de restrição de menu gravadas no <i>profile</i> através do <b>ID</b> e também pelo nome do usuário.		
<b>Fontes envolvidos:</b>	A solução deste item está contemplada em pacote de <i>Lib</i> , por meio do fonte abaixo relacionado: - APCFG40.PRW tenha a data superior ou igual à 01/06/12.	

Ocorrência	País(es):	Todos
Em alguns ambientes, ao realizar a configuração de uma impressora padrão no cadastro do usuário, o Sistema não mostra esta impressora como padrão na impressão dos relatórios do tipo <b>TReport</b> .		
<b>Solução</b>		
Ajuste na seleção de impressora padrão definida no cadastro de usuário, na tela de configuração de impressão de relatórios.		
<b>Fontes envolvidos:</b>	A solução deste item está contemplada em pacote de <i>Lib</i> , por meio do fonte abaixo relacionado: - Report01.prw com data igual ou superior a 12/06/12.	

Ocorrência	País(es):	Todos
Ao alterar a ordem dos campos de uma tabela apresentada em um <i>browse</i> ou se marcar/desmarcar um campo para fazer parte das colunas no <i>browse</i> via <b>Configurador</b> , ao voltar a abrir o <i>browse</i> as máscaras e tamanho do campos ficam trocadas.		
<b>Solução</b>		
Ajuste na gravação das configurações personalizadas do <i>browse</i> .		
<b>Fontes envolvidos:</b>	- FWBrowse.prw com data igual ou superior a 18/06/12.	

Ocorrência	País(es):	Todos
Ao realizar o cadastro na ferramenta <b>Schedule</b> do relatório <b>MATR550</b> , é apresentada uma não conformidade ao usuário.		

**Solução**

Foi alterado o cadastro do agendamento no *Schedule*, para verificar se existe mais de um Pergunte para o mesmo relatório no **SXD**. Se existir, verifica se o envio é por *WebSpool*, neste caso irá utilizar o **R3**, logo utiliza o pergunte do R3, se for via *E-mail* verificar o parâmetro **MV\_TReport**, para exibir corretamente a Pergunte, se do R3 ou R4, conforme o parâmetro.

**Fontes envolvidos:**

A solução deste item está contemplada em pacote de *Lib*, por meio do(s) fonte(s) abaixo relacionado(s):

- fwscheduleexecute.prw, fwischdparam.prw com data igual ou superior a 18/06/12.
- fwischedulepersist.prw com data igual ou superior a 18/06/12.
- fwischdparam.ch com data igual ou superior a 18/06/12.

**Ocorrência****País(es):**

Todos

Ao tentar editar os parâmetros da rotina, entrando no módulo como **Admin** (por exemplo, SIGAEST), depois em Atualizações/Movmtos. Internos/Documento Entrada, clicando em **Ações Relacionadas** e **Ambiente**, na listagem de parâmetros, mesmo clicando sobre elas, não habilita o item **Editar Parâmetros**.

**Solução**

Verificado que o item **Editar** somente era ativado quando o *browse* de parâmetros estivesse em foco, porém por não conter nenhum objeto na tela para receber o foco, nunca executa o **gotfocus**. Corrigido para habilitar o botão fora do **getfocus**.

**Fontes envolvidos:**

A solução deste item está contemplada em pacote de *Lib*, por meio do fonte abaixo relacionado:

- mslib.prw com data igual ou superior a 25/06/12.

**Ocorrência****País(es):**

Todos

Em alguns ambientes, ao realizar um acesso ao sistema, o mesmo realiza o consumo de uma licença *full* quando há disponibilidade de licenças do tipo *light*.

**Solução**

Realizados ajustes no consumo de licenças Light e Full Determinado.

**Fontes envolvidos:**

A solução deste item está contemplada em pacote de *Lib*, por meio do fonte abaixo relacionado:

- ApLib050.prw com data igual ou superior a 02/07/12.

**Ocorrência****País(es):**

Todos

Ao alterar o nome da filial via Configurador e gerar qualquer relatório, o Sistema não respeita a alteração, mas baseia-se na informação contida na tabela **SM0**, ao invés da informação contida no campo **xx8\_descr**.

**Solução**

Ajustados os cabeçalhos dos relatórios R3 e R4 para verificar a descrição da filial e do grupo de empresas pela **XX8**, ao invés de pegar a descrição do Sigamat, que não é atualizado ao alterar o cadastro no **SIGACFG**.

**Fontes envolvidos:**

A solução deste item está contemplada em pacote de *Lib*, por meio do(s) fonte(s) abaixo relacionado(s):

- aplib080.prw tenha data superior ou igual a 02/07/12.
- protheusfunctionreport.prw tenha data superior ou igual a 02/07/12.

Ocorrência	País(es):	Todos
Ao se utilizar o objeto <b>MarkBrow()</b> , o mesmo não carrega a <i>picture</i> dos campos informada em sua customização.		
<b>Solução</b>		
Corrigida a função genérica <b>MarkBrow</b> , para verificar se o <i>alias</i> utilizado pertence a uma tabela temporária, alterando o array de campos recebidos de forma a utilizar a <i>Picture</i> correta.		
<b>Fontes envolvidos:</b>	A solução deste item está contemplada em pacote de <i>Lib</i> , por meio do fonte abaixo relacionado: -msmgetpr.prw com data igual ou superior a 05/07/12.	

Ocorrência	País(es):	Todos
Ao se utilizar o servidor de aplicação em plataforma Linux® e estação Windows®, e tentar visualizar o XML do EAI no <i>Schedule</i> , é exibida uma mensagem ao usuário sobre a ausência de programa associado.		
<b>Solução</b>		
Realizadas manutenções para verificar se o arquivo já foi copiado para a estação antes de ser exibido. Caso contrário, esperar alguns segundos para tentar novamente. A manutenção também se aplica ao nome do arquivo copiado entre aplicação <i>Server</i> e <i>Client</i> .		
<b>Fontes envolvidos:</b>	A solução deste item está contemplada em pacote de <i>Lib</i> , por meio do fonte abaixo relacionado: -fwuischdeai.prw com data igual ou superior a 04/07/12.	

Ocorrência	País(es):	Todos
Campo para digitar <i>captcha</i> no <i>MashUp</i> sintegra não comporta os caracteres para o estado do Espírito Santo.		
<b>Solução</b>		
Ajuste no tamanho de campo para informação do conteúdo da imagem com caracteres de segurança no <i>MashUp</i> .		
<b>Fontes envolvidos:</b>	A solução deste item está contemplada em pacote de <i>Lib</i> , por meio do fonte abaixo relacionado: -apcfg10l.prw com data igual ou superior a 05/07/12.	

Ocorrência	País(es):	Todos
Ao realizar a inclusão/alteração de qualquer pergunta no Configurador, é exibida uma tela em branco ao clicar na opção <b>Confirmar</b> .		
<b>Solução</b>		
Realizado ajuste na gravação do Grupo de Perguntas.		
<b>Fontes envolvidos:</b>	A solução deste item está contemplada em pacote de <i>Lib</i> , por meio do fonte abaixo relacionado: -cfga540.prx com data igual ou superior a 06/07/12.	

Ocorrência	País(es):	Todos
<p>Ao se utilizar a chave <i>InactiveTimeout</i>, ela não provém a desconexão de acessos tipo <i>Main Window</i> na interface MDI, deixando o usuário logado.</p>		
<b>Solução</b>		
<p>Na análise da não conformidade foi identificado que ao acessar o sistema via SIGAMDI, com a opção <b>Usar informações acima em todas as sessões</b> selecionada, e um usuário sem acesso para retroagir\avançar a data base, quando o usuário tenta executar qualquer rotina depois que a data do servidor é alterada, a rotina é carregada normalmente.</p>		
<b>Fontes envolvidos:</b>	<p>A solução deste item está contemplada em pacote de <i>Lib</i>, por meio do fonte abaixo relacionado:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- APLIB260.PRW tenha a data superior ou igual à 18/07/12.</li></ul>	