

## Novos campos para o DCN DMN do PIS no GPEWORD

<b>Produto</b>	:	Microsiga Protheus® Gestão de Pessoal Versão 10	<b>Data da publicação</b>	:	18/02/13
<b>Chamado</b>	:	TGJYYE	<b>Banco(s) de Dados</b>	:	Todos
<b>País(es)</b>	:	Brasil			

### **Importante**

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **RHUPDMOD**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada melhoria com a disponibilização de novas variáveis na rotina de integração **Word (GPEWORD)** e com a disponibilização de novos campos na tabela **Cadastro de Funcionários (SRA)**, que permitem gerar as informações necessárias para os documentos **DCN (Documento de Cadastro do NIS)** e **DMN (Documento de Manutenção do NIS)** referentes ao **PIS** que são impressos através da rotina de integração **Word (GPEWORD)**.

## PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar **previamente** o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

### **Importante**

Antes de executar o **RHUPDMOD** é imprescindível seguir as orientações de **segurança da informação** e conhecer **os procedimentos para aplicação do compatibilizador**, descritos no Portal TDN (<http://tdn.totvs.com>) em **Softwares de Gestão/ Linha Microsiga Protheus / Informações Sistêmicas / Compatibilizador**.

Para a devida atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a **12/12/12**.

Execute a opção **190 – Criação dos campos do DCN/PIS na SRA**.

## PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

1. Em **Gestão de Pessoal (SIGAGPE)** acesse **Atualizações/Funcionários/Funcionários (GPEA010)**.
2. Preencha os novos campos criados e confirme.
3. Acesse **Atualizações/Integrações/Word (GPEWORD)**.
4. Nos parâmetros informe o arquivo .dot que será utilizado e caso seja o documento de manutenção **DMN**, informe na pergunta **Tipo do PIS** qual será o tipo de manutenção.
5. Confirme os parâmetros e clique no botão **Impr. Documento (Imprimir Documento)**.

 **Importante**

Ao incluir novos campos na tabela **Cadastro de Funcionários (SRA)** verifique se a ordem dos campos está de acordo, em algumas ocasiões quando se tem campos incluídos pelo usuário, novos campos podem ficar fora da ordem. Neste caso, após as devidas alterações, deve-se executar novamente o Cálculo do Plano de Saúde do mês em aberto.

## ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

### 1. Alteração de Campos no arquivo **SX3 – Campos:**

- Tabela **SRA – Cadastro de Funcionários:**

<b>Campo</b>	RA_ZONASEC
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	Vazio
<b>Título</b>	Zona Eleit.
<b>Descrição</b>	Zona Eleitoral
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	Vazio
<b>Propriedade</b>	Modificar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Inic. Padrão</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>Consulta Padrão</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe o número da Zona do Título Eleitoral do funcionário.

### 2. Criação de Campos no arquivo **SX3 – Campos:**

- Tabela **SRA – Cadastro de Funcionários:**

<b>Campo</b>	RA_BRNASEX
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0

<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Bra.Nasc.Ext
<b>Descrição</b>	Brasileiro Nasc. Exterior
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	1=Sim;2=Não
<b>When</b>	Vazio
<b>Propriedade</b>	Modificar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Inic. Padrão</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Pertence("12")
<b>Consulta Padrão</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe Sim, se o funcionário tem a nacionalidade brasileira mas nasceu em outro país.

<b>Campo</b>	RA_COMPLRG
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	5
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Complem. RG
<b>Descrição</b>	Complemento do RG
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	Vazio
<b>Propriedade</b>	Modificar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Inic. Padrão</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	FHIST()

<b>Consulta Padrão</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe o complemento do RG.

<b>Campo</b>	RA_TIPCERT
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Tip. Certid.
<b>Descrição</b>	Tipo de Certidão Civil
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	1=Certidão de Nascimento; 2=Certidão de Casamento; 3=Certidão Administrativa de Nascimento Indígena; 4=Certidão de Óbito.
<b>When</b>	Vazio
<b>Propriedade</b>	Modificar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Inic. Padrão</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Pertence("1234")
<b>Consulta Padrão</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe o tipo de certidão civil utilizada.

<b>Campo</b>	RA_EMICERT
<b>Tipo</b>	Data
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	Vazio
<b>Título</b>	Data Emissão
<b>Descrição</b>	Data de Emissão Certidão
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não

<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	Vazio
<b>Propriedade</b>	Modificar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Inic. Padrão</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Ctod(“//”)
<b>Consulta Padrão</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe a data de emissão da certidão civil

<b>Campo</b>	RA_MATCERT
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Termo/Matric
<b>Descrição</b>	Termo/Matrícula Certidão
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	Vazio
<b>Propriedade</b>	Modificar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Inic. Padrão</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>Consulta Padrão</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe o termo/matricula da certidão civil.

<b>Campo</b>	RA_LIVCERT
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	8

<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Livro
<b>Descrição</b>	Livro da Certidão
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	Vazio
<b>Propriedade</b>	Modificar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Inic. Padrão</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>Consulta Padrão</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe o livro da certidão civil.

<b>Campo</b>	RA_FOLCERT
<b>Tipo</b>	Character
<b>Tamanho</b>	4
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Folha
<b>Descrição</b>	Folha da Certidão
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	Vazio
<b>Propriedade</b>	Modificar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Inic. Padrão</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Vazio

<b>Consulta Padrão</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe a folha da certidão civil.

<b>Campo</b>	RA_CARCERT
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	30
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cartório
<b>Descrição</b>	Cartório da Certidão
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	Vazio
<b>Propriedade</b>	Modificar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Inic. Padrão</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>Consulta Padrão</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe o cartório da certidão civil.

<b>Campo</b>	RA_UFCERT
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	UF
<b>Descrição</b>	UF da Certidão Civil
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não

<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	Vazio
<b>Propriedade</b>	Modificar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Inic. Padrão</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	EXISTCPO("SX5","12"+M->RA_UFCERT) .AND. FHIST()
<b>Consulta Padrão</b>	12
<b>Help</b>	Informe a UF do certificado civil.

<b>Campo</b>	RA_CDMUCER
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	5
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@9
<b>Título</b>	Cod.Mun.Cert
<b>Descrição</b>	Cod.Município da Certidão
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	Vazio
<b>Propriedade</b>	Modificar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Inic. Padrão</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	EXISTCPO("CC2",M->RA_UFCERT+M->RA_CDMUCER)
<b>Consulta Padrão</b>	CC2CER
<b>Help</b>	Informe o Código do Município de Expedição da Certidão Civil.

<b>Campo</b>	RA_MUNCERT
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	20



<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Município
<b>Descrição</b>	Município da Certidão
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	Vazio
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Contexto</b>	Virtual
<b>Inic. Padrão</b>	IF(Inclui,"",fDesc("CC2",SRA->RA_UFCERT+SRA->RA_CDMUCER,"CC2_MUN",,SRA->RA_FILIAL))
<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>Consulta Padrão</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe o município da certidão civil

<b>Campo</b>	RA_NUMEPAS
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	9
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Num. Passap.
<b>Descrição</b>	Número do Passaporte
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	Vazio
<b>Propriedade</b>	Modificar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Inic. Padrão</b>	Vazio

<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>Consulta Padrão</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe o número do passaporte.

<b>Campo</b>	RA_EMISPAS
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Emissor
<b>Descrição</b>	Emissor do Passaporte
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	Vazio
<b>Propriedade</b>	Modificar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Inic. Padrão</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	FHIST()
<b>Consulta Padrão</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe o emissor do passaporte.

<b>Campo</b>	RA_UFPAS
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	UF
<b>Descrição</b>	UF do Passaporte
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim

<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	Vazio
<b>Propriedade</b>	Modificar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Inic. Padrão</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	EXISTCPO("SX5", "12"+M->RA_UFPAS) .AND. FHIST()
<b>Consulta Padrão</b>	12
<b>Help</b>	Informe a UF do passaporte.

<b>Campo</b>	RA_DEMIPAS
<b>Tipo</b>	Data
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	Vazio
<b>Título</b>	Data Emissão
<b>Descrição</b>	Data Emissão Passaporte
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	Vazio
<b>Propriedade</b>	Modificar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Inic. Padrão</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Ctod("//")
<b>Consulta Padrão</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe a data de emissão do passaporte.

<b>Campo</b>	RA_DVALPAS
<b>Tipo</b>	Data

<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	Vazio
<b>Título</b>	Data Valid.
<b>Descrição</b>	Data Validade Passaporte
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	Vazio
<b>Propriedade</b>	Modificar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Inic. Padrão</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Ctod(“//”)
<b>Consulta Padrão</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe a data de validade do passaporte.

<b>Campo</b>	RA_CODPAIS
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	5
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cd.País Emis
<b>Descrição</b>	Código do País de Emissão
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	Vazio
<b>Propriedade</b>	Modificar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Inic. Padrão</b>	Vazio

<b>Val. Sistema</b>	EXISTCPO("CCH",M->RA_CODPAIS)
<b>Consulta Padrão</b>	CCHSRA
<b>Help</b>	Informe o código do País do documento de Identificação.

<b>Campo</b>	RA_PAISPAS
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	20
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	País Emissão
<b>Descrição</b>	Pais Emissão Passaporte
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	Vazio
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Contexto</b>	Virtural
<b>Inic. Padrão</b>	IF(Inclui,"",fDesc("CCH",SRA->RA_CODPAIS,"CCH_PAIS",,SRA->RA_FILIAL))
<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>Consulta Padrão</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe o país de emissão do passaporte.

<b>Campo</b>	RA_NUMNATU
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Naturalizac.
<b>Descrição</b>	Número de Naturalização
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim

<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	Vazio
<b>Propriedade</b>	Modificar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Inic. Padrão</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>Consulta Padrão</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe o número de naturalização.

<b>Campo</b>	RA_DATNATU
<b>Tipo</b>	Data
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	Vazio
<b>Título</b>	D.Naturaliza
<b>Descrição</b>	Data de Naturalização
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	Vazio
<b>Propriedade</b>	Modificar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Inic. Padrão</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Ctod("//")
<b>Consulta Padrão</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe a data de naturalização.

<b>Campo</b>	RA_NUMRIC
<b>Tipo</b>	Caracter

<b>Tamanho</b>	12
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Número RIC
<b>Descrição</b>	Número do RIC
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	Vazio
<b>Propriedade</b>	Modificar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Inic. Padrão</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>Consulta Padrão</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe o número do RIC.

<b>Campo</b>	RA_EMISRIC
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Emissor
<b>Descrição</b>	Emissor do RIC
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	Vazio
<b>Propriedade</b>	Modificar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Inic. Padrão</b>	Vazio

<b>Val. Sistema</b>	FHIST()
<b>Consulta Padrão</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe o emissor do RIC.

<b>Campo</b>	RA_UFRIC
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	UF
<b>Descrição</b>	UF do RIC
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	Vazio
<b>Propriedade</b>	Modificar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Inic. Padrão</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	EXISTCPO("SX5","12"+M->RA_UFRIC) .AND. FHIST()
<b>Consulta Padrão</b>	12
<b>Help</b>	Informe a UF do RIC.

<b>Campo</b>	RA_CDMURIC
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	5
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@9
<b>Título</b>	Cod.Mun.RIC
<b>Descrição</b>	Código Município do RIC
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim



Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	Vazio
When	Vazio
Propriedade	Modificar
Contexto	Real
Inic. Padrão	Vazio
Val. Sistema	EXISTCPO("CC2",M->RA_UFRIC+M->RA_CDMURIC)
Consulta Padrão	CC2RIC
Help	Informe o Código do Município de Expedição do RIC.

Campo	RA_MUNIRIC
Tipo	Caracter
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	@!
Título	Município
Descrição	Município do RIC
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	Vazio
When	Vazio
Propriedade	Visualizar
Contexto	Virtual
Inic. Padrão	IF(Inclui,"",fDesc("CC2",SRA->RA_UFRIC+SRA->RA_CDMURIC,"CC2_MUN",,SRA->RA_FILIAL))
Val. Sistema	Vazio
Consulta Padrão	Vazio
Help	Informe o município do RIC.

Campo	RA_DEXPIC
Tipo	Data

<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	Vazio
<b>Título</b>	Dt.Expedição
<b>Descrição</b>	Data Expedição do RIC
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	Vazio
<b>Propriedade</b>	Modificar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Inic. Padrão</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Ctod(“//”)
<b>Consulta Padrão</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe a data de expedição do RIC.

<b>Campo</b>	RA_TIPENDE
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Tip.Endereço
<b>Descrição</b>	Tipo de Endereço
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	1=Comercial; 2=Residencial
<b>When</b>	Vazio
<b>Propriedade</b>	Modificar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Inic. Padrão</b>	Vazio

<b>Val. Sistema</b>	Pertence("12")
<b>Consulta Padrão</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe o tipo de endereço comercial ou residencial.

<b>Campo</b>	RA_NUMENDE
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Num.Endereço
<b>Descrição</b>	Número do Endereço
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	Vazio
<b>Propriedade</b>	Modificar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Inic. Padrão</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>Consulta Padrão</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe o número do endereço.

<b>Campo</b>	RA_DDDFONE
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	4
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	DDD Telefone
<b>Descrição</b>	DDD do Telefone
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim

<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	Vazio
<b>Propriedade</b>	Modificar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Inic. Padrão</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>Consulta Padrão</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe o DDD do número de telefone do funcionário.

<b>Campo</b>	RA_DDDCELU
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	4
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	DDD Celular
<b>Descrição</b>	DDD do Celular
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	Vazio
<b>Propriedade</b>	Modificar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Inic. Padrão</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>Consulta Padrão</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe o DDD do celular.

<b>Campo</b>	RA_NUMCELU
<b>Tipo</b>	Caracter

<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Num.Celular
<b>Descrição</b>	Número do Celular
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	Vazio
<b>Propriedade</b>	Modificar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Inic. Padrão</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>Consulta Padrão</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe o número de celular do funcionário.

<b>Campo</b>	RA_SECAO
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	4
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Seção Eleit.
<b>Descrição</b>	Seção Eleitoral
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	Vazio
<b>Propriedade</b>	Modificar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Inic. Padrão</b>	Vazio

<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>Consulta Padrão</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe o número da Seção do Título Eleitoral do funcionário.

<b>Campo</b>	RA_CPOSTAL
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	9
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Caixa Postal
<b>Descrição</b>	Caixa Postal
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	Vazio
<b>Propriedade</b>	Modificar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Inic. Padrão</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>Consulta Padrão</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe a Caixa Postal.

<b>Campo</b>	RA_CEPCXPO
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@R 99999-999
<b>Título</b>	CEP C.Postal
<b>Descrição</b>	CEP da Caixa Postal
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim

<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	Vazio
<b>Propriedade</b>	Modificar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Inic. Padrão</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	FHIST()
<b>Consulta Padrão</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe o Código de endereçamento postal da Caixa Postal do funcionário.

<b>Campo</b>	RA_DATCHEG
<b>Tipo</b>	Data
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	Vazio
<b>Título</b>	D.Chegada
<b>Descrição</b>	Data de Chegada
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	Vazio
<b>Propriedade</b>	Modificar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Inic. Padrão</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Ctod("//")
<b>Consulta Padrão</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe a data de chegada do funcionário estrangeiro no Brasil.

<b>Campo</b>	RA_CPAISOR
<b>Tipo</b>	Caracter

<b>Tamanho</b>	5
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod.Pais Ori
<b>Descrição</b>	Código do País de Origem
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	Vazio
<b>Propriedade</b>	Modificar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Inic. Padrão</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	EXISTCPO("CCH",M->RA_CPAISORI)
<b>Consulta Padrão</b>	CCHSRA
<b>Help</b>	Código da nacionalidade do funcionário, caso este seja estrangeiro.

<b>Campo</b>	RA_PAISORI
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	20
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	País Origem
<b>Descrição</b>	País Origem
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	Vazio
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Contexto</b>	Virtual



<b>Inic. Padrão</b>	IF(Inclui,"",fDesc("CCH",SRA->RA_CPAISORI,"CCH_PAIS",,SRA->RA_FILIAL))
<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>Consulta Padrão</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe o país de origem, caso o funcionário seja estrangeiro.

<b>Campo</b>	RA_MUNNASC
<b>Tipo</b>	Character
<b>Tamanho</b>	20
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Municp.Nasc
<b>Descrição</b>	Município de Nascimento
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	Vazio
<b>When</b>	Vazio
<b>Propriedade</b>	Modificar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Inic. Padrão</b>	Vazio
<b>Val. Sistema</b>	Vazio
<b>Consulta Padrão</b>	Vazio
<b>Help</b>	Informe o município de nascimento do funcionário, para impressão no campo correspondente da ficha de cadastramento de PIS.

### 3. Criação de Consulta Padrão no arquivo **SXB – Consulta Padrão**:

- Pesquisa **CC2CER**

<b>Alias</b>	CC2CER
<b>Tipo</b>	1
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	DB
<b>Descrição</b>	Município Certidão

<b>Contém</b>	CC2
---------------	-----

<b>Alias</b>	CC2CER
<b>Tipo</b>	2
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	01
<b>Descrição</b>	Estado + Codigo IBGE
<b>Contém</b>	Vazio

<b>Alias</b>	CC2CER
<b>Tipo</b>	2
<b>Sequência</b>	02
<b>Coluna</b>	02
<b>Descrição</b>	Município
<b>Contém</b>	Vazio

<b>Alias</b>	CC2CER
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	01
<b>Descrição</b>	Estado
<b>Contém</b>	CC2_EST

<b>Alias</b>	CC2CER
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	02
<b>Descrição</b>	Código IBGE
<b>Contém</b>	CC2_CODMUN

<b>Alias</b>	CC2CER
<b>Tipo</b>	4

<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	03
<b>Descrição</b>	Município
<b>Contém</b>	CC2_MUN

<b>Alias</b>	CC2CER
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	02
<b>Coluna</b>	01
<b>Descrição</b>	Estado
<b>Contém</b>	CC2_EST

<b>Alias</b>	CC2CER
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	02
<b>Coluna</b>	02
<b>Descrição</b>	Código IBGE
<b>Contém</b>	CC2_CODMUN

<b>Alias</b>	CC2CER
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	02
<b>Coluna</b>	03
<b>Descrição</b>	Município
<b>Contém</b>	CC2_MUN

<b>Alias</b>	CC2CER
<b>Tipo</b>	5
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	VAZIO
<b>Descrição</b>	VAZIO
<b>Contém</b>	CC2_CODMUN

<b>Alias</b>	CC2CER
<b>Tipo</b>	6
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	VAZIO
<b>Descrição</b>	VAZIO
<b>Contém</b>	CC2->CC2_EST==M->RA_UFCERT

- Pesquisa **CC2RIC**

<b>Alias</b>	CC2RIC
<b>Tipo</b>	1
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	DB
<b>Descrição</b>	Município do RIC
<b>Contém</b>	CC2

<b>Alias</b>	CC2RIC
<b>Tipo</b>	2
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	01
<b>Descrição</b>	Estado + Código IBGE
<b>Contém</b>	Vazio

<b>Alias</b>	CC2RIC
<b>Tipo</b>	2
<b>Sequência</b>	02
<b>Coluna</b>	02
<b>Descrição</b>	Município
<b>Contém</b>	Vazio

<b>Alias</b>	CC2RIC
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	01

<b>Descrição</b>	Estado
<b>Contém</b>	CC2_EST

<b>Alias</b>	CC2RIC
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	02
<b>Descrição</b>	Código IBGE
<b>Contém</b>	CC2_CODMUN

<b>Alias</b>	CC2RIC
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	03
<b>Descrição</b>	Município
<b>Contém</b>	CC2_MUN

<b>Alias</b>	CC2RIC
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	02
<b>Coluna</b>	01
<b>Descrição</b>	Estado
<b>Contém</b>	CC2_EST

<b>Alias</b>	CC2RIC
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	02
<b>Coluna</b>	02
<b>Descrição</b>	Código IBGE
<b>Contém</b>	CC2_CODMUN

<b>Alias</b>	CC2RIC
--------------	--------

<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	02
<b>Coluna</b>	03
<b>Descrição</b>	Município
<b>Contém</b>	CC2_MUN

<b>Alias</b>	CC2RIC
<b>Tipo</b>	5
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	VAZIO
<b>Descrição</b>	VAZIO
<b>Contém</b>	CC2_CODMUN

<b>Alias</b>	CC2RIC
<b>Tipo</b>	6
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	VAZIO
<b>Descrição</b>	VAZIO
<b>Contém</b>	CC2->CC2_EST==M->RA_UFRIC

- Pesquisa **CCHSRA**

<b>Alias</b>	CCHSRA
<b>Tipo</b>	1
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	DB
<b>Descrição</b>	País do Passaporte
<b>Contém</b>	CCH

<b>Alias</b>	CCHSRA
<b>Tipo</b>	2
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	01
<b>Descrição</b>	Código

<b>Contém</b>	Vazio
---------------	-------

<b>Alias</b>	CCHSRA
<b>Tipo</b>	2
<b>Sequência</b>	02
<b>Coluna</b>	02
<b>Descrição</b>	País
<b>Contém</b>	Vazio

<b>Alias</b>	CCHSRA
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	01
<b>Descrição</b>	Filial
<b>Contém</b>	CCH_FILIAL

<b>Alias</b>	CCHSRA
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	02
<b>Descrição</b>	Código
<b>Contém</b>	CCH_CODIGO

<b>Alias</b>	CCHSRA
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	03
<b>Descrição</b>	País
<b>Contém</b>	CCH_PAIS

<b>Alias</b>	CCHSRA
<b>Tipo</b>	4

<b>Sequência</b>	02
<b>Coluna</b>	01
<b>Descrição</b>	Filial
<b>Contém</b>	CCH_FILIAL

<b>Alias</b>	CCHSRA
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	02
<b>Coluna</b>	02
<b>Descrição</b>	Código
<b>Contém</b>	CCH_CODIGO

<b>Alias</b>	CCHSRA
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	02
<b>Coluna</b>	03
<b>Descrição</b>	Pais
<b>Contém</b>	CCH_PAIS

<b>Alias</b>	CCHSRA
<b>Tipo</b>	5
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	VAZIO
<b>Descrição</b>	VAZIO
<b>Contém</b>	CCH_CODIGO

<b>Alias</b>	CCHSRA
<b>Tipo</b>	6
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	VAZIO
<b>Descrição</b>	VAZIO
<b>Contém</b>	VAZIO



4. Criação de **Gatilhos** no arquivo **SX7 – Gatilhos**:

- Tabela **SRA – Cadastro de Funcionários**:

<b>Campo</b>	RA_CDMUCER
<b>Sequência</b>	001
<b>Regra</b>	CC2->CC2_MUN
<b>Campo Domínio</b>	RA_MUNCERT
<b>Tipo</b>	P
<b>Posiciona?</b>	Sim

<b>Campo</b>	RA_CODPAIS
<b>Sequência</b>	001
<b>Regra</b>	CCH->CCH_PAIS
<b>Campo Domínio</b>	RA_PAISPAS
<b>Tipo</b>	P
<b>Posiciona?</b>	Sim

<b>Campo</b>	RA_CDMURIC
<b>Sequência</b>	001
<b>Regra</b>	CC2->CC2_MUN
<b>Campo Domínio</b>	RA_MUNRIC
<b>Tipo</b>	P
<b>Posiciona?</b>	Sim

<b>Campo</b>	RA_CPAISOR
<b>Sequência</b>	001
<b>Regra</b>	CCH->CCH_PAIS
<b>Campo Domínio</b>	RA_PAISORI
<b>Tipo</b>	P
<b>Posiciona?</b>	Sim

5. Criação de **Perguntas** no arquivo **SX1 – Cadastro de Perguntas**:

<b>Pergunte</b>	Tipo do PIS
-----------------	-------------

Variável	mv_chu
Grupo	GPWORD
Ordem	30
Tipo	C
Tamanho	1
Var01	mv_par30
GSC	G

**! Importante**

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

Tabelas Utilizadas	SRA – Cadastro de Funcionários
Funções Envolvidas	GPEA010 – Funcionários GPEWORD – Word RHUPDMOD – Compatibilizador
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®