



## Sumário

Sumário .....	1
Parametrizações .....	2
1.1. Pré-requisitos .....	2
1.2. Informações Adicionais API 'S.....	6
Característica de Cada API .....	7



# Tutorial Processo VTEX




VTEX é uma plataforma de E-commerce. Este documento traz informações sobre o processo de Integração do ERP WinThor com o ambiente VTEX. Esta integração passa pela utilização do TOTVS Conector (Produto TOTVS). Para contemplar estes serviços foram desenvolvidas API's que expõem dados para este ambiente VTEX.

## Parametrizações

### 1.1. Pré-requisitos

1. Caso ainda não possua, instale o WinThor Anywhere, para isso acesse o link [Como instalar o WinThor Anywhere ?](#)
2. Acesse o WinThor Anywhere e no menu principal, preencha no campo de Pesquisar a rotina **801 - Atualização de Serviços Web** e tecla **Enter** (ou clique diretamente sobre a rotina no menu principal);



3. Na tela **Gerenciador de Rotinas e Serviços**, clique o botão **Instalações**;





# Tutorial Processo VTEX



4. Instale os serviços:

- **Winthor-pedido-venda:**

The screenshot shows the 'Gerenciador de Rotinas e Serviços' interface. The left sidebar contains a menu with categories like 'FERRAMENTAS DO SISTEMA', 'PROCESSAMENTOS', 'CONTAS A RECEBER DE FORNECEDOR', 'LANÇAMENTOS', 'INTEGRAÇÃO COM FÓRMULA DE TINTAS', 'RÁDIO FREQUÊNCIA WINTHOR', and 'EXPEDIÇÃO'. The main area displays a table of services. A search bar at the top right contains 'winthor-pedido-venda'. The table has columns for 'Tipo', 'Descrição', 'Nome do Artefato', 'Versão Atual', and 'Nova Versão'. One row is highlighted with a red border, showing a 'SERVICO' type with the description 'Regras e Serviços para Pedido de Venda', artifact name 'winthor-pedido-venda', and versions 'YYYYY' and 'ZZZZZZ'. Below the table, there are status indicators for 'Produção' and 'Em Homologação'.

- **Winthor-compras-produto**

The screenshot shows the 'Gerenciador de Rotinas e Serviços' interface. The left sidebar is identical to the previous screenshot. The main area displays a table of services. A search bar at the top right contains 'winthor-compra'. The table has columns for 'Tipo', 'Descrição', 'Nome do Artefato', 'Versão Atual', and 'Nova Versão'. One row is highlighted with a red border, showing a 'SERVICO' type with the description 'Serviço de consulta de produtos de compras', artifact name 'winthor-compras-produto', and versions 'YYYYYY' and 'ZZZZZZ'. Below the table, there are status indicators for 'Produção' and 'Em Homologação'.

- **Winthor-estoque-vtex**



# Tutorial Processo VTEX



Página Inicial 801 - Atualização de Serviços W...

## Gerenciador de Rotinas e Serviços

Instalar Histórico de Atualizações

Atualizações Instalações

✓ Tipo	Descrição	Nome	Versão	Status
SERVICO	Serviço responsável pelo gerenciamento de estoque	winthor-estoque-vtex	YYYYYY	Em Homologação

Produção Em Homologação

## 5. Acesse a rotina **132 – Parâmetros da Presidência:**

- Informe conforme necessidade o parâmetro **4012 – Código RCA para cadastro de clientes Ciashop:**

132 - Parâmetros da presidência

Filtros por parâmetros: 4012

Selecionar a Ação: VTEX - Gerenciador de Serviços W...

### Pesquisar Código do RCA para cadastro de clientes

Filtros para Pesquisa: Código de Pesquisa (e ordenação), Nome de Pesquisa, Nome de RCA, Tipo de Pesquisa (para seleção no grid de dados)

Resultado da Pesquisa:

Código de RCA	Nome de RCA
R. ACRSANO	
1. ANTONIO	
4. BIZZOZI	
5. PABLO	
2. NEVESOTA	
3. JOAO CESAR	
10. JOAO BUSTAGUJO	
5. JOAQUIM	
4. JOSE RAFAEL	
11. PROFISSIONAL DE VENDAS	
7. ANTONIO	

Exceções na parametrização: Erros de validação, Erros de acesso, Erros de conexão, Erros de autenticação, Erros de autorização, Erros de comunicação, Erros de dados, Erros de interface, Erros de sistema, Erros de usuário, Erros de validação, Erros de conexão, Erros de autenticação, Erros de autorização, Erros de comunicação, Erros de dados, Erros de interface, Erros de sistema, Erros de usuário, Erros de validação.



# Tutorial Processo VTEX



- No parâmetro **2277 - Tipo de precificação** selecione tipo de precificação conforme necessidade:

**132 - Parâmetros da presidência**

Filtro por palavras: (F:3)

Filtrado por: 2277

Seleção a filial: TOTVS BRASILIA SOFTWARE LTDA

**Autosserviço**

2277 - Tipo de precificação

Atacado (A)   
Padrão (P)   
Varejo (V)

Acesse as abas teclado F2

**Dica do parâmetro 2277:**

Este parâmetro é utilizado na rotina 201, precificando automaticamente o preço de atacado ou varejo multiplicando pelo índice preço.

Tipo de dados:  
- Texto (1)

Nome do parâmetro:  
- FIL\_TIPOPRECIFICACAO

Assuntos relacionados:  
- Autosserviço  
- Precificação

rotina Obter nome Abrir  
nome da rotina

1 assunto, 1 parâmetro

**Exceções na parametrização** (Clique duplo na exceção para exibir o parâmetro)

Parâ...	Filial	Descrição da exceção
1596	2	Código informado não foi cadastrado
1597	11	Código informado não foi cadastrado
1598	11	Código informado não foi cadastrado
1613	11	Código informado não foi cadastrado
1613	2	Código informado não foi cadastrado

Exibir: 0 restrições (Restrições não permitem salvar) 23 alertas (Alertas permitem salvar)

Ver a versão antiga... Opções

Salvar Salvar e fechar Fechar

- Preencha conforme necessidade o parâmetro **4257 – Código da região para preço Ciashop**:

**132 - Parâmetros da presidência**

Filtro por palavras: (F:3)

Filtrado por: 4257

Seleção a filial: TOTVS BRASILIA SOFTWARE LTDA

**INTEGRAÇÃO**

4257 - Código da região para preço Ciashop

0

Acesse as abas teclado F2

**Dica do parâmetro 4257:**

Código da região que será utilizado para a busca dos preços para produtos e-commerce Ciashop.

Tipo de dados:  
- Número (4)

Nome do parâmetro:  
- CODREGIAOPRECOCIASHOP

Assuntos relacionados:  
- INTEGRAÇÃO

rotina Obter nome Abrir  
nome da rotina

1 assunto, 1 parâmetro

**Exceções na parametrização** (Clique duplo na exceção para exibir o parâmetro)

Parâ...	Filial	Descrição da exceção
1596	2	Código informado não foi cadastrado
1597	11	Código informado não foi cadastrado
1598	11	Código informado não foi cadastrado
1613	11	Código informado não foi cadastrado
1613	2	Código informado não foi cadastrado

Exibir: 0 restrições (Restrições não permitem salvar) 23 alertas (Alertas permitem salvar)

Ver a versão antiga... Opções

Salvar Salvar e fechar Fechar

- Para exposição dos campos Categoria, Produto, Seção e Departamento a opção **Envia para E-commerce (enviaecommece)** das rotinas **203 – Cadastrar Produto**, **549 – Cadastrar Categoria**, **513 –**



# Tutorial Processo VTEX



**Cadastrar Departamento e 571 – Cadastrar Seção** deve estar marcado como **Sim** nos Cadastros (**Seção, Categoria, Departamento e Produto**).

## 1.2. Informações Adicionais API'S

### APIs Pedidos (winthor-pedido-vendas)

Expõe dados através de endpoints:

#### Endpoint de Cliente

- É possível listar todos os clientes sem necessariamente passar um parâmetro.
- É possível listar apenas um cliente utilizando o código do cliente representado pelo parâmetro "customerId" na – requisição do serviço.
- É possível cadastrar um novo cliente passando alguns campos obrigatórios.
- É possível atualizar um cadastro de cliente já existente.

#### Endpoint de Pedido

- Ao gravar um pedido é utilizado o RCA adicionado a opção **4012-CODRCACIASHOP** na rotina **132** e a região padrão de preço deverá ser informada na opção **4257- CODREGIAOPRECOCIASHOP**.
- É possível realizar a consulta de um pedido já cadastrado.
- Neste endpoint será possível persistir os dados de cartão que a operadora do cartão retorna como o NSU e DTNSU (data de aprovação do cartão).
- Os dados de Razão social e CNPJ do intermediador serão representados pelos campos, "intermediaryCompanyName" e "idIntermediaryEmployer" respetivamente.
- Ao totalizar um pedido será considerado os campos de frete e outras despesas.

#### Endpoint de Preço

De acordo com as parametrizações feitas na rotina **132** é possível expor preço referente a rotina **201 – Precificar Produto** ou **2017 – Precificação Por Embalagem** (caso trabalhe com preço por embalagem).

#### Regras por Filial:

Utiliza venda por embalagem = Sim

Utiliza preço de venda por embalagem = Sim

#### Tipo Precificação: cenário 01.

Atacado= Caso parâmetro Tipo Precificação estiver igual ATACADO é empregado o preço cadastrado da rotina 2017 – Precificação Por Embalagem (PCEMBALAGEM.PVENDAATAC).

Varejo= Caso parâmetro Tipo Precificação estiver igual a VAREJO é empregado o preço cadastrado da rotina 2017 – Precificação Por Embalagem (PCEMBALAGEM.PVENDA).

#### Regras por Filial:

#### Tipo Precificação: cenário 02

Com o parâmetro 4257 – Código da região para preço CIASHOP (CODREGIAOPRECOCIASHOP) marcado como Sim, é utilizada a Região definida neste parâmetro.

Se o parâmetro 2277 – Tipo de Precificação estiver igual a Padrão (P), é utilizado o preço cadastrado na rotina 201 – Precificar Produto (PCTABPR.PVENDA1).



# Tutorial Processo VTEX



Caso parâmetro 4257 Não esteja preenchido, é utilizada a região informada no parâmetro 2832 – Número da região utilizada pelo e-commerce (REGIAOECOMMERCE)



## APIs Compras (winthor-compras-produto)

Será exposto os dados de cadastros de Produtos, Marca, Seção, Categoria, Departamento, Embalagens para que os clientes possam utilizá-los conforme necessidade.

Endpoint BRANDS: expõe em formato de lista os dados da tabela PCMARCA  
Endpoint SECTIONS: expõe em formato de lista os dados da tabela PCSECAO  
Endpoint DEPARTMENTS: expõe em formato de lista os dados da tabela PCDEPTO  
Endpoint CATEGORY: expõe em formato de lista os dados da tabela PCCATEGORIA  
Endpoint SKU expõe em formato de lista os dados da tabela PCEMBALAGEM  
Endpoint PRODUCTS expõe em formato de lista os dados da tabela PCPRODUT

Adicionado os itens relacionados a KIT/CESTA BASICA no Endpoint PRODUCT e SKU.

## API's Estoque (serviçowinthor-estoque-vtex)

Endpoint STOCK: expõe dados do estoque disponível da filial filtrada.

## Característica de Cada API

- Cada tabela se refere a uma API distinta. Demonstramos a seguir os campos expostos em cada API:

### PRODUTO/ CLIENTE:

#### Marca

BRANDS   PCMARCA	
Retorno API	Campos Banco Winthor
id	pcmarca.codmarca
name	pcmarca.marca
title	pcmarca.titulo
description	pcmarca.descricaoecommerce
keywords	pchave.descricao
isActive	pcmarca.ativo
adwordsRemarketingCode	pcmarca.codadwords
lomadeeCampaignCode	pcmarca.codcamplomadee
lastChange	pcmarca.dtultalter
dtcreate	pcmarca.dtcadastro





## Seção

SECTIONS   PCSECAO	
Retorno API	Campos Banco Winthor
department	pcdepto.codepto
id	PCSECAO.CODSEC
description	PCSECAO.DESCRICAO
id	pcdepto.codepto
name	pcdepto.descricao
fatherCategoryId	pcdepto.coddeptoprinc
title	pcdepto.titulo
description	pcdepto.descricaoecommerce
keywords	pcpalavraschave.descricao
lastChange	pcdepto.dtultalter
updateStockGeneral	pcdepto.atualizainvgeral
typeMerchandise	pcdepto.tipomerc
dtcreate	pcdepto.dtcadastro
active	pcdepto.ativo
title	pcdepto.titulo
keywords	pchave.descricao
adWordsRemarketingCode	pcdepto.codadwords
lastChange	pcsecao.dtultalter
dtcreate	pcsecao.dtcadastro

## Departamento

DEPARTMENTS   PCDEPTO	
Retorno API	Campos Banco Winthor
id	pcdepto.codepto
name	pcdepto.descricao
fatherCategoryId	pcdepto.coddeptoprinc
title	pcdepto.titulo
description	pcdepto.descricaoecommerce
keywords	pcpalavraschave.descricao



adWordsRemarketingCode	pcdepto.codadwords
lomadeeCampaignCode	pcdepto.codcamplomadee
lastChange	pcdepto.dtualter
updateStockGeneral	pcdepto.atualizainvgeral
typeMerchandise	pcdepto.tipomerc
dtcreate	pcdepto.dtcadastro
active	pcdepto.ativo

## Categoria

CATEGORY   PCCATEGORIA	
Retorno API	Campos Banco Winthor
id	pccategoria.codcategoria
name	pccategoria.categoria
title	pccategoria.categoria
description	pccategoria.categoria
keywords	pcpalavraschave.descricao
lastChange	pccategoria.dtualter
section: {	pccategoria.codsec
id	pcsecao.codsec
description	pcsecao.descricao
title	pcdepto.titulo
keywords	pcpalavraschave.descricao
adWordsRemarketingCode	pcdepto.codadwords
lastChange	pcsecao.dtualter
department: {	pcsecao.codepto
id	pcdepto.codepto
name	pcdepto.descricao
fatherCategoryId	pcdepto.coddeptoprinc
title	pcdepto.titulo
description	pcdepto.descricaoecommerce
keywords	pcpalavraschave.descricao
adWordsRemarketingCode	pcdepto.codadwords
lomadeeCampaignCode	pcdepto.codcamplomadee



lastChange	pcdepto.dtultalter
updateStockGeneral	pcdepto.atualizainvgeral
typeMerchandise	pcdepto.tipomerc
dtcreate	pcdepto.dtcadastro
isActive	pcdepto.ativo
},	
dtcreate: 2020-07-16T00:00:00	pcsecao.dtcadastro
},	
dtcreate	pccategoria.dtcadastro dtcreate

## Embalagem

SKU   PCEMBALAGEM	
Retorno API	Campos Banco Winthor
id	pcembalagem.codauxiliar
name	pcembalagem.embalagem
lastChange	pcembalagem.dtultalt
unitMultiplier	pcembalagem.fatorconversao
price	pcembalagem.pvenda
productRootId	pcembalagem.codprod
realWidth	pcembalagem.largura
realWeightKg	pcembalagem.volume
realLength	pcembalagem.comprimento
realHeight	pcembalagem.altura
isActive	pcembalagem.excluido
width	pcembalagem.largura
weightKg	pcembalagem.volume
length	pcembalagem.comprimento
height	pcembalagem.altura
productSKUId	pcembalagem.codauxiliar
listOfEAN	pcembalagem.codauxiliar + pcembalagem.codprod
isAvaivable	pcembalagem.excluido
createDate	pcproduct.dtcadastro

isKit	pcprodut.tipomerc
nameproduct	pcprodut.descricao
brandId	pcprodut.codmarca
categoryId	pcprodut.codcategoria
description2	pcprodut.descricao2
description3	pcprodut.descricao3
description4	pcprodut.descricao4
description5	pcprodut.descricao5
description6	pcprodut.descricao6
departmentId	pcprodut.codepto
rawMaterialBasicBasketProductId	pcformprod.codprodacab
rawMaterialBasicBasketQuantity	pcformprod.qtprodmp
brandId	pcformprod.codfilial

## Produto

PRODUCTS   PCPRODUT	
Retorno API	Campos Banco Winthor
id	pcprodut.codprod
name	pcprodut.descricao
categoryId	pcprodut.codcategoria
brandId	pcprodut.codmarca
linkId	pcprodut.linkid
<b>isVisible</b>	<b>pcprodut.enviaecommerce</b>
<b>description</b>	<b>pcprodut.nomeecommerce</b>
<b>descriptionShort</b>	<b>pcprodut.descricao1</b>
releaseDate	pcprodut.dtcadastro
keywords	pcpalavraschave.descricao
title	pcprodut.descricao
isActive	pcprodut.dtexclusao
supplierId	pcprodut.codfornec
<b>showWithoutStock</b>	<b>pcprodut.exibesemestoquecommerce</b>
	pcprodfilial.liststoreid
adWordsRemarketingCode	pcprodut.codadwords

lomadeeCampaignCode	pcproduit.codcamplomadee
lastChange	pcproduit.dtultalter
technicalInformation	pcproduit.informacoestecnicas
technicalData	pcproduit.dadostecnicos
idoriginal	pcproduit.numoriginal
merchandiseType	pcproduit.tipomerc
sectionId	pcproduit.codsec
departmentId	pcproduit.codepto
rawMaterialBasicBasketProductId	pcformprod.codprodacab
rawMaterialBasicBasketQuantity	pcformprod.qtprodmp
brandId	pcformprod.codfilial



## Cliente

CUSTOMER   PCCLIENT	
Retorno API	Campos Banco Winthor
activityId	pcclient.CODATV1
addressInfo	pcclient.ENDCOB
billingAddress	pcclient.ENDERCOB
billingZipCode	pcclient.CEPCOB
businessDistrict	pcclient.BAIRROENT
businessState	pcclient.ESTCOM
cityId	pcclient.CODCIDADE
commercialAddress	pcclient.ENDERENT
commercialZipCode	pcclient.CEPENT
corporate	pcclient.TIPOFJ
corporatePhone	pcclient.TELENT
countryId	pcclient.CODPAIS
createDate	pcclient.DTCADASTRO
deliveryZipCode	pcclient.CEPCOM
documentType	pcclient.TipoDocumento
email	pcclient.EMAIL
id	pcclient.codcli
lastChange	pcclient.DTULTALTER
name	pcclient.cliente
personIdentificationNumber	pcclient.CGCENT
phone	pcclient.TELCOM
sellerId	pcclient.CODUSUR1
squareId	pcclient.CODPRACA
stateInscription	pcclient.IEENT
tradeName	pcclient.FANTASIA



"finalCustomer"	PCCLIENT.CONSUMIDORFINAL
"billingId"	PCCLIENT.CODCOB
"paymentPlanId"	PCCLIENT.CODPLPAG
"commercialAddressNumber"	PCCLIENT.NUMEROCOM
"billingAddressNumber"	PCCLIENT.NUMEROCOB
"deliveryAddressNumber"	PCCLIENT.NUMEROENT
ComplementDeliveryAddress	PCCLIENT.COMPLEMENTOENT
ComplementBusinessAddress	PCCLIENT.COMPLEMENTOCOM
ComplementBillingAddress	PCCLIENT.COMPLEMENTOCOB
Bussinnesscity	PCCLIENT.MUNICENT
"billingId"	PCCLIENT.CODCOB
"paymentPlanId"	PCCLIENT.CODPLPAG
"commercialAddressNumber"	PCCLIENT.NUMEROCOM
"billingAddressNumber"	PCCLIENT.NUMEROCOB
"deliveryAddressNumber"	PCCLIENT.NUMEROENT
ComplementDeliveryAddress	PCCLIENT.COMPLEMENTOENT
ComplementBusinessAddress	PCCLIENT.COMPLEMENTOCOM
ComplementBillingAddress	PCCLIENT.COMPLEMENTOCOB



## Pedido

API	PCPEDC	PCPEDI
createData	PCPEDC.DATA	PCPEDI.DATA
id	PCPEDC.CODCLI	PCPEDI.CODCLI
orderId	PCPEDC.NUMPED	PCPEDI.NUMPED
orderStatus	PCPEDC.POSICAO	
chargingId	PCPEDC.CODCOB	
TotalPrice	PCPEDC.VLTOTAL	
DiscountValue	PCPEDC.VLDESCABATIMENTO	
paymentPlanId	PCPEDC.CODPLPAG	
saleType	PCPEDC.CONDVENDA	
branchId	PCPEDC.CODFILIAL	
saleOrigin	PCPEDC.ORIGEMPED	
productSKUERReferenceKey		PCPEDI.CODPROD
sellPrice		PCPEDI.PVENDA
quantity		PCPEDI.QT
realCost		PCPEDI.VLCUSTOREAL
warehouseBranchId		PCPEDI.CODFILIALRETIRA
gift		pccpedi.bonific
giftPrice		PCPEDI.VLBONIFIC
position		PCPEDI.NUMSEQ
taxFigureId		PCPEDI.CODST
valueFreight	PCPEDC.VLFRETE	
intermediaryCompanyName	PCPEDC.DESCINTERMEDIADOR	
idIntermediaryEmployer	PCPEDC.CNPJINTERMEDIADOR	
otherExpenses	PCPEDC.OUTRASDESP	






CustomerVendorInternalId		
carrierId	PCPEDC.CODFORNECFRETE	
lastChange	PCPEDC.DTFAT (Prioridade 1)	
lastChange	PCPEDC.DATA (Prioridade 2)	
orderIdHube	PCPEDC.NUMPEDHUBE	
orderIdMktplace	PCPEDC.NUMPEDMktplace	
saleOrigin	PCPEDC.ORIGEMPED	
freightDispatch	PCPEDC.FRETEDESPACHO	
uniqueSequentialNumber	PCPEDC.NSU	
dateUniqueSequentialNumber	PCPEDC.DTNSU	

## **ESTOQUE:**

**Observação:** para o caso de venda por **Embalagem**, a API sempre irá utilizar a Menor embalagem cadastrada para um determinado produto. Sendo Obrigatório o cadastro de Embalagem para o produto.

<b>Serviço: winthor-estoque-vtex</b>	
<b>STOCK</b>	
<b>Retorno API</b>	<b>Campos Banco Winthor</b>
CreateDate	PCEST.DTPRIMCOMPRA PCPRODUT.DTCADASTRO
LastChange	PCEST.DTULTENT PCEST.DTULTSAIDA PCEST.DTULTINVENT PCEST.DTULTPEDCOMPRA PCEST.DTULTALTERSRVPRC PCEST.DTULTFAT PCEST.DTALTERACAO1107
ProductId	PCPRODUT.CODAUXILIAR + PCPRODUT.CODPROD
Quantity	PKG_ESTOQUE.ESTOQUE_DISPONIVEL
unlimitedQuantity	Apresenta o valor fixo "false"
WarehouseBranchId	PCEST.CODFILIAL
<sup>14</sup> WarehouseBranchName	PCFILIAL.RAZAOSOCIAL





## PREÇO:

**Observação:** quando se tratar de produto de Origem Web e/ou E-commerce a API não irá calcular o preço de venda com Impostos. O preço de venda válido será sempre o preço vindo do E-commerce.

PRICE			
Retorno API	Campos Banco Winthor 201	Campos Winthor Rotina 2017 (ATACADO)	Campos Winthor Rotina 2017 (VAREJO)
branchId	PCEMBALAGEM.CODFILIAL	PCEMBALAGEM.CODFILIAL	PCEMBALAGEM.CODFILIAL
erpReferenceKey	PCTABPR.CODPROD	PCTABPR.CODPROD	PCTABPR.CODPROD
fixedPrice	PCPRODUT.PRECOFIXO	PCPRODUT.PRECOFIXO	PCPRODUT.PRECOFIXO
lastChange	PCTABPR.DTULTALTPVENDA	PCEMBALAGEM.DTULTALTPVENDA	PCEMBALAGEM.DTULTALTPVENDA
origin	<b>201</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
price	PCTABPR.PVENDA1	PCEMBALAGEM.PVENDAATAC1	PCEMBALAGEM.PVENDA
	PCTABPR.PVENDA2	PCEMBALAGEM.PVENDAATAC	
	PCTABPR.PVENDA3	PCEMBALAGEM.PVENDAATAC	
	PCTABPR.PVENDA4	PCEMBALAGEM.PVENDAATAC	
	PCTABPR.PVENDA5	PCEMBALAGEM.PVENDAATAC	
	PCTABPR.PVENDA6	PCEMBALAGEM.PVENDAATAC	
	PCTABPR.PVENDA7	PCEMBALAGEM.PVENDAATAC	
pricingIpi	PCTABPR.VLIPI	PCTABPR.VLIPI	PCTABPR.VLIPI
pricingSt	PCTABPR.VLST	PCTABPR.VLST	PCTABPR.VLST
skuId	PCPRODUT.CODAUXILIAR, PCPRODUT.CODPROD	PCPRODUT.CODAUXILIAR, PCPRODUT.CODPROD	PCPRODUT.CODAUXILIAR, PCPRODUT.CODPROD
taxFigureId	PCTABPR.CODST	PCTABPR.CODST	PCTABPR.CODST
gnreST	<b>campo calculado</b>	<b>campo calculado</b>	<b>campo calculado</b>
st	<b>campo calculado</b>	<b>campo calculado</b>	<b>campo calculado</b>
calculationBaseFecp	<b>campo calculado</b>	<b>campo calculado</b>	<b>campo calculado</b>
calculationBaseIpi	<b>campo calculado</b>	<b>campo calculado</b>	<b>campo calculado</b>
calculationBaseST	<b>campo calculado</b>	<b>campo calculado</b>	<b>campo calculado</b>
internalSTAliquot	<b>campo calculado</b>	<b>campo calculado</b>	<b>campo calculado</b>
ipi	<b>campo calculado</b>	<b>campo calculado</b>	<b>campo calculado</b>
ipiAliquot	<b>campo calculado</b>	<b>campo calculado</b>	<b>campo calculado</b>
externalSTAliquot	<b>campo calculado</b>	<b>campo calculado</b>	<b>campo calculado</b>
fecp	<b>campo calculado</b>	<b>campo calculado</b>	<b>campo calculado</b>
fecpAliquot	<b>campo calculado</b>	<b>campo calculado</b>	<b>campo calculado</b>