



Sumário


Sumário	1
Parametrizações	2
1.1. Pré-requisitos	2
1.2. Informações Adicionais API 'S	6
Característica de Cada API	7

VTEX é uma plataforma de E-commerce. Este documento traz informações sobre o processo de Integração do ERP WinThor com o ambiente VTEX. Esta integração passa pela utilização do TOTVS Conector (Produto TOTVS). Para contemplar estes serviços foram desenvolvidas API's que expõem dados para este ambiente VTEX.

Parametrizações

1.1. Pré-requisitos

1. Caso ainda não possua, instale o WinThor Anywhere, para isso acesse o link [Como instalar o WinThor Anywhere ?](#)
2. Acesse o WinThor Anywhere e no menu principal, preencha no campo de Pesquisar a rotina **801 - Atualização de Serviços Web** e tecle **Enter** (ou clique diretamente sobre a rotina no menu principal);



3. Na tela **Gerenciador de Rotinas e Serviços**, clique o botão **Instalações**;





Tutorial Processo VTEX



4. Instale os serviços:

- **Winthor-pedido-venda:**

The screenshot shows the 'Gerenciador de Rotinas e Serviços' interface. The search bar contains 'winthor-pedido-venda'. The 'Atualizações' tab is active, displaying a table with the following data:

Seleção	Tipo	Descrição	Nome do Artefato	Versão Atual	Nova Versão	St...
<input checked="" type="checkbox"/>	SERVICO	Regras e Serviços para Pedido de Venda	winthor-pedido-venda	YYYYY	ZZZZZ	

Below the table, there are status indicators: 'Produção' (green circle) and 'Em Homologação' (orange circle).

- **Winthor-compras-produto**

The screenshot shows the 'Gerenciador de Rotinas e Serviços' interface. The search bar contains 'winthor-compra'. The 'Atualizações' tab is active, displaying a table with the following data:

Seleção	Tipo	Descrição	Nome do Artefato	Versão Atual	Nova Versão	St...
<input checked="" type="checkbox"/>	SERVICO	Serviço de consulta de produtos de compras	winthor-compras-produto	YYYYY	ZZZZZ	

Below the table, there are status indicators: 'Produção' (green circle) and 'Em Homologação' (orange circle).

- **Winthor-estoque-vtex**



Tutorial Processo VTEX



Loja: LOCAL Empresa: NOVA

Página Inicial 801 - Atualização de Serviços W. x

Gerenciador de Rotinas e Serviços

Instalar Histórico de Atualizações

Atualizações Instalações

Tipo	Descrição	Nome	Versão	Status
SERVICO	Serviço responsável pelo gerenciamento de estoque	winthor-estoque-vtex	YYYYYY	

Produção Em Homologação

5. Acesse a rotina **132 – Parâmetros da Presidência:**

- Informe conforme necessidade o parâmetro **4012 – Código RCA para cadastro de clientes Ciashop:**

132 - Parâmetros da presidência

Pesquisar Código do RCA para cadastro de clientes

Código de Presidência	Nome do Serviço
4012	
4013	
4014	
4015	
4016	
4017	
4018	
4019	
4020	
4021	
4022	
4023	
4024	
4025	
4026	
4027	
4028	
4029	
4030	
4031	
4032	
4033	
4034	
4035	
4036	
4037	
4038	
4039	
4040	
4041	
4042	
4043	
4044	
4045	
4046	
4047	
4048	
4049	
4050	
4051	
4052	
4053	
4054	
4055	
4056	
4057	
4058	
4059	
4060	
4061	
4062	
4063	
4064	
4065	
4066	
4067	
4068	
4069	
4070	
4071	
4072	
4073	
4074	
4075	
4076	
4077	
4078	
4079	
4080	
4081	
4082	
4083	
4084	
4085	
4086	
4087	
4088	
4089	
4090	
4091	
4092	
4093	
4094	
4095	
4096	
4097	
4098	
4099	
4100	



Tutorial Processo VTEX



- No parâmetro **2277 - Tipo de precificação** selecione tipo de precificação conforme necessidade:

The screenshot shows the '132 - Parâmetros da presidência' window. The search filter is set to '2277'. The selected parameter is '2277 - Tipo de precificação' under the 'Autosserviço' category. The 'Tipo de dados' is 'Texto (1)'. The 'Nome do parâmetro' is 'FIL_TIPOPRECIFICACAO'. The 'Assuntos relacionados' are 'Autosserviço' and 'Precificação'. The 'Exceções na parametrização' table is visible below.

Parâ...	Filial	Descrição da exceção
1596	2	Código informado não foi cadastrado
1597	11	Código informado não foi cadastrado
1598	11	Código informado não foi cadastrado
1613	11	Código informado não foi cadastrado
1613	2	Código informado não foi cadastrado

- Preencha conforme necessidade o parâmetro **4257 – Código da região para preço Ciashop**:

The screenshot shows the '132 - Parâmetros da presidência' window. The search filter is set to '4257'. The selected parameter is '4257 - Código da região para preço Ciashop' under the 'INTEGRAÇÃO' category. The 'Tipo de dados' is 'Número (4)'. The 'Nome do parâmetro' is 'CODREGIAOPRECOCIASHOP'. The 'Assuntos relacionados' is 'INTEGRAÇÃO'. The 'Exceções na parametrização' table is visible below.

Parâ...	Filial	Descrição da exceção
1596	2	Código informado não foi cadastrado
1597	11	Código informado não foi cadastrado
1598	11	Código informado não foi cadastrado
1613	11	Código informado não foi cadastrado
1613	2	Código informado não foi cadastrado

- Para exposição dos campos Categoria, Produto, Seção e Departamento a opção **Envia para E-commerce (enviaecommerce)** das rotinas **203 – Cadastrar Produto**, **549 – Cadastrar Categoria**, **513 –**



Tutorial Processo VTEX



Cadastrar Departamento e 571 – Cadastrar Seção deve estar marcado como **Sim** nos Cadastros (**Seção, Categoria, Departamento e Produto**).

1.2. Informações Adicionais API'S

APIs Pedidos (winthor-pedido-vendas)

Expõe dados através de endpoints:

Endpoint de Cliente

- É possível listar todos os clientes sem necessariamente passar um parâmetro.
- É possível listar apenas um cliente utilizando o código do cliente representado pelo parâmetro "customerId" na requisição do serviço.
- É possível cadastrar um novo cliente passando alguns campos obrigatórios.
- É possível atualizar um cadastro de cliente já existente.
- Criamos o parâmetro "ALTERACLIAUTOECOMMERCE" que possibilita escolher se permite ou não alteração do cliente de forma automática ao receber dados do cliente ou pedido via API, por padrão esse campo receberá 'S' sendo possível sua configuração por filial. Para que essa funcionalidade esteja disponível na rotina 132 - Parâmetros da Presidência é necessário executar a rotina 560, versão 30.0.102.2, tabela "PCPARAMFILIAL".

Endpoint de Pedido

- Ao gravar um pedido é utilizado o RCA adicionado a opção **4012-CODRCACIASHOP** na rotina **132** e a região padrão de preço deverá ser informada na opção **4257-CODREGIAOPRECOCIASHOP**.
- É possível realizar a consulta de um pedido já cadastrado.
- Neste endpoint será possível persistir os dados de cartão que a operadora do cartão retorna como o NSU e DTNSU (data de aprovação do cartão).
- Os dados de Razão social e CNPJ do intermediador serão representados pelos campos, "intermediaryCompanyName" e "idIntermediaryEmployer" respectivamente.
- Ao totalizar um pedido será considerado os campos de frete e outras despesas.
- Ao inserir um pedido através da API, o campo gravará o campo "PCPEDI.PBASERCA" de acordo com o campo "PCPEDI.PTABELA", não é necessário enviá-lo pela API.
- Ao integrar pedidos de origem Web sem estoque com o parâmetro ACEITAVENDASEMESTFV igual a '(S) Aceita venda sem estoque', os pedidos serão gravados na posição 'Pendente'. Caso o parâmetro esteja igual a '(N) Não aceita venda sem estoque' ou '(RP) Rejeita pedido caso não tenha estoque total para todos os itens', os pedidos serão rejeitados e apresetará uma mensagem indicando os itens que não tem estoque.

Endpoint de Preço

De acordo com as parametrizações feitas na rotina **132** é possível expor preço referente a rotina **201 – Precificar Produto** ou **2017 – Precificação Por Embalagem** (caso trabalhe com preço por embalagem).

Regras por Filial:

Utiliza venda por embalagem = Sim

Utiliza preço de venda por embalagem = Sim

Tipo Precificação: cenário 01.

Atacado= Caso parâmetro Tipo Precificação estiver igual ATACADO é empregado o preço cadastrado da rotina 2017 - Precificação Por Embalagem (PCEMBALAGEM.PVENDAATAC).

Varejo= Caso parâmetro Tipo Precificação estiver igual a VAREJO é empregado o preço cadastrado da rotina 2017 - Precificação Por Embalagem (PCEMBALAGEM.PVENDA).

Regras por Filial:

Tipo Precificação: cenário02

Com o parâmetro 4257 – Código da região para preço CIASHOP (CODREGIAOPRECOCIASHOP) marcado como Sim, é utilizada a Região definida neste parâmetro.

Se o parâmetro 2277 – Tipo de Precificação estiver igual a Padrão (P), é utilizado o preço cadastrado na rotina 201 - Precificar Produto (PCTABPR.PVENDA1).

Caso parâmetro 4257 Não esteja preenchido, é utilizada a região informada no parâmetro 2832 – Número da região utilizada pelo e-commerce (REGIAOECOMMERCE)

APIs Compras (winthor-compras-produto)

Será exposto os dados de cadastros de Produtos, Marca, Seção, Categoria, Departamento, Embalagens para que os clientes possam utilizá-los conforme necessidade.

Endpoint BRANDS: expõe em formato de lista os dados da tabela PCMARCA

Endpoint SECTIONS: expõe em formato de lista os dados da tabela PCSECAO

Endpoint DEPARTMENTS: expõe em formato de lista os dados da tabela PCDEPTO

Endpoint CATEGORY: expõe em formato de lista os dados da tabela PCCATEGORIA

Endpoint SKU expõe em formato de lista os dados da tabela PCEMBALAGEM

Endpoint PRODUCTS expõe em formato de lista os dados da tabela PCPRODUT

Adicionado os itens relacionados a KIT/CESTA BASICA no Endpoint PRODUCT e SKU.

API's Estoque (serviço winthor-estoque-vtex)

Endpoint Estoque: expõe dados do estoque disponível da filial filtrada .

Será apresentado o campo fator de conversão da rotina 2014.



Característica de Cada API

- Cada tabela se refere a uma API distinta. Demonstramos a seguir os campos expostos em cada API:

PRODUTO/CLIENTE:

Marca

BRANDS PCMARCA	
RetornoAPI	Campos BancoWinthor
id	pcmarca.codmarca
name	pcmarca.marca
title	pcmarca.titulo
description	pcmarca.descricaoecommerce
keywords	pchave.descricao
isActive	pcmarca.ativo
adwordsRemarketingCode	pcmarca.codadwords
lomadeeCampaignCode	pcmarca.codcamplomadee
lastChange	pcmarca.dtultalter
dtcreate	pcmarca.dtcadastro



Tutorial Processo VTEX



Seção

SECTIONS PCSECAO	
RetornoAPI	Campos BancoWinthor
department	pcdepto.codepto
id	PCSECAO.CODSEC
description	PCSECAO.DESCRICAO
id	pcdepto.codepto
name	pcdepto.descricao
fatherCategoryId	pcdepto.coddeptoprinc
title	pcdepto.titulo
description	pcdepto.descricaoecommerce
keywords	pcpalavraschave.descricao
lastChange	pcdepto.dtultalter
updateStockGeneral	pcdepto.atualizainvgeral
typeMerchandise	pcdepto.tipomerc
dtcreate	pcdepto.dtcadastro
active	pcdepto.ativo
title	pcdepto.titulo
keywords	pchave.descricao
adWordsRemarketingCode	pcdepto.codadwords
lastChange	pcsecao.dtultalter
dtcreate	pcsecao.dtcadastro

Departamento

DEPARTMENTS PCDEPTO	
RetornoAPI	Campos BancoWinthor
id	pcdepto.codepto
name	pcdepto.descricao
fatherCategoryId	pcdepto.coddeptoprinc
title	pcdepto.titulo
description	pcdepto.descricaoecommerce
keywords	pcpalavraschave.descricao



adWordsRemarketingCode	pcdepto.codadwords
lomadeeCampaignCode	pcdepto.codcamplomadee
lastChange	pcdepto.dtultalter
updateStockGeneral	pcdepto.atualizainvgeral
typeMerchandise	pcdepto.tipomerc
dtcreate	pcdepto.dtcadastro
active	pcdepto.ativo

Categoria

CATEGORY PCCATEGORIA	
RetornoAPI	Campos BancoWinthor
id	pccategoria.codcategoria
name	pccategoria.categoria
title	pccategoria.categoria
description	pccategoria.categoria
keywords	pcpalavraschave.descricao
lastChange	pccategoria.dtultalter
section: {	pccategoria.codsec
id	pcsecao.codsec
description	pcsecao.descricao
title	pcdepto.titulo
keywords	pcpalavraschave.descricao
adWordsRemarketingCode	pcdepto.codadwords
lastChange	pcsecao.dtultalter
department: {	pcsecao.codepto
id	pcdepto.codepto
name	pcdepto.descricao
fatherCategoryId	pcdepto.coddeptoprinc
title	pcdepto.titulo
description	pcdepto.descricaoecommerce
keywords	pcpalavraschave.descricao
adWordsRemarketingCode	pcdepto.codadwords
lomadeeCampaignCode	pcdepto.codcamplomadee



Tutorial Processo VTEX



lastChange	pcdepto.dtultalter
updateStockGeneral	pcdepto.atualizainvgeral
typeMerchandise	pcdepto.tipomerc
dtcreate	pcdepto.dtcadastro
isActive	pcdepto.ativo
},	
dtcreate: 2020-07-16T00:00:00	pcsecao.dtcadastro
},	
dtcreate	pccategoria.dtcadastro dtcreate
Subcategories {	
categoryId	pcsubcategoria.codcategoria
description	pcsubcategoria.subcategoria
id	pcsubcategoria.codsubcategoria
keywords	pchave.descricao
name	pcsubcategoria.subcategoria
sectionId	pcsecao.sectionId
title	(sem referencia de tabela)
}	

Embalagem

SKU PCEMBALAGEM	
Retorno API	Campos Banco Winthor
id	pcebalagem.codauxiliar
name	pcebalagem.embalagem
lastChange	pcebalagem.dtultalt
unitMultiplier	pcebalagem.fatorconversao
price	pcebalagem.pvenda
productRootId	pcebalagem.codprod
realWidth	pcebalagem.largura
realWeightKg	pcebalagem.volume
realLength	pcebalagem.comprimento
realHeight	pcebalagem.altura
isActive	pcebalagem.excluido

width	pcembalagem.largura
weightKg	pcembalagem.volume
length	pcembalagem.comprimento
height	pcembalagem.altura
productSKUId	pcembalagem.codauxiliar
listOfEAN	pcembalagem.codauxiliar + pcembalagem.codprod
isAvaivable	pcembalagem.excluido
createDate	pcprodut.dtcadastro
isKit	pcprodut.tipomerc
nameproduct	pcprodut.descricao
brandId	pcprodut.codmarca
categoryId	pcprodut.codcategoria
description2	pcprodut.descricao2
description3	pcprodut.descricao3
description4	pcprodut.descricao4
description5	pcprodut.descricao5
description6	pcprodut.descricao6
departmentId	pcprodut.codepto
rawMaterialBasicBasketProductId	pcformprod.codprodacab
rawMaterialBasicBasketQuantity	pcformprod.qtprodmp
<u>brandId</u>	pcformprod.codfilial
unitMultiplier	pcembalagem.qtunit

Produto

PRODUCTS PCPRODUT	
Retorno API	Campos Banco Winthor
id	pcprodut.codprod
name	pcprodut.descricao
categoryId	pcprodut.codcategoria
brandId	pcprodut.codmarca
linkId	pcprodut.linkid
isVisible	pcprodut.enviaecommerce
description	pcprodut.nomeecommerce
descriptionShort	pcprodut.descricao1
releaseDate	pcprodut.dtcadastro
keywords	pcpalavraschave.descricao

title	pcprodut.descricao
isActive	pcprodut.dtexclusao / Tratado na API (V/F) (**)
supplierId	pcprodut.codfornec
showWithoutStock	pcprodut.exibesemestoquecommerce (**)
	pcprodofilial.liststoreid
adWordsRemarketingCode	pcprodut.codadwords
lomadeeCampaignCode	pcprodut.codcamplomadee
lastChange	pcprodut.dtultalter
technicalInformation	pcprodut.informacoestecnicas
technicalData	pcprodut.dadostecnicos
idoriginal	pcprodut.numoriginal
description	pcprodut.nomeecommerce
merchandiseType	pcprodut.tipomerc
sectionId	pcprodut.codsec
departmentId	pcprodut.codepto
rawMaterialBasicBasketProductId	pcformprod.codprodacab
rawMaterialBasicBasketQuantity	pcformprod.qtprodmp
brandId	pcformprod.codfilial
realHeight3	PCPRODUT.Alturam3
width3	pcprodut.larguram3
length3	pcprodut.COMPRIMENTOM3
realWeightKg:	pcprodut.pesobruto
netWeightKg:	pcprodut.PESOLIQ
subcategoryId:	pcprodut.codsubcategoria
subcategoryDescription	pcsubcategoria.subcategoria
productionLineId	pcprodut.codlinhaprod
productionLineDescription	pclinhaprod.descricao
volume	pcprodut.volume



Tutorial Processo VTEX



Cliente

CUSTOMER PCCLIENT	
Retorno API	Campos Banco Winthor
activityId	pcclient.CODATV1
addressInfo	pcclient.ENDCOB
billingAddress	pcclient.ENDERCOB
billingZipCode	pcclient.CEPCOB
businessDistrict	pcclient.BAIRROENT
businessState	pcclient.ESTCOM
cityId	pcclient.CODCIDADE pcclient. CODCIDADECOM
commercialAddress	pcclient.ENDERENT
commercialZipCode	pcclient.CEPENT
corporate	pcclient.TIPOFJ
corporatePhone	pcclient.TELENT
countryId	pcclient.CODPAIS
createDate	pcclient.DTCADASTRO
deliveryZipCode	pcclient.CEPCOM
documentType	pcclient.TipoDocumento
email	pcclient.EMAIL
id	pcclient.codcli
lastChange	pcclient.DTULTALTER
name	pcclient.cliente
personIdentificationNumber	pcclient.CGCENT
phone	pcclient.TELCOM
sellerId	pcclient.CODUSUR1
squareId	pcclient.CODPRACA
stateInscription	pcclient.IEENT
tradeName	pcclient.FANTASIA



"finalCustomer"	PCCLIENT.CONSUMIDORFINAL
"billingId"	PCCLIENT.CODCOB
"paymentPlanId"	PCCLIENT.CODPLPAG
"commercialAddressNumber"	PCCLIENT.NUMEROCOM
"billingAddressNumber"	PCCLIENT.NUMEROCOB
"deliveryAddressNumber"	PCCLIENT.NUMEROENT
ComplementDeliveryAddress	PCCLIENT.COMPLEMENTOENT
ComplementBusinessAddress	PCCLIENT.COMPLEMENTOCOM
ComplementBillingAddress	PCCLIENT.COMPLEMENTOCOB
Bussinnesscity	PCCLIENT.MUNICENT
"billingId"	PCCLIENT.CODCOB
"paymentPlanId"	PCCLIENT.CODPLPAG
"commercialAddressNumber"	PCCLIENT.NUMEROCOM
"billingAddressNumber"	PCCLIENT.NUMEROCOB
"deliveryAddressNumber"	PCCLIENT.NUMEROENT
ComplementDeliveryAddress	PCCLIENT.COMPLEMENTOENT
ComplementBusinessAddress	PCCLIENT.COMPLEMENTOCOM
ComplementBillingAddress	PCCLIENT.COMPLEMENTOCOB
branchParameterId	Filial de referencia para considerar o parâmetro ALTERACLIAUTOECOMMERCE



Pedido

API	PCPEDC	PCPEDI
createData	PCPEDC.DATA	PCPEDI.DATA
id	PCPEDC.CODCLI	PCPEDI.CODCLI
orderId	PCPEDC.NUMPED	PCPEDI.NUMPED
orderStatus	PCPEDC.POSICAO	
chargingId	PCPEDC.CODCOB	
TotalPrice	PCPEDC.VLTOTAL	
paymentPlanId	PCPEDC.CODPLPAG	
saleType	PCPEDC.CONDVENDA	
branchId	PCPEDC.CODFILIAL	
saleOrigin	PCPEDC.ORIGEMPED	
productSKUERReferenceKey		PCPEDI.CODPROD
sellPrice		PCPEDI.PVENDA
quantity		PCPEDI.QT
realCost		PCPEDI.VLCUSTOREAL
warehouseBranchId		PCPEDI.CODFILIALRETIRA
position		PCPEDI.NUMSEQ
taxFigureId		PCPEDI.CODST
valueFreight	PCPEDC.VLFRETE	
intermediaryCompanyName	PCPEDC.DESINTERMEDIADOR	
idIntermediaryEmployer	PCPEDC.CNPJINTERMEDIADOR	



Tutorial Processo VTEX



carrierId	PCPEDC.CODFORNECFRETE	
lastChange	PCPEDC.DTFAT (Prioridade 1)	
lastChange	PCPEDC.DATA (Prioridade 2)	
orderIdHube	PCPEDC.NUMPEDHUBE	
orderIdMktplace	PCPEDC.NUMPEDMktplace	
saleOrigin	PCPEDC.ORIGEMPED	
freightDispatch	PCPEDC.FRETEDESPACHO	
uniqueSequentialNumber	PCPEDC.NSU	
dateUniqueSequentialNumber	PCPEDC.DTNSU	

ESTOQUE:

Observação: para o caso de venda por **Embalagem**, a API sempre irá utilizar a Menor embalagem cadastrada para um determinado produto. Sendo Obrigatório o cadastro de Embalagem para o produto.

winthor-estoque-vtex

STOCK	
Retorno API	Campos Banco Winthor
CreateDate	PCEST.DTPRIMCOMPRA
	PCPRODUT.DTCADASTRO
LastChange	PCEST.DTULTENT
	PCEST.DTULTSAIDA
	PCEST.DTULTINVENT
	PCEST.DTULTPEDCOMPRA
	PCEST.DTULTALTERSRVPRC
	PCEST.DTULTFAT
	PCEST.DTHORAUULTSAIDA
	PCEST.DTALTERACAO1107
ProductId	PCPRODUT.CODAUXILIAR + PCPRODUT.CODPROD
Quantity	PKG_ESTOQUE.ESTOQUE_DISPONIVEL
unlimitedQuantity	Apresenta o valor fixo "false"
WarehouseBranchId	PCEST.CODFILIAL
WarehouseBranchName	PCFILIAL.RAZAOSOCIAL
unitMultiplier	pcembalagem.qtunit



PREÇO:

Observação: quando se tratar de produto de Origem Web e/ou E-commerce a API não irá calcular o preço de venda com Impostos. O preço de venda válido será sempre o preço vindo do E-commerce.

PRICE			
Retorno API	Campos Banco Winthor 201	Campos Winthor Rotina 2017 (ATACADO)	Campos Winthor Rotina 2017 (VAREJO)
branchId	PCEMBALAGEM.CODFILIAL	PCEMBALAGEM.CODFILIAL	PCEMBALAGEM.CODFILIAL
erpReferenceKey	PCTABPR.CODPROD	PCTABPR.CODPROD	PCTABPR.CODPROD
fixedPrice	PCPRODUT.PRECOFIXO	PCPRODUT.PRECOFIXO	PCPRODUT.PRECOFIXO
lastChange	PCTABPR.DTULTALTPVENDA A	PCEMBALAGEM.DTULTALTPVENDA	PCEMBALAGEM.DTULTALTPVENDA
origin	201	2017	2017
price	PCTABPR.PVENDA1	PCEMBALAGEM.PVENDAATAC1	PCEMBALAGEM.PVENDA
	PCTABPR.PVENDA2	PCEMBALAGEM.PVENDAATAC	
	PCTABPR.PVENDA3	PCEMBALAGEM.PVENDAATAC	
	PCTABPR.PVENDA4	PCEMBALAGEM.PVENDAATAC	
	PCTABPR.PVENDA5	PCEMBALAGEM.PVENDAATAC	
	PCTABPR.PVENDA6	PCEMBALAGEM.PVENDAATAC	
	PCTABPR.PVENDA7	PCEMBALAGEM.PVENDAATAC	
pricingIpi	PCTABPR.VLIPI	PCTABPR.VLIPI	PCTABPR.VLIPI
pricingSt	PCTABPR.VLST	PCTABPR.VLST	PCTABPR.VLST
skuId	PCPRODUT.CODAUXILIAR, PCPRODUT.CODPROD	PCPRODUT.CODAUXILIAR, PCPRODUT.CODPROD	PCPRODUT.CODAUXILIAR, PCPRODUT.CODPROD
taxFigureId	PCTABPR.CODST	PCTABPR.CODST	PCTABPR.CODST
unitMultiplier	PCEMBALAGEM.QTUNIT	PCEMBALAGEM.QTUNIT	PCEMBALAGEM.QTUNIT
gnreST	campo calculado	campo calculado	campo calculado
st	campo calculado	campo calculado	campo calculado
calculationBaseFecp	campo calculado	campo calculado	campo calculado
calculationBaseIpi	campo calculado	campo calculado	campo calculado
calculationBaseST	campo calculado	campo calculado	campo calculado
internalSTAliquot	campo calculado	campo calculado	campo calculado
ipi	campo calculado	campo calculado	campo calculado
ipiAliquot	campo calculado	campo calculado	campo calculado
externalSTAliquot	campo calculado	campo calculado	campo calculado
fecp	campo calculado	campo calculado	campo calculado
fecpAliquot	campo calculado	campo calculado	campo calculado