

## Biblioteca Framework/AdvPl

<b>Produto</b>	:	Microsiga Protheus®
<b>Versão</b>	:	P11
<b>Data</b>	:	22/04/13

A seguir são apresentadas as funções implementadas na linha de produto Microsiga Protheus®, expedidas neste pacote de atualização.

Ocorrência	País(es):	Todos
Ao alterar uma configuração de perguntas para um grupo de usuários, era colocado o 'U' antes do código do grupo.		
Solução		
Alterado o carregamento dos dados para que seja preenchido o valor no campo de grupo de usuários, quando necessário.		
Fontes envolvidos:	A solução deste item está contemplada por meio do(s) fonte(s) abaixo relacionado(s) em pacote de Lib: <b>CFGA540.prx</b> com data igual ou superior a <b>15/02/2013</b> .	

Ocorrência	País(es):	Todos
Inconsistência na abertura do <i>Help On-line</i> no <i>SmartClient</i> HTML.		
Solução		
Alterada a chamada do <i>Help On-line</i> para que seja aberta uma nova página no navegador.		
Fontes envolvidos:	A solução deste item está contemplada por meio do(s) fonte(s) abaixo relacionado(s) em pacote de Lib: <b>APLIB090.prw</b> com data igual ou superior a <b>18/02/2013</b> .	

Ocorrência	País(es):	Todos
Inclusão da propriedade <i>oHPanel</i> do <i>ApWizard</i> na versão P11.		
Solução		
Alterado o fonte <i>ApWizard.prw</i> criando a propriedade <i>oHPanel</i> para manter compatibilidade com a versão 10.		
Fontes envolvidos:	A solução deste item está contemplada por meio do(s) fonte(s) abaixo relacionado(s) em pacote de Lib: <b>APWIZARD.PRW</b> com data igual ou superior a <b>07/02/2013</b> .	

Ocorrência	País(es):	Todos
Incluir a opção de utilização de fórmulas na configuração do Schedule.		
<b>Solução</b>		
Implementada a funcionalidade de preenchimento do parâmetro de relatório, por meio da utilização de fórmula no novo <i>Schedule</i> .		
<b>Fontes envolvidos:</b>	A solução deste item está contemplada por meio do(s) fonte(s) abaixo relacionado(s) em pacote de Lib: <b>FWSCHEDULEEXECUTE.PRW</b> com data igual ou superior a <b>19/02/2013</b> . <b>FWUISCHDPARAM.PRW</b> com data igual ou superior a <b>19/02/2013</b> . <b>FWSCHDPARAM.PRW</b> com data igual ou superior a <b>19/02/2013</b> .	

Ocorrência	País(es):	Todos
Ao migrar o arquivo de usuários da versão 10 para 11, não era mantida a data de inclusão dos usuários.		
<b>Solução</b>		
Inserida a validação para que a data da inclusão seja mantida.		
<b>Fontes envolvidos:</b>	A solução deste item está contemplada por meio do(s) fonte(s) abaixo relacionado(s) em pacote de Lib: <b>FWUSERACCOUNTDATA.PRX</b> com data igual ou superior a <b>14/02/2013</b> .	

Ocorrência	País(es):	Todos
Inconsistência no filtro padrão do <i>browse</i> .		
<b>Solução</b>		
Tratamento para que o filtro padrão do <i>browse</i> (FilBrowse) seja aplicado no momento em que ocorre o retorno ao <i>browse</i> , sem que seja parseado mantendo a mesma expressão original.		
<b>Fontes envolvidos:</b>	A solução deste item está contemplada por meio do(s) fonte(s) abaixo relacionado(s) em pacote de Lib: <b>FWBRWTABLE.PRW</b> com data igual ou superior a <b>26/02/2013</b> .	

Ocorrência	País(es):	Todos
Inconsistência na busca dos diretórios no cadastro de perguntas do Configurador.		
<b>Solução</b>		
Tratamento para configurar os diretórios de busca quando usuário selecionar a opção <b>File</b> no cadastro de perguntas do Configurador.		
<b>Fontes envolvidos:</b>	A solução deste item está contemplada por meio do(s) fonte(s) abaixo relacionado(s) em pacote de Lib: <b>APCFG10G.PRW</b> com data igual ou superior a <b>25/02/2013</b> .	

Ocorrência	País(es):	Todos
Inconsistência na montagem de <i>MarkBrowse</i> .		
<b>Solução</b>		
Tratamento na montagem de <i>MarkBrowse</i> com tabela temporária para que o tamanho das colunas sejam proporcionais ao tamanho do campo da tabela temporária.		
<b>Fontes envolvidos:</b>	A solução deste item está contemplada por meio do(s) fonte(s) abaixo relacionado(s) em pacote de Lib: <b>FWMBROWSE.PRW</b> com data igual ou superior a <b>27/02/2013</b> .	

Ocorrência	País(es):	Todos
Inconsistência ao realizar manutenção dos usuários no Protheus.		
<b>Solução</b>		
Tratamento para remoção dos caracteres de controle ASCII, desnecessários para o parser do conteúdo XML do arquivo de usuários.		
<b>Fontes envolvidos:</b>	A solução deste item está contemplada por meio do(s) fonte(s) abaixo relacionado(s) em pacote de Lib: <b>FWFORMMODEL.PRX</b> com data igual ou superior a <b>27/02/2013</b> . <b>FWFORMGENERICMODEL.PRW</b> com data igual ou superior a <b>26/02/2013</b> .	

Ocorrência	País(es):	Todos
Inconsistência na função <i>USRRETGRP</i> .		
<b>Solução</b>		
Tratamento para a função <i>USRRETGRP()</i> .		
<b>Fontes envolvidos:</b>	A solução deste item está contemplada por meio do(s) fonte(s) abaixo relacionado(s) em pacote de Lib: <b>SIGAPSW.PRG</b> com data igual ou superior a <b>27/02/2013</b> .	

Ocorrência	País(es):	Todos
Ao importar o arquivo <i>sigapss.spf</i> da versão 10 para 11, grupos com acentuação não eram apresentados corretamente.		
<b>Solução</b>		
Alterada a carga do XML para tratamento de palavras com acentuação.		
<b>Fontes envolvidos:</b>	A solução deste item está contemplada por meio do(s) fonte(s) abaixo relacionado(s) em pacote de Lib: <b>FWFORMGRIDMODEL.PRX</b> com data igual ou superior a <b>04/03/2013</b> . <b>FWFORMFIELDMODEL.PRX</b> com data igual ou superior a <b>04/03/2013</b> .	

Ocorrência	País(es):	Todos
Inconsistência na chave única da tabela CCZ.		
<b>Solução</b>		
Realizado ajuste na verificação da chave única da tabela CCZ para que seja tratada corretamente no processo de atualização de versão.		
<b>Fontes envolvidos:</b>	A solução deste item está contemplada por meio do(s) fonte(s) abaixo relacionado(s) em pacote de Lib: <b>APLIB200.PRW</b> com data igual ou superior a <b>07/02/2013</b> . <b>CHEKDUPL.PRW</b> com data igual ou superior a <b>07/02/2013</b> .	

Ocorrência	País(es):	Todos
Inconsistência no tratamento de bloqueio de usuários.		
<b>Solução</b>		
Realizado tratamento de bloqueio do usuário após expirar a senha. Caso o usuário não troque a senha no dia da expiração, o sistema informará que o usuário será bloqueado e após esse tempo será solicitada a nova senha.		
<b>Fontes envolvidos:</b>	A solução deste item está contemplada por meio do(s) fonte(s) abaixo relacionado(s) em pacote de Lib: <b>FWUSERACCOUNT.PRX</b> com data igual ou superior a <b>06/03/2013</b> .	

Ocorrência	País(es):	Todos
Quando utilizado o campo Regra de Acesso por Grupo como Somar e nas configurações do Grupo possua algum campo Priorizar como <b>Sim</b> , não está somando as configurações de módulos, permitindo apenas o acesso ao módulo em que o Grupo esteja como Priorizar Sim.		
<b>Solução</b>		
Tratamento quando a opção Regra de acesso por grupo estiver selecionada como Somar ou Priorizar algum estiver marcado como Prioriza igual a Sim para manter os acessos dos outros grupos.		
<b>Fontes envolvidos:</b>	A solução deste item está contemplada por meio do(s) fonte(s) abaixo relacionado(s) em pacote de Lib: <b>MPUSERACCOUNT.PRX</b> com data igual ou superior a <b>06/03/2013</b> .	

Ocorrência	País(es):	Todos
Inconsistência ao tentar enviar o arquivo de log por <i>e-mail</i> .		
<b>Solução</b>		
Realizado tratamento no envio de log por <i>e-mail</i> e incluídas novas mensagem.		
<b>Fontes envolvidos:</b>	A solução deste item está contemplada por meio do(s) fonte(s) abaixo relacionado(s) em pacote de Lib: <b>APLIB240.PRW</b> com data igual ou superior a <b>11/03/2013</b> .	

Ocorrência	País(es):	Todos
Ao gerar relatório no modo sintético e sem página de parâmetros, o relatório era impresso em branco.		
<b>Solução</b>		
Verificado que no modo sintético, os dados eram impressos apenas pelo BREAK, as seções eram ocultadas. Quando não havia a página de parâmetros, não era impresso nada, portanto não era executado o BREAK e impressão de Totais. Alterado para verificar se houve processamento de dados, caso tenha sido chamado o <i>PrintLine</i> e a linha poderia ser impressa, ele indica que deve fazer o <i>BREAK</i> e impressão de Totais.		
<b>Fontes envolvidos:</b>	A solução deste item está contemplada por meio do(s) fonte(s) abaixo relacionado(s) em pacote de Lib: <b>REPORT02.PRW</b> tenha a data superior ou igual a <b>07/03/2013</b> .	

Ocorrência	País(es):	Todos
Cliente precisa da criação de uma Função para retornar as restrições de rotina do menu por meio de <i>array/matriz</i> .		
<b>Solução</b>		
Criada função <i>FWGetMnuAccess.prw</i> , esta retorna os acessos de um usuário em um módulo de acordo com o menu.		
<b>Fontes envolvidos:</b>	A solução deste item está contemplada por meio do(s) fonte(s) abaixo relacionado(s) em pacote de Lib: <b>FWGETMNUACCESS.PRW</b> com data igual ou superior a <b>04/03/2013</b> . <b>FWCHKFUNCAACCESS.PRW</b> com data igual ou superior a <b>04/03/2013</b> . <b>MPUSERACCOUNT.PRX</b> com data igual ou superior a <b>04/03/2013</b> .	

Ocorrência	País(es):	Todos
Inconsistência no TOTVS Report ao alterar o <i>layout</i> do relatório.		
<b>Solução</b>		
Corrigida carga do arquivo <i>.XRP</i> .		
<b>Fontes envolvidos:</b>	A solução deste item está contemplada por meio do(s) fonte(s) abaixo relacionado(s) em pacote de Lib: <b>PREPORT.PRW</b> com data igual ou superior a 18/03/2013.	

Ocorrência	País(es):	Todos
Inconsistência ao alterar o cadastro de regras de acesso.		
<b>Solução</b>		
Criada validação para o retorno da rotina se existe ou não retorno de menu pelo MVC.		
<b>Fontes envolvidos:</b>	A solução deste item está contemplada por meio do(s) fonte(s) abaixo relacionado(s) em pacote de Lib: <b>FWRULSESACCOUNTDATA.PRW</b> com data igual ou superior a <b>19/03/2013</b> .	

Ocorrência	País(es):	Todos
Sobreposição do campo papel de trabalho quando utilizada interface no <i>SmartclientHTML</i> com dispositivos <i>Touch</i> .		
<b>Solução</b>		
Redimensionamento dos componentes do login no <i>SmartClient Html Touch</i> .		
<b>Fontes envolvidos:</b>	A solução deste item está contemplada por meio do(s) fonte(s) abaixo relacionado(s) em pacote de Lib: <b>FWUISKIN.PRW</b> tenha a data superior ou igual à <b>14/03/2013</b> .	

Ocorrência	País(es):	Todos
Após finalizar o processo de migração, o campo Empresa não exibe os dados corretamente fica somente como N/A, ao abrir o arquivo <i>Mpupdlog.log</i> via APSDU o campo E_EMPRESA também exibe a informação como N/A.		
<b>Solução</b>		
Realizado tratamento para que no <i>Mpupdlog.log</i> seja gravada a empresa da qual as tabelas foram submetidas à verificação de integridade e causaram algum evento logado.		
<b>Fontes envolvidos:</b>	A solução deste item está contemplada por meio do(s) fonte(s) abaixo relacionado(s) em pacote de Lib: <b>ApUpd020.prw</b> com data igual ou superior a <b>20/03/2013</b> .	

Ocorrência	País(es):	Todos
Inconsistência ao criar um campo no MVC com <i>picture var</i> e colocar em uma pasta que não seja a primeira.		
<b>Solução</b>		
Colocado para executar <i>pictures</i> depois da ativação de todas as <i>folders</i> .		
<b>Fontes envolvidos:</b>	A solução deste item está contemplada por meio do(s) fonte(s) abaixo relacionado(s) em pacote de Lib: <b>FWFORMFIELD.PRW</b> tenha a data superior ou igual à <b>22/03/2013</b> .	

Ocorrência	País(es):	Todos
Inconsistência na homologação da integração utilizando mensagem única que foi a inclusão de caracteres de <i>scape</i> do xml nos campos dos formulários do Protheus.		
<b>Solução</b>		
Disponibilizada função para tratamento do conteúdo das TAGS de um documento XML. O tratamento deve ser realizado em todos os campos que possam conter caracteres indesejáveis antes do envio do XML para o EAI, para que exista a garantia de transferência de um documento válido que possa ser parseado sem problema.		
<b>Fontes envolvidos:</b>	A solução deste item está contemplada por meio do(s) fonte(s) abaixo relacionado(s) em pacote de Lib: <b>FWXMLTYPE.PRX</b> com data igual ou superior a <b>01/03/2013</b> .	

Ocorrência	País(es):	Todos
Inconsistência no ponto de entrada <i>SDULOGIN</i> .		
<b>Solução</b>		
Alterado o comportamento do ponto de entrada <i>SDULOGIN</i> para que seja executado após todas as validações do usuário e não seja permitida a liberação de um usuário não autenticado.		
<b>Fontes envolvidos:</b>	A solução deste item está contemplada por meio do(s) fonte(s) abaixo relacionado(s) em pacote de Lib: <b>APSDU.PRW</b> com data igual ou superior a <b>27/03/2013</b> .	

Ocorrência	País(es):	Todos
Inconsistência no controle de modo de acesso das tabelas.		
<b>Solução</b>		
Tratamento da <i>Xfiliar()</i> com alias diferente de 3 posições.		
<b>Fontes envolvidos:</b>	A solução deste item está contemplada por meio do(s) fonte(s) abaixo relacionado(s) em pacote de Lib: <b>MATXFUNA.PRW</b> com data igual ou superior a <b>27/03/2013</b> .	

Ocorrência	País(es):	Todos
Inconsistência na gravação do <i>profile</i> com <i>single sing-on</i> .		
<b>Solução</b>		
Ajuste na gravação do <i>profile</i> do <i>single sing-on</i> .		
<b>Fontes envolvidos:</b>	A solução deste item está contemplada por meio do(s) fonte(s) abaixo relacionado(s) em pacote de Lib: <b>FWAPP.PRW</b> com data igual ou superior a <b>27/03/2013</b> .	

Ocorrência	País(es):	Todos
Inconsistência ao emitir o relatório de posição por lote (MATR425), utilizando a opção de gestão de empresas e impressão em planilha.		
<b>Solução</b>		
Realizado tratamento na impressão dos relatórios em formato planilha para que as informações enviadas para o arquivo estejam de acordo com as regras da ferramenta de planilha eletrônica utilizada.		
<b>Fontes envolvidos:</b>	A solução deste item está contemplada por meio do(s) fonte(s) abaixo relacionado(s) em pacote de Lib: <b>REPORT01.PRW</b> com data igual ou superior a <b>22/03/2013</b> .	

Ocorrência	País(es):	Todos
Em algumas situações o sistema não traz marcadas as cotações, mesmo com o parâmetro (F12) - Traz.Cotac.Marcada = SIM.		
<b>Solução</b>		
Tratamento para que o objeto do <i>markbrow</i> seja restaurado corretamente. Ajuste nas funções <i>ThisMark</i> e <i>ThisInv</i> para que possuam retorno <i>default</i> .		
<b>Fontes envolvidos:</b>	<p>A solução deste item está contemplada por meio do(s) fonte(s) abaixo relacionado(s) em pacote de Lib:</p> <p><b>MSLIB.PRW</b> com data igual ou superior a <b>26/03/2013</b>.</p> <p><b>MSSELECT.PRW</b> com data igual ou superior a <b>26/03/2013</b>.</p>	

Ocorrência	País(es):	Todos
Inconsistência ao acessar o <i>Schedule</i> em base <i>Codebase</i> .		
<b>Solução</b>		
Ajuste na rotina <i>Schedule</i> do Configurador para efetuar o acesso à rotina.		
<b>Fontes envolvidos:</b>	<p>A solução deste item está contemplada por meio do(s) fonte(s) abaixo relacionado(s) em pacote de Lib:</p> <p><b>FWDAEI.PRW</b> com data igual ou superior a <b>03/04/2013</b>.</p>	

Ocorrência	País(es):	Todos
Sugestão de melhoria para criação de uma função para troca de senha, que receba como parâmetros a senha antiga e a nova senha.		
<b>Solução</b>		
Compatibilização da função <i>PSWCHG()</i> para o novo padrão de senhas de usuário.		
<b>Fontes envolvidos:</b>	<p>A solução deste item está contemplada por meio do(s) fonte(s) abaixo relacionado(s) em pacote de Lib:</p> <p><b>SIGAPSW.PRG</b> com data igual ou superior a <b>09/04/2013</b>.</p>	

Ocorrência	País(es):	Todos
Inconsistência na visualização dos usuários que possuem cadastros nos grupos.		
<b>Solução</b>		
Ajuste na exibição correta dos usuários cadastrados no grupo de usuários.		
<b>Fontes envolvidos:</b>	<p>A solução deste item está contemplada por meio do(s) fonte(s) abaixo relacionado(s) em pacote de Lib:</p> <p><b>CFG520.PRX</b> com data igual ou superior a <b>10/04/2013</b>.</p> <p><b>SIGAPSW.PRG</b> com data igual ou superior a <b>10/04/2013</b>.</p>	



Ocorrência	País(es):	Todos
Inconsistência em relatórios .pdf no MAC OS.		
<b>Solução</b>		
Ajuste na exibição da opção de impressão em PDF. Quando a opção não está disponível é removida a opção de impressão em PDF.		
<b>Fontes envolvidos:</b>	A solução deste item está contemplada por meio do(s) fonte(s) abaixo relacionado(s) em pacote de Lib: <b>REPORT01.PRW</b> com data igual ou superior a <b>12/04/2013</b> .	

Ocorrência	País(es):	Todos
Inconsistência ao tentar alterar registro após trocar de empresa via rodapé.		
<b>Solução</b>		
Ajuste na seleção de empresa e filial no rodapé do Protheus.		
<b>Fontes envolvidos:</b>	A solução deste item está contemplada por meio do(s) fonte(s) abaixo relacionado(s) em pacote de Lib: <b>FWGETENV.PRW</b> com data igual ou superior a <b>12/04/2013</b> . <b>FWFILIAL.PRW</b> com data igual ou superior a <b>12/04/2013</b> .	

Ocorrência	País(es):	Todos
Inconsistência no posicionamento de pesquisa do filtro no <i>browse</i> .		
<b>Solução</b>		
Tratamento na atualização visual do <i>browse</i> com filtro ativado.		
<b>Fontes envolvidos:</b>	A solução deste item está contemplada por meio do(s) fonte(s) abaixo relacionado(s) em pacote de Lib: <b>FWFORMBROWSE.PRW</b> com data igual ou superior a <b>03/04/2013</b> .	