



Como utilizar um endereço de forma compartilhada no WMS Protheus

TOTVS Logística WMS – Linha Protheus

02/12/2021



COMO UTILIZAR UM ENDEREÇO DE FORMA COMPARTILHADA NO WMS PROTHEUS



Sumário

1. Objetivo .	3
2. Compartilhamento via percentual de ocupação	4
3. Compartilhamento via tipo de endereçamento - Protheus 11.80 / release 9 / versões anteriores	5
4. Compartilhamento via sequência de abastecimento - Protheus 11.80 / release 10 / versões superiores	6
5. Observações	7
6. Assuntos relacionados	8



COMO UTILIZAR UM ENDEREÇO DE FORMA COMPARTILHADA NO WMS PROTHEUS



1. Objetivo

Descrever como compartilhar o espaço de um único endereço com vários produtos no WMS Protheus.



COMO UTILIZAR UM ENDEREÇO DE FORMA COMPARTILHADA NO WMS PROTHEUS



2. Compartilhamento via percentual de ocupação

Deve ser efetuado utilizando o cadastro de **Percentual de Ocupação (DCP)**, para os endereços e produtos que devem ser utilizados de forma compartilhada.

Esse cadastro deve ser realizado levando em consideração o percentual que cada produto ocupará do endereço. Para isto, devem ser informados os campos **Armazém + Endereço + Estrutura + Norma + Produto + Percentual Ocupação**.

Importante

- Caso seja utilizado um percentual de ocupação para um endereço é responsabilidade do usuário efetuar o cadastro, de forma que a somatória dos cadastros utilize 100% dos endereços cadastrados.
- Se não for cadastrado 100% dos endereços, o restante que permaneceu sem cadastro não será utilizado, por nenhum produto, para o armazenamento.



COMO UTILIZAR UM ENDEREÇO DE FORMA COMPARTILHADA NO WMS PROTHEUS



3. Compartilhamento via tipo de endereçamento - Protheus 11.80 / release 9 / versões anteriores

Pode ser utilizado o cadastro de **Complemento de Produto**, informando o campo **Compartilha Endereço" (B5_COMPEND)** como **Sim** ou pelo parâmetro **MV_WMSTPEN - Tipo de Endereçamento**, com a opção **4- Compartilha End. Produtos Diferentes**.

Se o campo no **complemento de produto** estiver em **branco** será levado em conta o valor do parâmetro, porém, se esse campo estiver como **Não**, mesmo o parâmetro permitindo não será possível armazenar de forma compartilhada.

No produto a ser endereçado permitindo ser armazenado de forma compartilhada será verificado se os outros produtos do endereço permitem compartilhamento.

Para isto, serão seguidas as seguintes regras:

- O outro produto deve estar marcado como **Sim** para **Compartilha Endereço**.
- Os campos **Tipo de Produto (B1_TIPO)** e **Grupo de Estoque (B1_GRUPO)** devem ser os mesmos para ambos os produtos.
- Ambos os produtos devem possuir uma mesma norma em comum para a estrutura física cadastrada na sequência de abastecimento.



COMO UTILIZAR UM ENDEREÇO DE FORMA COMPARTILHADA NO WMS PROTHEUS



4. Compartilhamento via sequência de abastecimento - Protheus 11.80 / release 10 / versões superiores

Pode ser utilizado o cadastro de **Sequência de Abastecimento (WMSA030)**, informando o campo **Tipo de Endereçamento (DC3_TIPEND)** com a opção **4-Compartilha End. Produtos Diferentes**.

No produto a ser endereçado, permitindo ser armazenado de forma compartilhada, será verificado se os outros produtos do endereço permitem compartilhamento.

Para isto serão seguidas as seguintes regras:

- A sequência de abastecimento para este outro produto deve estar parametrizada para também permitir compartilhar o endereço.
- Os campos **Tipo de Produto (B1_TIPO)** e **Grupo de Estoque (B1_GRUPO)** devem ser os mesmos para ambos os produtos.
- Ambos os produtos devem possuir uma mesma norma em comum para a estrutura física cadastrada na sequência de abastecimento.

Essas regras de compartilhamento de endereço para produtos diferentes somente serão adotadas no endereçamento de produto, quando o sistema é quem determina automaticamente o endereço de armazenagem.

Para processos nos quais o usuário informa o endereço destino essas regras não são validadas.

Esses processos são:

- Transferência WMS (WMSA225).
- Transferência de Endereço via coletor de dados (WMSV095).
- Alteração do **endereço destino** na opção **Alterar Movimento** do Monitor de Serviços (WMSA332).



COMO UTILIZAR UM ENDEREÇO DE FORMA COMPARTILHADA NO WMS PROTHEUS



5. Observações

- Após esta alteração, não serão mais utilizados o campo **Compartilha Endereço (B5_COMPEND)**, do complemento de produto, bem como o parâmetro **MV_WMSTPEN**.
- Informações adicionais podem ser obtidas no documento: [Cadastro de Sequência de Abastecimento - Tipo de Endereçamento - TRWNT1](#).



COMO UTILIZAR UM ENDEREÇO DE FORMA COMPARTILHADA NO WMS PROTHEUS



6. Assuntos relacionados

Documentos de Referência

- [Sequência de Abastecimento \(WMSA030 - SIGAWMS\)](#)
- [Transferência WMS \(WMSA225 - SIGAWMS\)](#)
- [Monitor de Serviços \(WMSA332 - SIGAWMS\)](#)

Conteúdo Complementar

- [Cadastro de Sequência de Abastecimento - Tipo de Endereçamento - TRWNT1](#)