



**Limitar um operador para
trabalhar somente em uma
determinada zona do
armazém**

**TOTVS Logística WMS –
Linha Protheus**

10/12/2021



LIMITAR UM OPERADOR PARA TRABALHAR SOMENTE EM UMA DETERMINADA ZONA DO ARMAZÉM



Sumário

1. Visão geral	3
2. Exemplo de regra de limitação	3
3. Observações	4
4. Assuntos relacionados	4



LIMITAR UM OPERADOR PARA TRABALHAR SOMENTE EM UMA DETERMINADA ZONA DO ARMAZÉM



1. Visão geral

Deve ser cadastrada uma **Regra de Convocação** do tipo **limitação** para a combinação de armazém e usuário, sendo que estas duas informações serão sempre levadas em consideração para a limitação da convocação.

A chave para busca das regras de convocação de limitação será sempre pelos seguintes campos:

Tipo Regra (1=Limitação) + Status (1=Ativo) + Armazém + Usuário + Zona Armazenagem + Serviço + Tarefa + Atividade

A aplicação das regras sempre será da mais abrangente para a mais restritiva. Por exemplo, caso seja encontrada uma regra definida com todos os campos (**Zona + Serviço + Tarefa + Atividade**) em branco, esta regra será utilizada.

Uma vez encontrada uma regra mais abrangente, as mais restritivas não serão analisadas, ou seja, as regras de limitação não são cumulativas, apenas uma regra é aplicada a cada movimentação.

Quando as regras de limitação tiverem a informação do **Código Zona** preenchido, a validação ocorrerá contra a zona de armazenagem do endereço destino, no caso de entrada, e contra a zona de armazenagem do endereço origem, no caso de saída. Quando for uma movimentação interna entre endereços, será avaliada contra o primeiro endereço que não for estrutura do tipo **Box/Doca**.

Como complemento para a limitação de convocação, pode ser informado um intervalo de endereços dentro de uma determinada regra. Nesta situação ocorrerá ainda a limitação da convocação para os endereços que estejam fora do intervalo definido na regra.

A definição do endereço a ser validado no intervalo segue a mesma regra da busca da zona de armazenagem, mesmo quando a regra de convocação não possui a zona de armazenagem informada.

Existe uma outra forma de efetuar a limitação de convocação, que é por **documento exclusivo**, tratado no documento: [Configuração para que o operador assuma todo o serviço de um documento](#).

2. Exemplo de regra de limitação

Tipo	Status	Armazém	Usuário	Zona	Serviço	Tarefa	Atividade	Endereço Ini	Endereço Fim
1	1	01	000001					R01B0101	R10B0107
1	1	01	000002		001	001		R01B0101	R03B0107
1	1	01	000002	000001					
1	1	01	000003	000001	002	002			

Para o usuário **000002** da tabela acima, temos um exemplo de duas regras para um mesmo usuário, nas quais as configurações são diferentes.

Como apenas uma regra é aplicada e a busca é realizada pela **ordem da zona de armazenagem** primeiro, neste caso, uma zona de armazenagem em branco, sendo encontrada uma regra quando o serviço e a tarefa forem os respectivos 001 e 001, limitando a convocação deste usuário para o intervalo de endereço informado, independente da zona de armazenagem ao qual os mesmos pertencem.



LIMITAR UM OPERADOR PARA TRABALHAR SOMENTE EM UMA DETERMINADA ZONA DO ARMAZÉM



3. Observações

- Caso não seja encontrada nenhuma regra de limitação, não deixe o usuário ser convocado nesta situação.
- Para isso, ative o parâmetro **MV_WMSNREG (Não efetua convocação quando não encontrar regra de convocação definida?)** como verdadeiro (.T.).

4. Assuntos relacionados

Documento de Referência

- [Regra de Convocação \(WMSA350 - SIGAWMS\)](#)

Conteúdo Complementar

- [Configuração para que o operador assuma todo o serviço de um documento](#)