

Desatualização de Documentos de Frete e de Contratos

Produto	:	Microsiga Protheus SIGAGFE, Gestão de Frete Embarcador 11.5	Chamado	:	TEFER4
Data da criação	:	11/01/2012	Data da revisão	:	23/04/12
País(es)	:	Todos	Banco(s) de Dados	:	Todos

 **Importante**

Foram efetuadas melhorias para possibilitar a desatualização dos Documentos de Frete em Obrigações Fiscais e no Recebimento e, da mesma forma, desatualizar os Contratos no HCM e no Recebimento.

Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

 **Importante**

Antes de executar o compatibilizador U_GFE11505 é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto na qual será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS11_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM”).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***

 **Atenção**

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**:
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **“iii”** ou **“iv”**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10) ou ByYou Smart Client (se versão 11), digitar U_GFE11505 no campo Programa Inicial ou utilizar o programa U_GFEUMAN, que apresenta os compatibilizadores disponíveis, então selecionar o U_GFE11505.

 **Importante**

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 22/12/2011.

2. Acionar OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecionar o programa U_GFE11505().
4. Ao confirmar, é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.

5. Acionar Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

7. Acionar **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.

8. Acionar **OK** para encerrar o processamento.

1. Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:

- GW6_SITFIN

X3_TITULO	Sit. Financ.
X3_DESCRIC	Situação no Financeiro
X3_CBOX	1 = Não Enviada; 2 = Pendente; 3 = Rejeitada; 4 = Atualizada; 5 = Pendente Desatualização

- GWJ_SITFIN

X3_TITULO	Sit. Financ.
X3_DESCRIC	Situação no Financeiro
X3_CBOX	1 = Não Enviada; 2 = Pendente; 3 = Rejeitada; 4 = Atualizada; 5 = Pendente Desatualização

- GW3_SITFIS

X3_TITULO	Sit. Fiscal
X3_DESCRIC	Situação Fiscal
X3_CBOX	1 = Não Enviada; 2 = Pendente; 3 = Rejeitada; 4 = Atualizada; 5 = Pendente Desatualização

- GW3_SITREC

X3_TITULO	Sit. Receb.
X3_DESCRIC	Situação Recebedoria
X3_CBOX	1 = Não Enviado; 2 = Pendente; 3 = Rejeitado; 4 = Atualizado; 5 = Pendente Desatualização; 6 = Não se Aplica

- GW2_SITFIN

X3_TITULO	Situação Fin.
X3_DESCRIC	Situação Financeiro
X3_CBOX	1 = Não Enviado; 2 = Pendente; 3 = Rejeitado; 4 = Atualizado; 5 = Pendente Cancelamento

- GW2_SITREC

X3_TITULO	Sit. Receb.
X3_DESCRIC	Situação Recebedoria
X3_CBOX	1 = Não Enviado; 2 = Pendente; 3 = Rejeitado; 4 = Atualizado; 5 = Pendente Desatualização ;6 = Não se Aplica

- GW2_SITRH

X3_TITULO	Situação RH
X3_DESCRIC	Situação Recursos Humanos
X3_CBOX	1 = Não Enviado; 2 = Pendente; 3 = Rejeitado; 4 = Atualizado; 5 = Pendente Desatualização

2. Alteração no arquivo SX1 – Perguntas:

- GFEA067

Pergunta	Ação?
Objeto	Combo
Itens	Atualizar; Atu. Rejeitado; Desatualizar

- GFEA097

Pergunta	Ação?
Objeto	Combo
Itens	Atualizar; Atu. Rejeitado; Desatualizar

- GFEA098

Pergunta	Ação?
Objeto	Combo
Itens	Atualizar; Atu. Rejeitado; Desatualizar

- GFEA098

Pergunta	Tipo de Integração
Objeto	Combo
Itens	Financeiro; RH; Aprop. Despesas

- GFEA099

Pergunta	Ação?
Objeto	Combo
Itens	Atualizar; Atu. Rejeitada; Desatualizar

Procedimento para Utilização

1 – Atualizar os Documentos de Frete no ERP (Recebimento e Fiscal), que passarão para a situação Atualizado. Utilizar o programa *Batch* para desatualizar os documentos. Eles terão a situação Não Enviado.

2 – Atualizar os Contratos no ERP (Recebimento e HR), que passarão para a situação Atualizado. Utilizar o programa *Batch* para desatualizar os contratos. Eles terão a situação Não Enviado.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	GW6 – Fatura de Frete GWJ – Pré-Faturas de Frete GW3 – Documentos de Frete GW2 – Contratos com Autônomos SX1 – Perguntas SX3 – Grupo de Campos
Rotinas Envolvidas	GFEA057 – Confirmar/Cancelar Pré-Faturas GFEA065 – Documentos de Frete GFEA067 – Enviar Doc Frete GFEA070 – Faturas de Frete GFEA097 – Enviar Faturas GFEA098 – Enviar Contratos GFEA099 – Enviar Pré-Faturas GFEA100 – Contratos RPA
Sistemas Operacionais	Windows/Linux
Número do Plano	00000035120/2011