



# DLOGWMSMSP-13884 DT TOTVS OMS x TPR - INCONSISTÊNCIA AO RECEBER DISTÂNCIA TOTAL COM 6 DECIMAIS (OMSATPR2 / OMSATPR6)



## Sumário

1. Dados Gerais . . . . .	2
2. Situação / Requisito . . . . .	2
3. Solução . . . . .	2
4. Demais Informações . . . . .	2
5. Assuntos Relacionados . . . . .	3



# DLOGWMSMSP-13884 DT TOTVS OMS x TPR - INCONSISTÊNCIA AO RECEBER DISTÂNCIA TOTAL COM 6 DECIMAIS (OMSATPR2 / OMSATPR6)



## 1. Dados Gerais

<b>Produto:</b>	TOTVS OMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Protheus
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS OMS - Gestão de Distribuição (SIGAOMS)
<b>Função:</b>	OMSATPR2.PRW OMSATPR6.PRW
<b>País:</b>	Todos Países
<b>Ticket:</b>	-
<b>Requisito/Story/Issue: (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSMSP-13884

## 2. Situação / Requisito

Está ocorrendo inconsistência ao receber a distância total da roteirização com 6 decimais.

## 3. Solução

Formatar o valor recebido para não estourar o tamanho do campo.

### Exemplo de Utilização

<b>Passo 01</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Roteirize via <b>OMSATPR1</b>.</li><li>○ Roteirize via <b>OMSA200</b>.</li><li>○ Analise se o JSON recebido está com decimal de 6 para a distância total.</li></ul>
-----------------	---

## 4. Demais Informações

### Tabelas Utilizadas

- DAK - Cargas



# DLOGWMSMSP-13884 DT TOTVS OMS x TPR - INCONSISTÊNCIA AO RECEBER DISTÂNCIA TOTAL COM 6 DECIMAIS (OMSATPR2 / OMSATPR6)



## 5. Assuntos Relacionados

Não se aplica.