



DT ROTINA DE INCLUSÃO DE TRANSPORTADORA NO EMBARQUE



Sumário

1. Dados Gerais	2
2. Situação / Requisito	2
3. Solução	2
4. Demais Informações	10
5. Assuntos Relacionados	10



DT ROTINA DE INCLUSÃO DE TRANSPORTADORA NO EMBARQUE



1. Dados Gerais

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Protheus - WMS Protheus (SIGAWMS)
Função:	WMSV104.PRW WMSDTCEmbarqueExpedicao.PRW WMSDTCEmbarqueExpedicaoEmbarqueOperador.PRW WMSDTCEmbarqueExpedicaoItens.PRW WMSR458.PRW - Novo fonte para relatório gerado
País:	Todos Países
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSMSP-13554

2. Situação / Requisito

Necessidade de gerar a figura da transportadora no processo de embarque e, com ela, suas respectivas validações.

3. Solução

Informar a transportadora será um processo opcional e, quando informado, será confrontado com os documentos já associados ao processo, nos quais não será possível relacionar um documento já faturado com a transportadora definida no embarque.

Quando os documentos não estiverem faturados será possível atualizar a transportadora do Pedido com a transportadora do embarque.

Informações detalhadas podem ser obtidas no Conteúdo Complementar - [Rotina inclusão transportadora no embarque](#).



DT ROTINA DE INCLUSÃO DE TRANSPORTADORA NO EMBARQUE



Exemplo de Utilização

Cenário 01	<p>PARÂMETROS</p> <ul style="list-style-type: none">○ MV_WMSNEW = .T.○ MV_WMSTREM = .T. <p>WMSA070</p> <ul style="list-style-type: none">○ Configure o serviço de separação para liberação do Pedido na separação. <p>MATA410</p> <ul style="list-style-type: none">○ Inclua um novo Pedido de Venda para o item com saldo.○ Informe uma transportadora. <p>WMSA150</p> <ul style="list-style-type: none">○ Execute o serviço. <p>WMSA332</p> <ul style="list-style-type: none">○ Finalize os movimentos de separação <p>MATA460A</p> <ul style="list-style-type: none">○ Fature o Pedido. <p>WMSV104</p> <ul style="list-style-type: none">○ Acesse a rotina de embarque de coletor de dados.○ Pressione as teclas CTRL + E.○ Valide se a tela para informar a transportadora abriu.○ Informe a transportadora diferente do Pedido.○ Verifique se as validações de cadastro estão corretas.○ Após informar a transportadora, selecione o tipo de documento Nota Fiscal e informe o número da Nota Fiscal para embarque.○ Valide se será apresentada uma mensagem informando que a transportadora da Nota Fiscal é diferente do embarque.○ Valide se será possível relacionar a Nota Fiscal.
Cenário 02	<p>PARÂMETROS</p> <ul style="list-style-type: none">○ MV_WMSNEW = .T.○ MV_WMSTREM = .T. <p>WMSA070</p> <ul style="list-style-type: none">○ Configure o serviço de separação para liberação do Pedido na tarefa de separação.



DT ROTINA DE INCLUSÃO DE TRANSPORTADORA NO EMBARQUE



MATA410

- Inclua um novo Pedido de Venda com 2 sequências para o mesmo item com saldo, informando uma transportadora "A".
- Libere somente a primeira linha do Pedido de Venda.

WMSA150

- Execute o serviço.

WMSA332

- Finalize os movimentos de separação

MATA460A

- Fature o item do Pedido de Venda separado.

MATA410

- Altere o mesmo Pedido de Venda para transportadora "B".
- Libere a segunda linha do Pedido de Venda.

WMSA150

- Execute o serviço.

WMSA332

- Finalize os movimentos de separação.

WMSV104

- Acesse a rotina de embarque de coletor de dados.
- Pressione as teclas **CTRL + E** e valide se abriu a tela para informar a transportadora.
- Informe a transportadora "B" atual do Pedido de Venda.
- Após informar a transportadora, selecione o tipo de documento Pedido e informe o Pedido cadastrado para embarque.
- Efetue o embarque do item e valide se ao finalizar o embarque foi gravado na tabela DOZ, a sequência correta do item no Pedido de Venda e as quantidades.

WMSV104

- Acesse a rotina de embarque de coletor de dados.
- Pressione as teclas **CTRL + E** e valide se abriu a tela para informar a transportadora.
- Informe a transportadora "B" atual do Pedido de Venda.
- Após informar a transportadora, selecione o tipo de documento Pedido e informe o mesmo Pedido novamente para embarque.



DT ROTINA DE INCLUSÃO DE TRANSPORTADORA NO EMBARQUE



	<ul style="list-style-type: none">◦ Valide se será apresentada a mensagem informando que existem Notas faturadas para o Pedido com transportadora diferente, sendo que não deverá continuar o embarque com a transportadora informada.◦ Informe a transportadora "A" que foi utilizada no faturamento do item do Pedido de Venda.◦ Valide se é permitido efetuar o processo de embarque corretamente.
Cenário 03	<p>PARÂMETROS</p> <ul style="list-style-type: none">◦ MV_WMSNEW = .T.◦ MV_WMSTREM = .T. <p>WMSA070</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Configure o serviço de separação para liberação do Pedido na separação. <p>MATA410</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Inclua um novo Pedido de Venda para o item com saldo.◦ Informe uma transportadora. <p>WMSA150</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Execute o serviço. <p>WMSA332</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Finalize os movimentos de separação <p>MATA460A</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Fature o Pedido. <p>WMSV104</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Acesse a rotina de embarque de coletor de dados.◦ Pressione as teclas CTRL + E.◦ Valide se a tela para informar a transportadora abriu.◦ Informe a transportadora diferente do Pedido.◦ Verifique se as validações de cadastro estão corretas.◦ Após informar a transportadora, selecione o tipo de documento Nota Fiscal e informe o número da Nota Fiscal para embarque.◦ Valide se será apresentada uma mensagem informando que a transportadora da Nota Fiscal é diferente do embarque.◦ Valide se será possível relacionar a Nota Fiscal.



DT ROTINA DE INCLUSÃO DE TRANSPORTADORA NO EMBARQUE



	<p>IMPORTANTE</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Efetue a mesma simulação deste cenário para o Pedido já faturado e também com o parâmetro MV_WMSTREM = .F., verificando se as validações estão corretas.
Cenário 04	<p>PARÂMETRO</p> <ul style="list-style-type: none">◦ MV_WMSNEW = .T. <p>WMSA070</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Configure o serviço de separação para liberação do Pedido na tarefa de Separação. <p>MATA410</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Inclua 2 novos Pedidos de Venda para um item com saldo, com a opção -Utiliza Carga. <p>OMSA200</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Efetue a montagem da carga, informando uma transportadora "A" e relacionando o Pedido com a carga. <p>WMSA150</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Execute o serviço. <p>WMSA332</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Finalize os movimentos de separação. <p>MATA460A</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Fature o item do primeiro Pedido de Venda da carga, deixando o segundo sem faturar. <p>WMSV104</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Acesse a rotina de embarque de coletor de dados.◦ Pressione as teclas CTRL + E e valide se a tela para informar a transportadora abriu.◦ Informe a transportadora diferente da carga, "B".◦ Verifique se as validações de cadastro estão corretas.◦ Após informar a transportadora, selecione o tipo de documento carga e informe o número da carga para embarque.◦ Verifique se é apresentada a validação informando que: <i>"Existem pedidos desta carga já faturados com transportadora diferente."</i>◦ Retorne ao início do embarque novamente.◦ Informe a transportadora "A".◦ Observe que será possível informar a carga e continuar com o embarque.



DT ROTINA DE INCLUSÃO DE TRANSPORTADORA NO EMBARQUE



Cenário 05	<p>PARÂMETRO</p> <ul style="list-style-type: none">○ MV_WMSNEW = .T. <p>WMSA070</p> <ul style="list-style-type: none">○ Configure o serviço de separação para liberação do Pedido no Romaneio de embarque.○ Configure o serviço para utilizar montagem de volumes. <p>MATA410</p> <ul style="list-style-type: none">○ Inclua um novo Pedido de Venda para o item com saldo.○ Informe uma transportadora. <p>WMSA150</p> <ul style="list-style-type: none">○ Execute o serviço. <p>WMSA332</p> <ul style="list-style-type: none">○ Finalize os movimentos de separação. <p>WMSV080</p> <ul style="list-style-type: none">○ Efetue a montagem de volumes para o Pedido de Venda. <p>WMSV105</p> <ul style="list-style-type: none">○ Acesse o Romaneio de embarque.○ Inclua os volumes montados. <p>WMSV104</p> <ul style="list-style-type: none">○ Acesse a rotina de embarque de coletor de dados.○ Pressione as teclas CTRL + E.○ Valide a tela para informar a transportadora abriu.○ Informe a transportadora diferente do Pedido.○ Verifique se as validações de cadastro estão corretas.○ Após informar a transportadora, selecione o tipo de documento Romaneio e informe o número do Romaneio para embarque.○ Valide se será apresentada a seguinte mensagem: <i>"Transportadora difere da transportadora da pedido. Assume transportadora?"</i>○ Informe que Sim e continue o processo.○ Efetue o embarque dos itens.○ Valide se ao finalizar o embarque foi alterada a transportadora do Pedido, de acordo com aquela informada no embarque.
-------------------	--



DT ROTINA DE INCLUSÃO DE TRANSPORTADORA NO EMBARQUE



	<p>IMPORTANTE</p> <ul style="list-style-type: none">Efetue o mesmo teste deste cenário para o Pedido já faturado e também com o parâmetro MV_WMSTREM = .F., verificando se as validações estão corretas.
Cenário 06	<p>PARÂMETROS</p> <ul style="list-style-type: none">MV_WMSNEW = .T. <p>WMSA070</p> <ul style="list-style-type: none">Configure o serviço de separação para liberação do Pedido no Romaneio de embarque.Configure o serviço para utilizar montagem de volumes. <p>MATA410</p> <ul style="list-style-type: none">Inclua um novo Pedido de Venda para o item com saldo.Informe uma transportadora. <p>WMSA150</p> <ul style="list-style-type: none">Execute o serviço. <p>WMSA332</p> <ul style="list-style-type: none">Finalize os movimentos de separação. <p>WMSV080</p> <ul style="list-style-type: none">Efetue a montagem de volumes para o Pedido de Venda. <p>WMSV105</p> <ul style="list-style-type: none">Acesse o Romaneio de embarque.Inclua os volumes montados. <p>WMSV104</p> <ul style="list-style-type: none">Acesse a rotina de embarque de coletor de dados.Pressione as teclas CTRL + E.Valide a tela para informar a transportadora abriu.Informe a transportadora diferente do Pedido.Verifique se as validações de cadastro estão corretas.Após informar a transportadora, selecione o tipo de documento Romaneio e informe o número do Romaneio para embarque.Valide se será apresentada a seguinte mensagem: <i>"Transportadora difere da transportadora da pedido. Assume transportadora?"</i>Informe que Sim e continue o processo.Efetue o embarque dos itens.



DT ROTINA DE INCLUSÃO DE TRANSPORTADORA NO EMBARQUE



	<ul style="list-style-type: none">◦ Valide se ao finalizar o embarque foi alterada a transportadora do Pedido, de acordo com aquela informada no embarque. <p>IMPORTANTE</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Efetue a mesma simulação deste cenário informando a mesma transportadora, validando se será incluído corretamente.
Cenário 07	<p>PARÂMETROS</p> <ul style="list-style-type: none">◦ MV_WMSNEW = .T. <p>WMSA070</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Configure o serviço de separação para liberação do Pedido na separação. <p>MATA410</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Inclua um novo Pedido de Venda para o item com saldo.◦ Informe uma transportadora. <p>WMSA150</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Execute o serviço. <p>WMSA332</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Finalize os movimentos de separação. <p>WMSV104</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Acesse a rotina de embarque de coletor de dados.◦ Pressione as teclas CTRL + E.◦ Valide se a tela para informar a transportadora abriu.◦ Informe a transportadora igual àquela do Pedido.◦ Após informar a transportadora, selecione o tipo de documento Pedido.◦ Informe o número do Pedido para o embarque. <p>IMPORTANTE</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Quando estiver informando os itens para embarque, pressione as teclas CTRL+T para alterar a transportadora.◦ Informe uma transportadora diferente da informada anteriormente.◦ Quando for apresentada a pergunta, se deseja assumir a transportadora, informe que Sim.◦ Valide a transportadora gravada na DOX, que foi a última informada.



DT ROTINA DE INCLUSÃO DE TRANSPORTADORA NO EMBARQUE



Cenário 08	PARÂMETRO <ul style="list-style-type: none">○ MV_WMSNEW = .T. WMSR458 <ul style="list-style-type: none">○ Acesse a rotina para emissão do relatório.○ Efetue a impressão.○ Valide se os dados impressos estão coerentes com o embarque. IMPORTANTE <ul style="list-style-type: none">○ Valide se durante as simulações a tabela D0X será atualizada com o código da transportadora, no novo campo DOX_TRANSP.
-------------------	---

4. Demais Informações

Tabelas Utilizadas

- D0X- EmbarqueExpedicao
- DAK - Carga
- SC9 - Pedidos Liberados
- SA4 – Transportadora

5. Assuntos Relacionados

Conteúdo Complementar

- [Rotina inclusão transportadora no embarque](#)