

NUCLEa

GT da Modernização - 11/07/2023



Início da etapa 2 da Homologação

Próximos Passos:

- O último envio dos arquivos de cobrança pelo BBProcessador será realizado no dia **14.07.23** as **00:30**, para ser liquidado no dia **17.07.23** às **08h20**.
- Os movimentos de cobrança realizados a partir da **0h** do dia **15.07.23** na PCR de homologação, serão compensados através dos arquivos ACMP com a liquidação ocorrendo em **17.07.23** no segundo ciclo do SILOC.

A Pauta será retomada na próxima reunião em 18.07.23



COMUNICADO BACEN - GRADE DE LIQUIDAÇÃO EM HOMOLOGAÇÃO

Informe STR 021/2023 - Ambiente de Homologação



Informe-Sispag <informe-sispag-bounces@expresso.bcb.gov.br> em nome de DEBAN/STR-Informe <informe.STR@bcb.gov.br>
Para




Responder

Responder a Todos

Encaminhar



qui 06/07/2023 12:16



****Ambiente de Homologação****

O Banco Central do Brasil comunica:

Em função da mobilização dos servidores do Banco Central do Brasil, deliberada em Assembleia Geral Nacional, o ambiente de Homologação do STR funcionará, no dia 6.7.2023, entre 9h30 e 14h30.



DEBAN - Departamento de Operações Bancárias e de Sistema de Pagamentos
GEMON - Divisão de Gestão e Monitoramento do STR
Tel.: +55 (11) 3491-6748 / 2363-6748 e +55 (61) 3414-3396 / 3553-3396
E-mail: str@bcb.gov.br



Tratamento dos Tipos de Baixa 11 e 12

➤ Tipos de baixa **11** e **12** deverão ser enviadas apenas pela Instituição Destinatária

Cenário: Após a implantação da Modernização da Cobrança, foi identificado que algumas Instituições receptoras estão enviando os tipos de baixa **11 - Baixa Integral Interbancária - Liquidação via COMPE** e **12 - Baixa Parcial Interbancária - Liquidação via COMPE**, que são baixas exclusivas para a Instituição destinatária conciliar a compensação no período de transição.

Plano de ação: Notificamos as Instituições sobre o envio incorreto destes tipos de baixas, solicitação de prazo de regularização.

Ações futuras: implantação de uma trava nos tipos de baixas acima, para a Instituição receptora, retornando o código de erro **EDDA0893 - Tipo de baixa inválido – tipo de baixa permitido somente para emissor do boleto.**

Datas de implantação:

Homologação: 21/07/2023

Produção: 28/07/2023



Informações de preenchimento para baixas PIX - Tipo 4

Cenário: Foi identificado após a implantação da Modernização da Cobrança, onde foi inserido o tipo de baixa PIX, que para este tipo de liquidação de boletos, no SPI não consta a informação da agência recebedora.

Ações futuras: Podemos fazer um ajuste na regra de negócio retirando a validação do campo agência recebedor (**AgRecbdr**) para os tipos de baixa 4 - PIX.

Data de implantação:

Homologação: 21/07/2023

Produção: 28/07/2023



Preenchimento das informações do Portador na baixa

- Cenário: Foi identificado que na PCR as Instituições estão enviando as informações do portador de forma incorreta, não preenchendo todas as informações dos campos abaixo: (Tipo de Portador <TpPessoaPort>, Documento do Portador <CNPJ_CPFPort> e Nome do Portador <Nom_RzSocPort>).

A Pauta será retomada na próxima reunião em 18.07.23



Estatísticas de Volumetria da PCR Modernizada

Quantidade de transações do período de 01/07 à 10/07

Funcionalidade	Quantidade
108	218.604.831
101	203.064.647
110	200.426.514
102	95.300.002
114	897.092
116	476.102



Extra Pauta

- Baixas em Contingência - ADDA114

NUCLEa

CONEXÃO QUE < GERA > VALOR

Obrigada!