



DLOGWMSMSP-14291 DT POSSIBILIDADE DE TROCAR A DOCA NO PROCESSO DE ENDEREÇAMENTO (WMSV101)



Sumário

1. Dados Gerais	2
2. Situação / Requisito	2
3. Solução	2
4. Demais Informações	7
5. Assuntos Relacionados	7



DLOGWMSMSP-14291 DT POSSIBILIDADE DE TROCAR A DOCA NO PROCESSO DE ENDEREÇAMENTO (WMSV101)



1. Dados Gerais

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Protheus - WMS Protheus (SIGAWMS)
Função:	WMSV101 - Transferência para Doca (Coletor)
País:	Todos Países
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSMSP-14291

2. Situação / Requisito

No processo de endereçamento de Pedidos via coletor/RF (WMSV101) deverá ser possível alterar a doca anteriormente definida para a doca real, onde o processo está sendo realizado.

3. Solução

Efetuada a geração do novo parâmetro [MV_WMSALDC - Permite alterar a Doca Destino no retorno de endereçamento Box/Doca?](#), cujos valores são .T. ou .F.

Esse parâmetro permite alterar a **doca de destino** no processo de Transferência Box/Doca (WMSV101).



DLOGWMSMSP-14291 DT POSSIBILIDADE DE TROCAR A DOCA NO PROCESSO DE ENDEREÇAMENTO (WMSV101)



Exemplo de Utilização

A – Embarque Por Pedido	<p>CENÁRIO</p> <p>WMSA070</p> <ul style="list-style-type: none">Configure o serviço de separação para liberação do Pedido na tarefa de separação. <p>MATA410</p> <ul style="list-style-type: none">Inclua um novo Pedido de Venda para o item com saldo, informando uma transportadora. <p>WMSA150</p> <ul style="list-style-type: none">Execute o serviço. <p>WMSA332</p> <ul style="list-style-type: none">Finalize os movimentos de separação. <p>WMSV100</p> <ul style="list-style-type: none">Efetue a transferência do Pedido para um endereço com o tipo de estrutura Doca. <p>WMSV101</p> <ul style="list-style-type: none">Efetue a transferência Box/Doca, informando uma Doca de Destino diferente da Doca de Origem do processo. <p>WMSV104</p> <ul style="list-style-type: none">Efetue o processo de embarque e valide se o endereço preenchido na tabela DOZ, para conferência dos itens do embarque, estão com o novo endereço de estrutura Doca informado na transferência do Pedido, na rotina Transferência Box/Doca.Efetue o processo de embarque e finalize. <p>WMSA411</p> <ul style="list-style-type: none">No Monitor de Expedição consulte, na aba Endereçamento, se os dados do embarque e da doca foram atualizados corretamente. <p>ESTORNO</p> <ul style="list-style-type: none">Efetue o processo de estorno e valide se os dados retornaram corretamente, conforme a origem dos lançamentos.
--------------------------------	--



DLOGWMSMSP-14291 DT POSSIBILIDADE DE TROCAR A DOCA NO PROCESSO DE ENDEREÇAMENTO (WMSV101)



B – Embarque Por Carga	<p>CENÁRIO</p> <p>WMSA070</p> <ul style="list-style-type: none">Configure o serviço de separação para liberação do Pedido na tarefa de separação. <p>MATA410</p> <ul style="list-style-type: none">Inclua um novo Pedido de Venda para o item com saldo.Informe que utiliza carga e liberação do Pedido da montagem de carga. <p>OMSA200</p> <ul style="list-style-type: none">Efetue a montagem de carga com o Pedido. <p>WMSA150</p> <ul style="list-style-type: none">Execute o serviço. <p>WMSA332</p> <ul style="list-style-type: none">Finalize os movimentos de separação. <p>WMSV100</p> <ul style="list-style-type: none">Efetue a transferência carga/Pedido para um endereço com o tipo de estrutura Doca. <p>WMSV101</p> <ul style="list-style-type: none">Efetue a transferência da carga/Pedido Box/Doca informando uma Doca de Destino diferente da Doca de Origem do processo. <p>WMSV104</p> <ul style="list-style-type: none">Efetue o processo de embarque e valide se o endereço preenchido na tabela D0Z, para conferência dos itens do embarque, estão com o novo endereço de estrutura Doca informado na transferência da carga/pedido, na rotina Transferência Box/Doca.Efetue o processo de embarque e finalize. <p>WMSA411</p> <ul style="list-style-type: none">No Monitor de Expedição consulte, na aba Endereçamento, se os dados do embarque e da doca foram atualizados corretamente.
-----------------------------------	---



DLOGWMSMSP-14291 DT POSSIBILIDADE DE TROCAR A DOCA NO PROCESSO DE ENDEREÇAMENTO (WMSV101)



	<p>ESTORNO</p> <ul style="list-style-type: none">○ Efetue o processo de estorno e valide se os dados retornaram corretamente, conforme a origem dos lançamentos.
<p>C – Embarque Por Nota</p>	<p>CENÁRIO</p> <p>WMSA070</p> <ul style="list-style-type: none">○ Configure o serviço de separação para liberação do Pedido na tarefa de separação. <p>MATA410</p> <ul style="list-style-type: none">○ Inclua um novo Pedido de Venda para o item com saldo. <p>WMSA150</p> <ul style="list-style-type: none">○ Execute o serviço. <p>WMSA332</p> <ul style="list-style-type: none">○ Finalize os movimentos de separação. <p>WMSV100</p> <ul style="list-style-type: none">○ Efetue a transferência do Pedido para um endereço com o tipo de estrutura Doca. <p>WMSV101</p> <ul style="list-style-type: none">○ Efetue a transferência da Pedido Box/Doca, informando uma Doca de Destino diferente da Doca de origem do processo. <p>WMSV104</p> <ul style="list-style-type: none">○ Efetue o processo de embarque da Nota e valide se o endereço preenchido na tabela DOZ, para conferência dos itens do embarque, estão com o novo endereço de estrutura Doca informado na transferência do Pedido, na rotina Transferência Box/Doca.○ Efetue o processo de embarque e finalize. <p>WMSA411</p> <ul style="list-style-type: none">○ No Monitor de Expedição consulte, na aba Endereçamento, se os dados do embarque e da doca foram atualizados corretamente.



DLOGWMSMSP-14291 DT POSSIBILIDADE DE TROCAR A DOCA NO PROCESSO DE ENDEREÇAMENTO (WMSV101)



	<p>ESTORNO</p> <ul style="list-style-type: none">○ Efetue o processo de estorno e valide se os dados retornaram corretamente, conforme a origem dos lançamentos.
D – Embarque Por Romaneio	<p>CENÁRIO</p> <p>WMSA070</p> <ul style="list-style-type: none">○ Configure o serviço de separação para liberação do Pedido no Romaneio de embarque, com montagem de volume durante a separação. <p>MATA410</p> <ul style="list-style-type: none">○ Inclua um novo Pedido de Venda para o item com saldo. <p>WMSA150</p> <ul style="list-style-type: none">○ Execute o serviço. <p>WMSA332</p> <ul style="list-style-type: none">○ Finalize os movimentos de separação. <p>WMSV081</p> <ul style="list-style-type: none">○ Efetue a montagem de volumes para mais de um volume. <p>WMSV105</p> <ul style="list-style-type: none">○ Gere o Romaneio de Embarque para os volumes acima. <p>WMSV100</p> <ul style="list-style-type: none">○ Efetue a transferência do volume para um endereço com o tipo de estrutura Doca. <p>WMSV101</p> <p>Efetue a transferência do volume Box/Doca, informando uma Doca de Destino diferente da Doca de Origem do processo.</p> <p>WMSV104</p> <ul style="list-style-type: none">○ Efetue o processo de embarque e valide se o endereço preenchido na tabela DOZ, para conferência dos itens do embarque, estão com o novo endereço de estrutura Doca informado na transferência do Pedido, na rotina Transferência Box/Doca.○ Efetue o processo de embarque e finalize.



DLOGWMSMSP-14291 DT POSSIBILIDADE DE TROCAR A DOCA NO PROCESSO DE ENDEREÇAMENTO (WMSV101)



	<p>WMSA411</p> <ul style="list-style-type: none">No Monitor de Expedição consulte, na aba Endereçamento, se os dados do embarque e da doca foram atualizados corretamente. <p>ESTORNO</p> <ul style="list-style-type: none">Efetue o processo de estorno e valide se os dados retornaram corretamente, conforme a origem dos lançamentos.
--	--

4. Demais Informações

Tabelas Utilizadas

- D00- Endereçamento de Carga / Pedido
- D0X - Embarque
- D0Z - Itens Embarque

5. Assuntos Relacionados

Parâmetro

- [Parâmetros \(Configurações - SIGAWMS\)](#)