



DLOGWMSMSP-14291 DT POSSIBILIDADE DE TROCAR A DOCA NO PROCESSO DE ENDEREÇAMENTO (WMSV101)



Sumário

| | |
|------------------------------------|---|
| 1. Dados Gerais | 2 |
| 2. Situação / Requisito | 2 |
| 3. Solução | 2 |
| 4. Demais Informações | 7 |
| 5. Assuntos Relacionados | 7 |



DLOGWMSMSP-14291 DT POSSIBILIDADE DE TROCAR A DOCA NO PROCESSO DE ENDEREÇAMENTO (WMSV101)



1. Dados Gerais

| | |
|--|---|
| Produto: | TOTVS Logística WMS |
| Linha de Produto: | Linha Protheus |
| Segmento: | Logística |
| Módulo: | TOTVS WMS - Linha Protheus - WMS Protheus (SIGAWMS) |
| Função: | WMSV101 - Transferência para Doca (Coletor) |
| País: | Todos Países |
| Ticket: | - |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DLOGWMSMSP-14291 |

2. Situação / Requisito

No processo de endereçamento de Pedidos via coletor/RF (WMSV101) deverá ser possível alterar a doca anteriormente definida para a doca real, onde o processo está sendo realizado.

3. Solução

Efetuada a geração do novo parâmetro [MV_WMSALDC - Permite alterar a Doca Destino no retorno de endereçamento Box/Doca?](#), cujos valores são .T. ou .F.

Esse parâmetro permite alterar a **doca de destino** no processo de Transferência Box/Doca (WMSV101).



DLOGWMSMSP-14291 DT POSSIBILIDADE DE TROCAR A DOCA NO PROCESSO DE ENDEREÇAMENTO (WMSV101)



Exemplo de Utilização

| | |
|--------------------------------|--|
| Pré=requisitos | PARÂMETROS <ul style="list-style-type: none">○ MV_WMSNEW = .T.○ MV_WMSALDC = .T. |
| A – Embarque Por Pedido | CENÁRIO WMSA070 <ul style="list-style-type: none">○ Configure o serviço de separação para liberação do Pedido na tarefa de separação. MATA410 <ul style="list-style-type: none">○ Inclua um novo Pedido de Venda para o item com saldo, informando uma transportadora. WMSA150 <ul style="list-style-type: none">○ Execute o serviço. WMSA332 <ul style="list-style-type: none">○ Finalize os movimentos de separação. WMSV100 <ul style="list-style-type: none">○ Efetue a transferência do Pedido para um endereço com o tipo de estrutura Doca. WMSV101 <ul style="list-style-type: none">○ Efetue a transferência Box/Doca, informando uma Doca de Destino diferente da Doca de Origem do processo. WMSV104 <ul style="list-style-type: none">○ Efetue o processo de embarque e valide se o endereço preenchido na tabela DOZ, para conferência dos itens do embarque, estão com o novo endereço de estrutura Doca informado na transferência do Pedido, na rotina Transferência Box/Doca.○ Efetue o processo de embarque e finalize. |



DLOGWMSMSP-14291 DT POSSIBILIDADE DE TROCAR A DOCA NO PROCESSO DE ENDEREÇAMENTO (WMSV101)



| | |
|-------------------------------|---|
| | <p>WMSA411</p> <ul style="list-style-type: none">No Monitor de Expedição consulte, na aba Endereçamento, se os dados do embarque e da doca foram atualizados corretamente. <p>ESTORNO</p> <ul style="list-style-type: none">Efetue o processo de estorno e valide se os dados retornaram corretamente, conforme a origem dos lançamentos. |
| B – Embarque Por Carga | <p>CENÁRIO</p> <p>WMSA070</p> <ul style="list-style-type: none">Configure o serviço de separação para liberação do Pedido na tarefa de separação. <p>MATA410</p> <ul style="list-style-type: none">Inclua um novo Pedido de Venda para o item com saldo.Informe que utiliza carga e liberação do Pedido da montagem de carga. <p>OMSA200</p> <ul style="list-style-type: none">Efetue a montagem de carga com o Pedido. <p>WMSA150</p> <ul style="list-style-type: none">Execute o serviço. <p>WMSA332</p> <ul style="list-style-type: none">Finalize os movimentos de separação. <p>WMSV100</p> <ul style="list-style-type: none">Efetue a transferência carga/Pedido para um endereço com o tipo de estrutura Doca. <p>WMSV101</p> <ul style="list-style-type: none">Efetue a transferência da carga/Pedido Box/Doca informando uma Doca de Destino diferente da Doca de Origem do processo. |



DLOGWMSMSP-14291 DT POSSIBILIDADE DE TROCAR A DOCA NO PROCESSO DE ENDEREÇAMENTO (WMSV101)



| | |
|---|---|
| | <p>WMSV104</p> <ul style="list-style-type: none">○ Efetue o processo de embarque e valide se o endereço preenchido na tabela D0Z, para conferência dos itens do embarque, estão com o novo endereço de estrutura Doca informado na transferência da carga/pedido, na rotina Transferência Box/Doca.○ Efetue o processo de embarque e finalize. <p>WMSA411</p> <ul style="list-style-type: none">○ No Monitor de Expedição consulte, na aba Endereçamento, se os dados do embarque e da doca foram atualizados corretamente. <p>ESTORNO</p> <ul style="list-style-type: none">○ Efetue o processo de estorno e valide se os dados retornaram corretamente, conforme a origem dos lançamentos. |
| <p>C – Embarque Por Nota</p> | <p>CENÁRIO</p> <p>WMSA070</p> <ul style="list-style-type: none">○ Configure o serviço de separação para liberação do Pedido na tarefa de separação. <p>MATA410</p> <ul style="list-style-type: none">○ Inclua um novo Pedido de Venda para o item com saldo. <p>WMSA150</p> <ul style="list-style-type: none">○ Execute o serviço. <p>WMSA332</p> <ul style="list-style-type: none">○ Finalize os movimentos de separação. <p>WMSV100</p> <ul style="list-style-type: none">○ Efetue a transferência do Pedido para um endereço com o tipo de estrutura Doca. <p>WMSV101</p> <ul style="list-style-type: none">○ Efetue a transferência da Pedido Box/Doca, informando uma Doca de Destino diferente da Doca de origem do processo. |



DLOGWMSMSP-14291 DT POSSIBILIDADE DE TROCAR A DOCA NO PROCESSO DE ENDEREÇAMENTO (WMSV101)



| | |
|---|---|
| | <p>WMSV104</p> <ul style="list-style-type: none">○ Efetue o processo de embarque da Nota e valide se o endereço preenchido na tabela D0Z, para conferência dos itens do embarque, estão com o novo endereço de estrutura Doca informado na transferência do Pedido, na rotina Transferência Box/Doca.○ Efetue o processo de embarque e finalize. <p>WMSA411</p> <ul style="list-style-type: none">○ No Monitor de Expedição consulte, na aba Endereçamento, se os dados do embarque e da doca foram atualizados corretamente. <p>ESTORNO</p> <ul style="list-style-type: none">○ Efetue o processo de estorno e valide se os dados retornaram corretamente, conforme a origem dos lançamentos. |
| <p>D – Embarque Por Romaneio</p> | <p>CENÁRIO</p> <p>WMSA070</p> <ul style="list-style-type: none">○ Configure o serviço de separação para liberação do Pedido no Romaneio de embarque, com montagem de volume durante a separação. <p>MATA410</p> <ul style="list-style-type: none">○ Inclua um novo Pedido de Venda para o item com saldo. <p>WMSA150</p> <ul style="list-style-type: none">○ Execute o serviço. <p>WMSA332</p> <ul style="list-style-type: none">○ Finalize os movimentos de separação. <p>WMSV081</p> <ul style="list-style-type: none">○ Efetue a montagem de volumes para mais de um volume. <p>WMSV105</p> <ul style="list-style-type: none">○ Gere o Romaneio de Embarque para os volumes acima. |



DLOGWMSMSP-14291 DT POSSIBILIDADE DE TROCAR A DOCA NO PROCESSO DE ENDEREÇAMENTO (WMSV101)



| |
|--|
| <p>WMSV100</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Efetue a transferência do volume para um endereço com o tipo de estrutura Doca. <p>WMSV101</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Efetue a transferência do volume Box/Doca, informando uma Doca de Destino diferente da Doca de Origem do processo. <p>WMSV104</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Efetue o processo de embarque e valide se o endereço preenchido na tabela DOZ, para conferência dos itens do embarque, estão com o novo endereço de estrutura Doca informado na transferência do Pedido, na rotina Transferência Box/Doca.◦ Efetue o processo de embarque e finalize. <p>WMSA411</p> <ul style="list-style-type: none">◦ No Monitor de Expedição consulte, na aba Endereçamento, se os dados do embarque e da doca foram atualizados corretamente. <p>ESTORNO</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Efetue o processo de estorno e valide se os dados retornaram corretamente, conforme a origem dos lançamentos. |
|--|

4. Demais Informações

Tabelas Utilizadas

- D00- Endereçamento de Carga / Pedido
- D0X - Embarque
- D0Z - Itens Embarque

5. Assuntos Relacionados

Parâmetro

- [Parâmetros \(Configurações - SIGAWMS\)](#)