

NÚCLEA

Modernização da Cobrança

Contingência - 01.11.2023



Propostas para definição do tratamento da baixa em contingência (ADDA114) a partir de 19.01.24

Proposta 2:

- Recomendação: Baixas em contingência (ADDA114) deverão ser encaminhadas os tipos parciais (2,3 e 10). **(à partir de 22.01.24)**
- O Erro EDDA0858 (Baixa integral não permitida por código de espécie) será aplicado para a funcionalidade ADDA114 (erro específico para cartão de crédito).
- Descontinuar os tipos de baixa 11 (Baixa Integral Interbancária - Liquidação via COMPE) e 12 (Baixa Parcial Interbancária - Liquidação via COMPE). **(à partir de 22.01.24)**
- Boleto recebido em contingência e encaminhado a baixa do tipo parcial pela Instituição Receptora com o valor integral do boleto, a Instituição Destinatária deverá enviar uma baixa do tipo 8 (Baixa Integral por solicitação da Instituição Destinatária) para regularizar o boleto na PCR, mantendo o histórico da baixa parcial enviada pela Instituição Receptora. **(à partir de 22.01.24)**

Proposta de texto a ser inserido no Manual de Operações da PCR para a funcionalidade 116:

“Boletos de espécie diferentes de "31 - cartão de crédito" e que aceitam pagamentos parciais, recebidos e enviados com tipo integral (Tipo: "0 - Baixa Integral Interbancária"), porém com o valor ainda não compondo o saldo integral do boleto, a Instituição Destinatária deverá devolver com o motivo adequado para que seja realizado a devolução para a Instituição Receptora, que caberá a mesma reenviar a baixa com o tipo correto ou devolver o recurso financeiro para o portador/pagador e conseqüentemente o boleto permanecerá em aberto na base da PCR.”

Propostas de datas de implantação para o erro EDDA0858:

Homologação: 19.11.23

Produção: 20.01.24 (à confirmar)*

Obs: Pendente de avaliação do mercado até 06.11.23.



Contingência - Responsabilidades da Instituição Destinatária

- Perda da grade do envio de devolução após o prazo limite de devolução.
- Impossibilidade de internalização/processamento pela Instituição Destinatária das baixas (ADDA108RR2/ADDA108R2 e ADDA114R2)

Obs: Pauta relacionada as responsabilidades da Instituição Destinatária para avaliação do mercado para ser retomada na reunião em 09.11.23



Pautas das Próximas Reuniões

- Avaliação de recebimento em contingência na PCR (ADDA114)
- Avaliação do motivo de devolução para regularização de baixas em contingência (ADDA114)



Backlog Futuro - Pós 19.01.24

- Inclusão dos novos TDs 49 e 50 para perda de grade
- Definição do tipo de baixa para contingência - ADDA114



Definição do tipo de baixa para contingência – ADDA114

Avaliação de envio de baixas em contingência

Proposta: A PCR permitirá o envio de baixas integrais interbancárias (tipo 0) e baixas parciais interbancárias (tipo 3) em contingência validando as regras abaixo:

- Quando for encaminhada uma baixa do tipo 0 para um boleto de cartão de crédito, a PCR vai encaminhar um código de erro para IF Recebedora informando que para o tipo de pagamento não é permitido pagamentos integrais.
- Quando for encaminhada uma baixa do tipo 3 para boletos de Depósito e Aporte e Boletos de Proposta, a PCR vai encaminhar um código de erro para IF Recebedora informando que para o tipo de pagamento não é permitido pagamentos parciais.

Próximos passos:

Proposta já apresentada pela NUCLEA na reunião de 06.06.2023.



Modernização da Cobrança - Contingência



Contingência - Instituição Receptora

Cenário Atual da Modernização: TDs 040 e 140 vinculados a funcionalidade 108
TDs 048 e 148 vinculados a funcionalidade 114.

Solicitação do Mercado: Criar novos TDs para diferenciar contingência processual e contingência de perda de grade liquidação.

Definição do Mercado:

- Manter os TDs 040 e 140 para a funcionalidade 108. (vide exemplo cenário 1)
- Manter os TDs 048 e 148 para a funcionalidade 114 (contingência processual). (vide exemplo cenário 2)
- Criação do TD 049 para os casos de processamento à partir da 01h e recebimentos realizados no dia útil* anterior utilizando-se a funcionalidade 108.
- Criação do TD 050 para os casos de processamento à partir da 01h e recebimentos realizados no dia útil* anterior utilizando-se a funcionalidade 114.

Data de Implantação:

Homologação: 20/11/2023**

Produção: 22/01/2024***

Notas:

* Considerando-se feriados nacionais

** Data definida pelo grupo da contingência para implantação dos TDs em ambiente de homologação.

*** Data alvo para implantação dos novos TDs em ambiente de produção - 22/01/2024.



Contingência - Instituição Receptora

Cenário 1: Processamento da baixa (108) com recebimento pela IF e processamento da Núcleo na mesma data

Data e Hora de Recebimento Título <DtHrRecbtTit> = 12/09/2023 02h00

Data Hora Processamento Baixa <DtHrSitBaixa> = 12/09/2023 02h00

Arquivo ACMP615 encaminhado às 06h00 com o TD **040** ou **140**

Cenário 2: Processamento da baixa (114) com recebimento pela IF e processamento da Núcleo na mesma data

Data e Hora de Recebimento Título <DtHrRecbtTit> = 12/09/2023 02h00

Data Hora Processamento Baixa <DtHrSitBaixa> = 12/09/2023 02h00

Arquivo ACMP615 encaminhado às 06h00 com o TD **048** ou **148**

Cenário 3: Envio da baixa pela IF (108) após o fechamento da última grade (primeiro ciclo de liquidação) e título com data de recebimento em data anterior a data do processamento da Núcleo.

Data e Hora de Recebimento Título <DtHrRecbtTit> = 11/09/2023 23h50

Data Hora Processamento Baixa <DtHrSitBaixa> = 12/09/2023 02h00

Arquivo ACMP615 encaminhado às 06h00 com o TD **049**

Observação: O TD 049 não será vinculado ao preenchimento da informação de Indicador Operação de Contingência - tag *IndrOpContg*.

Cenário 4: Envio da baixa pela IF (114) após o fechamento da última grade (primeiro ciclo de liquidação) e título com data de recebimento em data anterior a data do processamento da Núcleo.

Data e Hora de Recebimento Título <DtHrRecbtTit> = 11/09/2023 23h50

Data Hora Processamento Baixa <DtHrSitBaixa> = 12/09/2023 02h00

Arquivo ACMP615 encaminhado às 06h00 com o TD **050**

NÚCLEA

CONEXÃO QUE < GERA > VALOR

Obrigada!