

**DTFSCBCRED3-5656- INTERFACE CONTÁBIL**

# SUMÁRIO

1. Objetivo	3
-------------	---

## 1. Objetivo

A interface contábil atual do créditos está com problemas de performance e houve a necessidade de criarmos uma outra Interface Contábil, integração com METADADOS via banco de dados.

Houve a necessidade de criarmos views, funções e procedures no bando de dados do Metadados.

Segue logo abaixo a lista dos novos objetos com uma breve descrição:

Visões:

Dicionário de daods contábil:

v\_dic\_ctb\_header -> Listar os registros referente ao cadastro das palavras contábeis que compõem o layout para o tipo de registro HEADER;

v\_dic\_ctb\_operacao -> Listar os registros referente ao cadastro das palavras contábeis que compõem o layout para o tipo de registro OPERACAO;

v\_dic\_ctb\_movimentacao -> Listar os registros referente ao cadastro das palavras contábeis que compõem o layout para o tipo de registro MOVIMENTACAO;

v\_dic\_ctb\_cvinc -> Listar os registros referente ao cadastro das palavras contábeis que compõem o layout para o tipo de registro CVINC;

v\_dic\_ctb\_apropriacao -> Listar os registros referente ao cadastro das palavras contábeis que compõem o layout para o tipo de registro APROPRIACAO;

v\_dic\_ctb\_aprord -> Listar os registros referente ao cadastro das palavras contábeis que compõem o layout para o tipo de registro APRORD;

v\_dic\_ctb\_desp\_adicion -> Listar os registros referente ao cadastro das palavras contábeis que compõem o layout para o tipo de registro DESP\_ADICION;

v\_dic\_ctb\_trailer -> Listar os registros referente ao cadastro das palavras contábeis que compõem o layout para o tipo de registro TRAILLER.

Tipos de Registros:

v\_t402ctbh -> Listar os dados referente ao tipo de registro HEADER;

v\_t402ctbo -> Listar os dados referente ao tipo de registro OPERACAO;

v\_t402ctbm -> Listar os dados referente ao tipo de registro MOVIMENTACAO;

v\_t402ctbc -> Listar os dados referente ao tipo de registro CVINC;

v\_t402ctba -> Listar os dados referente ao tipo de registro APROPRIACAO;

v\_t402ctbr -> Listar os dados referente ao tipo de registro APRORD;

v\_t402ctbd -> Listar os dados referente ao tipo de registro DESP\_ADICION;

v\_t402ctbt -> Listar os dados referente ao tipo de registro TRAILLER;

Funções:

f\_dic\_ctb\_header -> Retornar uma string como o dicionário contábil para o tipo de registro HEADER. Contém todas as palavras contábeis cadastradas com sua sintaxe.

f\_dic\_ctb\_operacao -> Retornar uma string como o dicionário contábil para o tipo de registro OPERACAO. Contém todas as palavras contábeis cadastradas com sua sintaxe.

f\_dic\_ctb\_movimentacao -> Retornar uma string com o dicionário contábil para o tipo de registro MOVIMENTACAO. Contém todas as palavras contábeis cadastradas com sua sintaxe.

f\_dic\_ctb\_cvinc -> Retornar uma string com o dicionário contábil para o tipo de registro CVINC. Contém todas as palavras contábeis cadastradas com sua sintaxe.

f\_dic\_ctb\_apropriacao -> Retornar uma string com o dicionário contábil para o tipo de registro APROPRIACAO. Contém todas as palavras contábeis cadastradas com sua sintaxe.

f\_dic\_ctb\_aprord -> Retornar uma string com o dicionário contábil para o tipo de registro APRORD. Contém todas as palavras contábeis cadastradas com sua sintaxe.  
 f\_dic\_ctb\_desp\_adicion -> Retornar uma string com o dicionário contábil para o tipo de registro DESP\_ADICION. Contém todas as palavras contábeis cadastradas com sua sintaxe.  
 f\_dic\_ctb\_trailer -> Retornar uma string com o dicionário contábil para o tipo de registro TRAILLER. Contém todas as palavras contábeis cadastradas com sua sintaxe.  
 f\_formatar\_conteudo\_palavra -> Retornar uma string com o conteúdo da palavra formatada conforme sua sintaxe.

**Procedimentos:**

sp\_inserir\_registro\_metadados -> Inserir os registros metadados para todos os tipos de registros (HEADER, OPERACAO, MOVIMENTACAO, CVINC, APROPRIACAO, APRORD, DESP\_ADICION e TRAILLER)

OBS: Esta procedure utiliza dois objetos que atualmente já existem na base de dados METADADOS, são eles:

Função: sf\_md\_converte\_palavra

Procedimento: sp\_md\_get\_definicao