

## Sistema Registro de Preço

|                 |   |                           |            |
|-----------------|---|---------------------------|------------|
| <b>Produto</b>  | : Microsiga Protheus® Compras versão 11 |                           |            |
| <b>Chamado</b>  | : TFDOMO                                | <b>Data da publicação</b> | : 25/06/12 |
| <b>País(es)</b> | : Brasil                                | <b>Banco(s) de Dados</b>  | : Todos    |

### **Importante**

Esta melhoria depende da aplicação da *PATCH* do chamado TFDOMO e execução do **U\_UPDGCP**, conforme Procedimentos para Implementação

Realizada melhoria no cadastro de **Editais (GCPA002)** que possibilita a empresa utilizar a proposta mais vantajosa em uma eventual e/ou futura aquisição, mostrando que o edital em questão já tem um preço pré-definido, porém, aguarda a geração do **Contrato** ou **Pedido de Compra** para que seja finalizado.

Esse processo ocorre nas modalidades de **Concorrência** e **Pregão** antes da geração do Pedido de Compras ou Contrato e, para atendê-lo, foram criados os campos **Hr. Abertura (CO1\_HRABER)** e **Hr. Edital (CO1\_HREDIT)**.

## PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO

Além da aplicação da (*patch*) referente a este documento, é necessário a execução do compatibilizador **U\_UPDGCP**, para que sejam feitas as devidas alterações no dicionário de dados.

### **Importante**

Antes de executar os compatibilizadores **U\_UPDGCP** é imprescindível:

- Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório `\PROTHEUS11_DATA\DATA`) e dos dicionários de dados **SXs** (diretório `\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM`).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada\***.



O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **“iii”** ou **“iv”**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

1. Em **Microsiga Protheus TOTVS Smart Client**, digite o UPD à ser executados **U\_UPDGCP** no campo Programa Inicial.
2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Sim** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (log.) de todas as atualizações processadas. Nesse log. de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (log) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

## ATUALIZAÇÕES DO UPDATE/COMPATIBILIZADOR

### 1. Criação *OU* Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:

- Arquivo: CO1 - Editais - (Exclusivo)

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>Campo</b>         | CO1_HRABER       |
| <b>Tipo</b>          | C - Caracter     |
| <b>Tamanho</b>       | 5                |
| <b>Decimal</b>       | 0                |
| <b>Formato</b>       | @R 99:99         |
| <b>Título</b>        | Hr. Abertura     |
| <b>Descrição</b>     | Hora da Abertura |
| <b>Nível</b>         | 1                |
| <b>Usado</b>         | Sim              |
| <b>Obrigatório</b>   | Sim              |
| <b>Validação</b>     | GCP02Hr()        |
| <b>Browse</b>        | Sim              |
| <b>Contexto</b>      | Real             |
| <b>Visual</b>        | Alterar          |
| <b>Help de Campo</b> | Hora da Abertura |
| <b>Ordem</b>         | 08               |

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>Campo</b>       | CO1_HREDIT                |
| <b>Tipo</b>        | C - Caracter              |
| <b>Tamanho</b>     | 5                         |
| <b>Decimal</b>     | 0                         |
| <b>Formato</b>     | @R 99:99                  |
| <b>Título</b>      | Hr. Edital                |
| <b>Descrição</b>   | Hr. da Abertura do Edital |
| <b>Nível</b>       | 1                         |
| <b>Usado</b>       | Sim                       |
| <b>Obrigatório</b> | Não                       |
| <b>Validação</b>   | GCP02Hr()                 |

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| <b>Browse</b>        | Não                       |
| <b>Contexto</b>      | Real                      |
| <b>Visual</b>        | Alterar                   |
| <b>Help de Campo</b> | Hr. da Abertura do Edital |
| <b>Ordem</b>         | 37                        |

## PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

Acesse o módulo de **Compras** e selecione **Atualizações / Licitação / Edital (GCPA002)**.

**Para validar a hora digitada - Inclusão de um novo Edital:**

1. Clique na opção **Incluir** para inserir um edital ou gere um edital a partir de uma solicitação de compras, através da opção **Gerar Edital**.
2. Preencha os campos **Hr. Abertura (CO1\_HRABER)** e **Hr. Edital (CO1\_HREDIT)**;
3. Ao informar uma hora inválida, o sistema apresenta uma mensagem de alerta.

**Para registro de preço - Inclusão de um novo Edital:**

1. Clique na opção **Incluir** para inserir um edital ou gere um edital a partir de uma solicitação de compras, através da opção **Gerar Edital** que deve apresentar a **Modalidade** igual ao Pregão ou Concorrência.
2. Faça o andamento do edital, passando por todos os *wizards* das respectivas **Modalidades**, até o passo 11 ou 22, ambos na etapa de **Geração de Contrato / Pedido de Compras** ou **Sistema Registro de Preço**.
3. Ao selecionar a opção **Sistema Registro de Preço**, o *status* do registro do edital passa a ser “triângulo cinza escuro” e assim permanece até que seja gerado o **Pedido de compras** ou **Contrato** para o edital.
4. Clique em **Ações Relacionadas / Legenda** para consultar o *status*.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Tabelas Utilizadas</b>    | CO1 – Cabeçalho do edital.   |
| <b>Funções Envolvidas</b>    | GCP – Compatibilizador GCP.<br>GCPA002 – Cadastro de Edital.<br>GCPA005 – Andamento do Edital. |
| <b>Sistemas Operacionais</b> | Windows®/Linux®.   |